alüminyum

2024/1

ALÜMİNYUM PROFİL KATALOG

ALUMINUM PROFILE CATALOGUE

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

KURUMSAL
CORPORATE

www.gncaluminyum.com.tr

1990 Küçük bir atölyede alüminyum kapı ve pencere imalatı yapmak için kurulan firmamız ile edinmiş olduğumuz deneyim ve bilgi birikimlerimiz sonucunda GNC ALÜMİNYUM olarak üretimde kalite, ekonomi ve hizmeti temel ilke olarak kabul etmiş olup, her gün portföyümüze yeni ürünler ekleyerek bugünki ürünler yelpazemize ulaşmış bulunmaktayız.

Müşteri odaklı satış politikasını benimseyerek zamanında, ekonomik ve kaliteli ürünler üretmeyi ilke haline getirdik. "Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir." sözü firmamızın temel ilkesini belirledi.

GNC ALÜMİNYUM bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; tanıtım ve teklif aşamalarından başlayıp, ürün ve hizmetin müşteriye ulşatırıldığı sürece kadar, tüm hizmet ve faaliyetlerini hatasız ve bir defada doğru olarak yapmayı firma olarak benimsemiştir. Bunu daima sizin arzu ve istekleriniz doğrultusunda arttırmayı kendimize hedef kabul ettik. Şirket yönetim felsefesi ile üretim ve pazarlama kimliğinde kalite ve ciddiyetten taviz vermeden, piyasa koşullarına uygun olarak iç ve dış piyasaya kusursuz hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.

Şirket olarak elimizden geldiğince müşterilerimize en kaliteli ürün ve en iyi hizmeti sunmak en önemli amacımız olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir.

VİZYONUMUZ

Deneyimli, sistematik, inovatif ve uyumlu ekibi ile önümüzdeki yıllarda sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Avrupa'da sektöre yön veren öncü bir kuruluş ve referans noktası olmayı amaçlamaktadır. Firmamızın hedefi gelişen teknoloji ışığında alüminyum ekstrüzyon tedarikçiliği konusunda farkındalığı artırmak ve sektörün bakış açısına yön vermektir.

MİSYONUMUZ

Tasarım, yönetim ve danışmanlık süreçlerinde dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerini benimseyerek müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Aynı zamanda tüm tasarım süreçlerinde gelecek bilinciyle hareket ederek, işlevsel ve yüksek verimliliğe sahip yeni, farklı ve optimum çözümler ortaya koymaktır.

As GNC ALUMINIUM, by virtue of the experience and knowledge we have gained with our company established in 1990 for aluminium door and window manufacturing in a small workshop, we have adopted quality, economy and service as the basic principles in manufacturing, and reached our actual product range by adding new products in our portfolio every day.

Adopting customer oriented sales policy, we have made it a principle to manufacture economical and high quality products in a timely manner. His quote, "The only thing that is constant is change" has determined the basic principle of our company.

Adhering to these principles and values, GNC ALUMINIUM has adopted fulfilling all its services and activities accurately and correctly all at once, starting from the promotion and offering stages until the products and services are delivered to the customer. We have set it as a target for ourselves to improve this in line with your wishes and requests. Without compromising on our company management philosophy and quality and seriousness in production and marketing identity, we continue to provide flawless service to the domestic and foreign markets in accordance with market conditions.

As it has always been and always will, providing our customers with the highest quality product and best service is our goal of premium importance.

OUR VISION

With its experienced, systematic, innovative and well-adjusted team, our company aims to be the leading enterprise and reference point in the industry not only in Turkey but also in the Middle East and Europe in the next years. The objective of the company is to raise awareness and lead the perspective of the industry on aluminium extrusion supply in the light of the developing technology.

OUR MISSION

Our mission is to provide customer satisfaction by adopting the principles of honesty and reliability in the processes of design, management and consultancy. In addition, our mission is to provide functional, highly efficient, innovative, distinct and optimum solutions by acting with a futuristic approach in all design processes.

KALİTE BELGELERİ

QUALITY DOCUMENTS

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

OHSAS 18001:2007

TQA

Certificate Of Registration

GNC Alüminyum Dış Ticaret Korkuluk Sistemleri İnş. Müh. Ltd. Şti.

Büyükkayacıkosb Mah. 3 Nolu Sok. No:15/1 Selçuklu / Konya / Türkiye

TQA bu sertifika ile yukarıda belirtilmiş olan kuruluşun aşağıdaki standardın gerekliliklerini karşıladığını teyit eder.
TQA confirms with this certification, the organization meets the requirements of the following standards as mentioned above.

OHSAS 18001:2007

Kapsam / Scope
Alüminyum korkuluk bağlantı elemanları ve aksesuarları, alüminyum boru ve profil üretimi ve satışı
Production and sales of aluminum railing fittings and accessories, aluminum pipes and profiles

Sertifika No / *Certificate No:* QA142503
İlk Yayın Tarihi / *First Issue Date:* 24.01.2019
Sertifika Tarihi / *Certificate Date:* 24.01.2020
Geçerlilik Tarihi / *Validity Date:* 24.01.2021

Belgelendirme; TQA belgelendirme prosedürlerine göre gerçekleştirilmiş olup bir sonraki denetim tarihine kadar geçerlidir. Belgenin geçerliliği www.tqa.com.tr adresinden sorgulanabilir.

Certification was implemented in accordance with certification procedures of TQA and valid until the next audit date. Certificate validity can be check on www.tqa.com.tr website

TQA ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL EĞİTİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Ferhatuşa Mh. Sultanşah Cd. Belediye İşhanı No:46 / 12 Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel: 0332 351 22 04 - Faks:0332 351 22 05
tqa@tqa.com.tr - www.tqa.com.tr

TQA

Certificate Of Registration

GNC Alüminyum Dış Ticaret Korkuluk Sistemleri İnş. Müh. Ltd. Şti.

Büyükkayacıkosb Mah. 3 Nolu Sok. No:15/1 Selçuklu / Konya / Türkiye

TQA bu sertifika ile yukarıda belirtilmiş olan kuruluşun aşağıdaki standardın gerekliliklerini karşıladığını teyit eder.
TQA confirms with this certification, the organization meets the requirements of the following standards as mentioned above.

ISO 9001:2015

Kapsam / Scope
Alüminyum korkuluk bağlantı elemanları ve aksesuarları, alüminyum boru ve profil üretimi ve satışı
Production and sales of aluminum railing fittings and accessories, aluminum pipes and profiles

Sertifika No / *Certificate No:* QA142501
İlk Yayın Tarihi / *First Issue Date:* 24.01.2019
Sertifika Tarihi / *Certificate Date:* 24.01.2020
Geçerlilik Tarihi / *Validity Date:* 24.01.2021

Belgelendirme; TQA belgelendirme prosedürlerine göre gerçekleştirilmiş olup bir sonraki denetim tarihine kadar geçerlidir. Belgenin geçerliliği www.tqa.com.tr adresinden sorgulanabilir.

Certification was implemented in accordance with certification procedures of TQA and valid until the next audit date. Certificate validity can be check on www.tqa.com.tr website

TQA ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL EĞİTİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Ferhatuşa Mh. Sultanşah Cd. Belediye İşhanı No:46 / 12 Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel: 0332 351 22 04 - Faks:0332 351 22 05
tqa@tqa.com.tr - www.tqa.com.tr

TQA

Certificate Of Registration

GNC Alüminyum Dış Ticaret Korkuluk Sistemleri İnş. Müh. Ltd. Şti.

Büyükkayacıkosb Mah. 3 Nolu Sok. No:15/1 Selçuklu / Konya / Türkiye

TQA bu sertifika ile yukarıda belirtilmiş olan kuruluşun aşağıdaki standardın gerekliliklerini karşıladığını teyit eder.
TQA confirms with this certification, the organization meets the requirements of the following standards as mentioned above.

ISO 14001:2015

Kapsam / Scope
Alüminyum korkuluk bağlantı elemanları ve aksesuarları, alüminyum boru ve profil üretimi ve satışı
Production and sales of aluminum railing fittings and accessories, aluminum pipes and profiles

Sertifika No / *Certificate No:* QA142502
İlk Yayın Tarihi / *First Issue Date:* 24.01.2019
Sertifika Tarihi / *Certificate Date:* 24.01.2020
Geçerlilik Tarihi / *Validity Date:* 24.01.2021

Belgelendirme; TQA belgelendirme prosedürlerine göre gerçekleştirilmiş olup bir sonraki denetim tarihine kadar geçerlidir. Belgenin geçerliliği www.tqa.com.tr adresinden sorgulanabilir.

Certification was implemented in accordance with certification procedures of TQA and valid until the next audit date. Certificate validity can be check on www.tqa.com.tr website

TQA ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL EĞİTİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Ferhatuşa Mh. Sultanşah Cd. Belediye İşhanı No:46 / 12 Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel: 0332 351 22 04 - Faks:0332 351 22 05
tqa@tqa.com.tr - www.tqa.com.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

ÜDEM

SERTİFİKA

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

YAPI MALZEMELERİ

alüminyum

GNC alüminyum®

İÇİNDEKİLER

INDEX

www.gncaluminyum.com.tr

alüminyum

GNC STANDART PROFİLLER *GNC STANDARD PROFILES*	*1-2*
GNC KÜPEŞTE PROFİLLERİ *GNC HANDRAIL PROFILES*	*3-9*
KÜPEŞTE AKSESUAR PROFİLLERİ *HANDRAIL ACCESSORIES PROFILES*	*10-12*
FAUSTO ALDOKS SERİSİ *FAUSTO ALDOX SERIES*	*12-13*
FAUSTO C60 SERİSİ *FAUSTO C60 SERIES*	*14-15*
FAUSTO 55 YALITIMSIZ KAPI PENCERE SİSTEMLERİ *FAUSTO 55 UNINSULATED DOOR WİNDOW SYSTEMS*	*16-19*
FAUSTO 55T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ *FAUSTO 55T INSULATED DOOR WİNDOW SYSTEMS*	*19-22*
FAUSTO 65T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ *FAUSTO 65T INSULATED DOOR WİNDOW SYSTEMS*	*23-26*
FAUSTO 75T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ *FAUSTO 75T INSULATED DOOR WİNDOW SYSTEMS*	*26-29*
FAUSTO 50F CEPHE SİSTEMLERİ *FAUSTO 50F FACADE SYSTEMS*	*30-31*
FAUSTO 50EF EKO CEPHE SİSTEMLERİ *FAUSTO 50EF ECO FACADE SYSTEMS*	*32*
FAUSTO STRONG SLIDE 32S YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM SERİSİ *FAUSTO STRONG SLIDE 32S NON-INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES*	*33-34*
FAUSTO STRONG SLIDE 32ST YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ *FAUSTO STRONG SLIDE 32ST INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES*	*34-35*
FAUSTO STRONG SLIDE 32SF YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ *FAUSTO STRONG SLIDE 32SF INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES*	*35-36*
FAUSTO LS-55 KALDIR&SÜR SİSTEMLERİ *FAUSTO LS-55 LIFT&SLIDE SLIDE SYSTEMS*	*36-37*
FAUSTO 28 YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLERİ *FAUSTO 28 NON-INSULATED SLIDE SYSTEMS*	*38-39*
GNC SÜRME SERİSİ *GNC SLIDING SERIES*	*40-44*
FAUSTO TUBA SERİSİ *FAUSTO TUBA SERIES*	*45*
FAUSTO FKB150 KIŞ BAHÇESİ SİSTEMİ *FAUSTO FKB150 WINTER GARDEN SYSTEMS*	*46*
FAUSTO GYT130 GİYOTİN SİSTEMİ *FAUSTO GYT130 GUILLOTINE SYSTEM*	*47*
FAUSTO 34KT ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON *FAUSTO 34KT DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY*	*48*
FAUSTO 34K TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON *FAUSTO 34K SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY*	*48*

FAUSTO 42KB TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON *FAUSTO 42KB SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY*	*49*
FAUSTO 46KE TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON *FAUSTO 46KE SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY*	*49*
FAUSTO 42KB ISI CAMLI KATLANIR CAM BALKON *FAUSTO 42KB DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY*	*50*
FAUSTO 153ST ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON *FAUSTO 153ST DOUBLE GLAZING SLIDING GLASS BALCONY*	*50-51*
FAUSTO 100S TEK CAMLI SÜRME CAM BALKON *FAUSTO 100S SINGLE GLAZING SLIDING GLASS BALCONY*	*51*
GNC CAM BALKON PROFİLLERİ *GNC GLASS BALCONY PROFILES*	*52-53*
FAUSTO AYARLI KAPI KASASI SERİSİ *FAUSTO ADJUSTABLE DOOR FRAME SERIES*	*53*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / ÇAMAŞIRLIK PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / LAUNDRY PROFILES*	*54*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / MERDİVEN PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / STAIRS PROFILES*	*55-56*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SOĞUTMA SİSTEMİ PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / COOLING SYSTEM PROFILES*	*57-58*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / DUŞAKABİN PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / SHOWER PROFILES*	*59*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / POLİKARBON/KOMPOZİT PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / POLYCARBON/COMPOSITE*	*59*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / MOBİLYA PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / FURNİTURE PROFILES*	*60*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / PANJUR PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / BLINDS PROFILES*	*61*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / PİSTON PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / PISTON PROFILES*	*61*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / DORSE PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / TRAILER PROFILES*	*62*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / ASANSÖR PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / LIFT PROFILES*	*62*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / GÜNEŞ ENERJİ PROFİLLERİ *GNC SPECIAL PROFILES / SOLAR ENERGY PROFILES*	*63-64*
GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER *GNC SPECIAL PROFILES*	*65-68*
GNC ALÜMİNYUM AKSESUARLAR *GNC ALUMINUM ACCESORIES*	*69-70*
GNC TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ *GNC WEDGE CUTTING DIMENSIONS*	*71-77*
GNC FİTİLLER *GNC SUBSTITUTES*	*78-80*

Değişmeyen Tek Şey,

Değişimin Kendisidir...

The only thing that does not change,

is the change it self...



Sistem Kodu	D (mm)	d (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
88	16	13	1.5	0,185
64	18	14	2	0,272
77	16	9	3.5	0,372
83	20	8	6	0,715
25	20	6.5	6.75	0,761
78	22	10	6	0,817
65	25	13	6	0,971
102	29	14	7.5	1,373
81	30	14	8	1,498
79	32	20	6	1,328
80	32	14	9	1,762
84	32	9	11.5	2,007
74	35	23	6	1,481
70	35	14	10.5	2,190
27	35	10	12.5	2,394
72	35	9	13	2,435
73	40	26	7	1,967
82	40	14	13	2,988
98	45	22	11.5	3,780
66	48	14	17	4,487
85	55	40	7.5	3,033
71	55	16	19.5	5,894
5119	55	35	10	3,831
63	58	51	3.5	1,624
59	60	50	5	2,341
96	60	40	10	4,257
97	60	30	15	5,747
76	65	42	11.5	5,236
75	65	16	24.5	8,448
86	65	14	25.5	8,575
5199	70	60	5	2,766
99	70	40	15	7,024
101	70	14	28	10,012
370	91	77	7	5,006



Sistem Kodu	D (mm)	Ağırlık (kg/mt)
62	14	0,416
13	19.3	0,790
9	20	0,848
16	22.5	1,074
60	25	1,325
61	28	1,663
5173	50	5,320
58	60	7,634
100	70	10,429
87	80	13,572



Sistem Kodu	D (mm)	d (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
374	10	7.7	1.15	0,087
5123	13	10.6	1.3	0,122
221	16	13.8	1.1	0,140
388	16	13.4	1.3	0,163
318	16	12	2	0,238
218	19	16.6	1.2	0,182
89	19	15	2	0,289
217	22	19.6	1.2	0,213
322	24	18	3	0,536
10109	25	22.8	1.1	0,224
181	25	22.6	1.2	0,242
10116	29.2	25.6	1.8	0,420
321	30	27	1.5	0,364
13601	35	33	1	0,290
324	35	32	1.5	0,429
300	35	31.4	1.8	0,509
214	35	31	2	0,562
361	35	30	2.5	0,692
372	40	36	2	0,647
226	40	36.6	1.7	0,554
13602	42	35	3.5	1,147
13600	42	40	1	0,349
299	50	45.6	2.2	0,895
282	50	45	2.5	1,011
317	50	46	2	0,817
326	50	46.4	1.8	0,739
287	50	46.8	1.6	0,659
201	50	47	1.5	0,617
213	50	47.4	1.3	0,537
63	58	51	3.5	1,624
325	60	57	1.5	0,747
279	64	60.3	1.8	0,771
285	65	61.4	1.8	0,969
316	80	76	2	1,328
371	100	96	2	1,669
13750	153	149.5	2	2,581

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
224	13.5	13.5	1.05	0,141
5107	14	14	1.1	0,154
222	14	14	1.3	0,178
396	15	15	2	0,281
10108	20	20	1	0,206
5131	20	30	2	0,499
205	20	40	1.1	0,343
367	20	60	1.2	0,505
13583	20	80	1.3	0,684
13593	20	100	1.4	0,886
13592	20	120	1.5	1,109
13591	20	150	1.7	1,529
5133	20	180	1.8	1,916
13701	20	200	1.9	2,218
4811	21.5	36.2	2	0,582
262	25	17	1.2	0,256
390	25	40	1.4	0,470
13313	27.25	43.25	0.85	0,313
13400	28	44	1.5	0,559
5136	30	30	1.5	0,463
5134	30	60	3	1,366
13674	30	120	3	2,333
268	32	75	1.2	0,677
5143	30	100	3	2,016
191	40	40	1.2	0,503
5139	40	40	1.5	0,626
5132	40	40	2	0,824
13673	40	40	3	1,199
261	40	50	1.2	0,567
5137	40	50	1.5	0,707
363	40	60	1.2	0,632
13728	40	60	2	1,037
5138	40	60	1.5	0,789
260	40	80	1.4	0,886
13729	40	100	3	2,171
5125	44.6	44.6	1.8	0,829
404	44.75	44.75	2	0,923
173	47.25	47.25	3.25	1,544
13675	50	50	2	1,037
267	50	100	1.5	1,190
13676	50	100	3	2,333
10124	70	70	1.5	1,111
10123	70	70	2	1,472
5194	85	85	1.8	1,616
10125	100	100	1.9	2,018
310	100	100	2	2,115



Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
264	10	30	1.1	0,115
356	10	40	1.1	0,145
251	20	20	1.1	0,115
249	20	40	1.1	0,175
248	20	60	1.1	0,234
250	20	80	1.1	0,293
247	20	100	1.1	0,353
13332	25	18	1.1	0,124
13401	25	20.1	0.9	0,107
10050	25	50	2	0,394
357	30	30	1.1	0,175
13740	30	60	5	1,151
355	40	40	2	0,421
387	40	40	3	0,624
13603	40	40	4	0,821
13061	40	60	3	0,786
13718	50	60	1.3	0,380
13560	50	70	5	1,523



Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	R (mm)	Ağırlık (kg/mt)
10047	30.5	2.2	0.3	0,181
13732	30	10	0.5	0,810
11102	35	8	0.3	0,756
13707	40	12	0.3	1,295
5047	40	10	5	1,026
12	60	12	0.3	1,944
378	60	10	0.3	1,620
40	65	3.5	3.5	0,604
6	100	10	0.3	2,710
36	130	10	0.3	3,510
37	200	20	4	10,791



Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
5161	22,4	12,5	1.5	0,221
5160	22,4	14,8	1.5	0,230
10077	20	17	2	0,287
13741	25	25	3	0,561
13742	30	30	3	0,845
5094	40	40	1.9	0,599
5090	40	80	2	0,846
13743	50	50	3	1,170

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Ø	t
371	1,669	Ø100	2
316	1,328	Ø80	2
285	0,969	Ø65	1.8
279	0,771	Ø63.9	1.8
325	0,747	Ø60	1.5
63	1,624	Ø58	3.5
213	0,537	Ø50	1.3
201	0,617	Ø50	1.5
287	0,659	Ø50	1.6
326	0,739	Ø50	1.8
317	0,817	Ø50	2
299	0,895	Ø50	2.2
282	1,011	Ø50	2.5
13600	0,349	Ø42	1
13602	1,147	Ø42	3.5
226	0,554	Ø40	1.7
372	0,647	Ø40	2
13601	0,290	Ø35	1
324	0,429	Ø35	1.5
300	0,509	Ø35	1.8
214	0,562	Ø35	2

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Ölçüler
361	0,692	Ø35, Ø30, 2.5
321	0,364	Ø30, Ø27, 1.5
182*	0,477	Ø30, Ø26, 2
10116	0,420	Ø29.2, Ø25.6, 1.8
181	0,242	Ø25, Ø22.6, 1.2
10109	0,224	Ø25, Ø22.8, 1.1
322	0,536	Ø24, Ø18, 3
217	0,213	Ø22, Ø19.6, 1.2
89	0,289	Ø19, Ø15, 2
218	0,182	Ø19, Ø16.6, 1.2
388	0,163	Ø16, Ø13.4, 1.3
318	0,238	Ø16, Ø12, 2
221	0,140	Ø16, Ø13.8, 1.1
5123	0,122	Ø13, 1.2
374	0,087	Ø10, Ø7.7, 1.15
320	0,483	Ø30, 1.5, 11
223	0,240	12, Ø19 (ÇITA 235)
10043	0,437	12, Ø30, 1.5 (ÇITA 235)
235	0,067	12, 7.85
236	0,091	13, 9.13



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Resim
288	0,601	
278	0,719	
382	0,753	
283	1,073	
290	0,608	
368	0,667	
233	0,790	
13686	0,956	
323	0,761	
306	0,793	
234	0,895	
305	0,827	
381	0,977	
232	0,803	
5095	0,921	
206	0,980	
10075	0,644	
10074	0,457	
334	0,662	
231	0,571	

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
204	0,738
303	0,876
212	0,768
215	0,768
216	1,000
207	1,350
219	0,722
220	0,927
225	1,030
331	0,631
332	0,782
490	0,882
202	0,667
330	0,626
612	1,248
11063	0,838
13346	0,692
613	1,045
121	0,719
5098	0,920
5077	1,154



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
5106	0,491
301	0,457
125	0,414
308	0,623
383	0,614
13060	0,850
228	0,327
229	0,267
230	0,249
329	0,493
376	0,433
360	0,168
11062	0,904
13347	0,362
13348	0,079
10040	0,275
11064	0,662
11065	0,136
491	0,384
5171	0,458
5170	0,510



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
359	2,174
208	1,439
11066	0,976
610	1,958
336	0,772
375	0,573
615	0,218
614	0,306
600	3,391
601	2,919
602	4,105
281	0,698
280	0,618
5190	0,217
13754	5,325
13755	0,638
611	1,583
5075	5,797
11928	6,639
5145	0,911
5146	0,631
295	0,117



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
13250	3,831
309	2,868
126	2,630
5096	3,005
310	2,125
5194	1,616
5097	2,176
403	1,605
315	2,045
13616	1,879
5172	1,710
5144	2,606
13251	0,326
13573	11,034
13574	5,485
296	0,651
297	0,645
5126	0,635
10041	0,648
10042	0,629
5162	0,211



www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
50501	0,956
124	1,261
311	1,546
50500	0,973
401	0,908
107	1,745
187	2,436
177	2,811
186	1,455
179	1,881
183	2,462
122	2,194
50502	0,658
117	0,557
312	0,659
180	0,873
50520	1,559
11131	1,441
13570	1,257
50*	1,790
50503	0,643

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
313	1,238
195	2,392
340	1,279
272	1,912
5127	1,838
5128	1,905
13571	0,833
13572	0,887
11130	1,724
339	1,523
194	2,760
402	3,512
222	0,179
400	0,220
377	0,684
398	0,873
172	1,136
397	1,117
145	1,898
5073	0,735



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

alüminyum

GNC KÜPEŞTE AKSESUAR PROFİLLERİ
GNC HANDRAIL ACCESSORIES PROFILES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
5125	0,829
404	0,923
399	1,073
379	1,322
11168	1,428
10026	15,413
11061	6,552
11166	7,153
10012	0,490
11167	6,094



alüminyum

FAUSTO C60 SERİSİ
FAUSTO C60 SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
501	0,853	15,72	10,37
502	0,892	19,14	11,86
252	1,005	18,45	11,74
254	1,044	21,67	13,49
503	1,180	21,51	13,27
504	1,219	24,57	15,24



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	506
Ağırlık (kg/mt)	0,803
Statik / Static Jx (cm^4)	11,63
Statik / Static Jy (cm^4)	0,95



Sistem Kodu	241
Ağırlık (kg/mt)	1,410
Statik / Static Jx (cm^4)	32,32
Statik / Static Jy (cm^4)	18,58



Sistem Kodu	253
Ağırlık (kg/mt)	0,593



Sistem Kodu	240
Ağırlık (kg/mt)	0,510
Statik / Static Jx (cm^4)	0,20
Statik / Static Jy (cm^4)	8,30



Sistem Kodu	239
Ağırlık (kg/mt)	0,347
Statik / Static Jx (cm^4)	0,13
Statik / Static Jy (cm^4)	4,52



Sistem Kodu	149
Ağırlık (kg/mt)	0,526



Sistem Kodu	509
Ağırlık (kg/mt)	0,202



Sistem Kodu	238
Ağırlık (kg/mt)	0,394



Sistem Kodu	246
Ağırlık (kg/mt)	0,226



Sistem Kodu	243
Ağırlık (kg/mt)	0,235



Sistem Kodu	511
Ağırlık (kg/mt)	0,231



Sistem Kodu	500
Ağırlık (kg/mt)	0,250



Sistem Kodu	507
Ağırlık (kg/mt)	0,229



Sistem Kodu	270
Ağırlık (kg/mt)	1,083



Sistem Kodu	245
Ağırlık (kg/mt)	1,236



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	257
Ağırlık (kg/mt)	0,499
Statik / Static Jx (cm^4)	5,69
Statik / Static Jy (cm^4)	1,86



Sistem Kodu	259
Ağırlık (kg/mt)	0,601
Statik / Static Jx (cm^4)	6,50
Statik / Static Jy (cm^4)	4,23



Sistem Kodu	258
Ağırlık (kg/mt)	0,602
Statik / Static Jx (cm^4)	8,66
Statik / Static Jy (cm^4)	2,67



Sistem Kodu	5178
Ağırlık (kg/mt)	0,577



Sistem Kodu	5179
Ağırlık (kg/mt)	0,669



Sistem Kodu	5180
Ağırlık (kg/mt)	0,669



Sistem Kodu	255
Ağırlık (kg/mt)	0,651
Statik / Static Jx (cm^4)	9,25
Statik / Static Jy (cm^4)	6,06



Sistem Kodu	256
Ağırlık (kg/mt)	0,752
Statik / Static Jx (cm^4)	9,01
Statik / Static Jy (cm^4)	11,06



Sistem Kodu	263
Ağırlık (kg/mt)	0,751
Statik / Static Jx (cm^4)	6,55
Statik / Static Jy (cm^4)	14,00



Sistem Kodu	392
Ağırlık (kg/mt)	1,037
Statik / Static Jx (cm^4)	14,12
Statik / Static Jy (cm^4)	9,25



Sistem Kodu	393
Ağırlık (kg/mt)	1,165
Statik / Static Jx (cm^4)	13,50
Statik / Static Jy (cm^4)	15,96



Sistem Kodu	391
Ağırlık (kg/mt)	1,166
Statik / Static Jx (cm^4)	9,60
Statik / Static Jy (cm^4)	20,63



Sistem Kodu	353
Ağırlık (kg/mt)	1,116
Statik / Static Jx (cm^4)	14,95
Statik / Static Jy (cm^4)	41,23



Sistem Kodu	237
Ağırlık (kg/mt)	1,314
Statik / Static Jx (cm^4)	51,71
Statik / Static Jy (cm^4)	15,29



Sistem Kodu	11082
Ağırlık (kg/mt)	0,958
Statik / Static Jx (cm^4)	12,20
Statik / Static Jy (cm^4)	26,38



Sistem Kodu	11083
Ağırlık (kg/mt)	1,114
Statik / Static Jx (cm^4)	13,80
Statik / Static Jy (cm^4)	42,67



Sistem Kodu	348
Ağırlık (kg/mt)	0,816
Statik / Static Jx (cm^4)	17,95
Statik / Static Jy (cm^4)	8,70



Sistem Kodu	265
Ağırlık (kg/mt)	0,753
Statik / Static Jx (cm^4)	17,43
Statik / Static Jy (cm^4)	4,76



Sistem Kodu	253
Ağırlık (kg/mt)	0,593



Sistem Kodu	394
Ağırlık (kg/mt)	0,355



Sistem Kodu	395
Ağırlık (kg/mt)	0,291



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu VC-12010
Ağırlık (kg/mt) 0,631



Sistem Kodu VC-12011
Ağırlık (kg/mt) 0,730



Sistem Kodu VC-12012
Ağırlık (kg/mt) 0,730



Sistem Kodu VC-12015
Ağırlık (kg/mt) 0,622



Sistem Kodu VC-12016
Ağırlık (kg/mt) 0,840



Sistem Kodu VC-12030
Ağırlık (kg/mt) 0,791



Sistem Kodu VC-12031
Ağırlık (kg/mt) 0,894



Sistem Kodu VC-12032
Ağırlık (kg/mt) 0,894



Sistem Kodu VC-12040
Ağırlık (kg/mt) 0,466



Sistem Kodu VC-12013
Ağırlık (kg/mt) 0,226



Sistem Kodu VC-12014
Ağırlık (kg/mt) 0,221



Sistem Kodu 5181
Ağırlık (kg/mt) 0,228



Sistem Kodu 242
Ağırlık (kg/mt) 0,235



Sistem Kodu 244
Ağırlık (kg/mt) 0,220



Sistem Kodu 327
Ağırlık (kg/mt) 0,124



Sistem Kodu 369
Ağırlık (kg/mt) 0,195



Sistem Kodu 351
Ağırlık (kg/mt) 0,190



Sistem Kodu 328
Ağırlık (kg/mt) 0,135



Sistem Kodu 270
Ağırlık (kg/mt) 1,083



Sistem Kodu 275
Ağırlık (kg/mt) 0,600



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
4000*	1,053	14,83	3,52
4001	1,222	19,20	10,10
4002*	1,428	22,59	30,53
4003*	1,200	16,02	6,58
4004	1,375	20,29	15,66
4005*	1,579	26,00	37,07
4006*	1,165	21,68	3,90
4007*	1,337	28,98	10,20
4008	1,565	24,14	43,64
4009	1,538	34,08	14,55
4010*	1,703	24,90	44,80
4016*	1,706	32,15	59,61
4011*	1,565	31,30	35,52
4114	1,398	68,08	26,15
4014	1,812	20,21	45,50
4100*	0,824	12,00	3,03
4101	0,949	15,76	8,25
4102	1,090	16,92	25,14
4115	1,055	22,12	10,36
4103*	0,996	13,55	6,30
4104	1,125	16,68	14,37



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	4105
Ağırlık (kg/mt)	1,261
Statik / Static Jx (cm^4)	20,76
Statik / Static Jy (cm^4)	32,56



Sistem Kodu	4106*
Ağırlık (kg/mt)	0,959
Statik / Static Jx (cm^4)	19,61
Statik / Static Jy (cm^4)	3,43



Sistem Kodu	4107
Ağırlık (kg/mt)	1,065
Statik / Static Jx (cm^4)	25,15
Statik / Static Jy (cm^4)	8,33



Sistem Kodu	4108
Ağırlık (kg/mt)	1,225
Statik / Static Jx (cm^4)	18,40
Statik / Static Jy (cm^4)	38,05



Sistem Kodu	4109
Ağırlık (kg/mt)	1,214
Statik / Static Jx (cm^4)	29,20
Statik / Static Jy (cm^4)	11,82



Sistem Kodu	4110
Ağırlık (kg/mt)	1,318
Statik / Static Jx (cm^4)	18,90
Statik / Static Jy (cm^4)	38,55



Sistem Kodu	4111*
Ağırlık (kg/mt)	1,222
Statik / Static Jx (cm^4)	25,01
Statik / Static Jy (cm^4)	30,00



Sistem Kodu	4116
Ağırlık (kg/mt)	1,323
Statik / Static Jx (cm^4)	24,13
Statik / Static Jy (cm^4)	51,46



Sistem Kodu	4193
Ağırlık (kg/mt)	1,094
Statik / Static Jx (cm^4)	18,73
Statik / Static Jy (cm^4)	7,28



Sistem Kodu	4163*
Ağırlık (kg/mt)	0,910
Statik / Static Jx (cm^4)	12,09
Statik / Static Jy (cm^4)	4,36



Sistem Kodu	4191*
Ağırlık (kg/mt)	0,957
Statik / Static Jx (cm^4)	17,50
Statik / Static Jy (cm^4)	10,10



Sistem Kodu	4192*
Ağırlık (kg/mt)	0,737
Statik / Static Jx (cm^4)	3,70
Statik / Static Jy (cm^4)	7,91



Sistem Kodu	4186*
Ağırlık (kg/mt)	0,319



Sistem Kodu	4187*
Ağırlık (kg/mt)	0,615



Sistem Kodu	4184
Ağırlık (kg/mt)	0,283



Sistem Kodu	4183*
Ağırlık (kg/mt)	0,206



Sistem Kodu	4185*
Ağırlık (kg/mt)	0,270



Sistem Kodu	4190*
Ağırlık (kg/mt)	0,228



Sistem Kodu	9009
Ağırlık (kg/mt)	0,123



Sistem Kodu	4129
Ağırlık (kg/mt)	0,199



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 4189
Ağırlık (kg/mt) 0,305



Sistem Kodu 4153
Ağırlık (kg/mt) 0,302



Sistem Kodu 4160
Ağırlık (kg/mt) 0,315



Sistem Kodu 4118*
Ağırlık (kg/mt) 0,290



Sistem Kodu 4152
Ağırlık (kg/mt) 0,287



Sistem Kodu 4119*
Ağırlık (kg/mt) 0,277



Sistem Kodu 4120
Ağırlık (kg/mt) 0,274



Sistem Kodu 4121*
Ağırlık (kg/mt) 0,264



Sistem Kodu 4122*
Ağırlık (kg/mt) 0,258



Sistem Kodu 4151
Ağırlık (kg/mt) 0,254



Sistem Kodu 4123*
Ağırlık (kg/mt) 0,248



Sistem Kodu 4150
Ağırlık (kg/mt) 0,249



Sistem Kodu 4124*
Ağırlık (kg/mt) 0,230



Sistem Kodu 4125*
Ağırlık (kg/mt) 0,223



Sistem Kodu 4126*
Ağırlık (kg/mt) 0,228



Sistem Kodu 4195
Ağırlık (kg/mt) 5,859



Sistem Kodu 4499
Ağırlık (kg/mt) 3,074



Sistem Kodu 4194
Ağırlık (kg/mt) 2,680



Sistem Kodu 4196
Ağırlık (kg/mt) 5,962



Sistem Kodu 4023
Ağırlık (kg/mt) 6,750



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

alüminyum

FAUSTO 55 YALITIMSIZ KAPI PENCERE SİSTEMLERİ
FAUSTO 55 UNINSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	373
Ağırlık (kg/mt)	1,447



Sistem Kodu	385
Ağırlık (kg/mt)	3,571



Sistem Kodu	386
Ağırlık (kg/mt)	1,528



Sistem Kodu	4388
Ağırlık (kg/mt)	0,496



Sistem Kodu	4197
Ağırlık (kg/mt)	0,979



alüminyum

FAUSTO 55T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ
FAUSTO 55T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	4200-4201*
Ağırlık (kg/mt)	1,243
Statik / Static Jx (cm^4)	15,10
Statik / Static Jy (cm^4)	3,37



Sistem Kodu	4202-4203
Ağırlık (kg/mt)	1,581
Statik / Static Jx (cm^4)	20,31
Statik / Static Jy (cm^4)	9,98



Sistem Kodu	4204-4211*
Ağırlık (kg/mt)	2,019
Statik / Static Jx (cm^4)	24,29
Statik / Static Jy (cm^4)	32,05



Sistem Kodu	4206-4207*
Ağırlık (kg/mt)	1,396
Statik / Static Jx (cm^4)	16,64
Statik / Static Jy (cm^4)	6,43



Sistem Kodu	4208-4209
Ağırlık (kg/mt)	1,750
Statik / Static Jx (cm^4)	21,51
Statik / Static Jy (cm^4)	15,67



Sistem Kodu	4205-4210*
Ağırlık (kg/mt)	2,174
Statik / Static Jx (cm^4)	27,97
Statik / Static Jy (cm^4)	38,85



Sistem Kodu	4212-4213*
Ağırlık (kg/mt)	1,377
Statik / Static Jx (cm^4)	22,68
Statik / Static Jy (cm^4)	3,77



Sistem Kodu	4214-4215
Ağırlık (kg/mt)	1,717
Statik / Static Jx (cm^4)	29,98
Statik / Static Jy (cm^4)	10,18



Sistem Kodu	4216-4217
Ağırlık (kg/mt)	2,173
Statik / Static Jx (cm^4)	25,84
Statik / Static Jy (cm^4)	45,54



Sistem Kodu	4218-4219
Ağırlık (kg/mt)	1,953
Statik / Static Jx (cm^4)	35,27
Statik / Static Jy (cm^4)	14,75



Sistem Kodu	4220-4221*
Ağırlık (kg/mt)	2,257
Statik / Static Jx (cm^4)	46,60
Statik / Static Jy (cm^4)	25,85



Sistem Kodu	4232-4233*
Ağırlık (kg/mt)	2,455
Statik / Static Jx (cm^4)	34,95
Statik / Static Jy (cm^4)	63,76



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	4222-4223
Ağırlık (kg/mt)	2,214
Statik / Static Jx (cm^4)	33,91
Statik / Static Jy (cm^4)	36,58



Sistem Kodu	4230-4231
Ağırlık (kg/mt)	2,932
Statik / Static Jx (cm^4)	39,26
Statik / Static Jy (cm^4)	117,40



Sistem Kodu	4228-4229
Ağırlık (kg/mt)	2,728
Statik / Static Jx (cm^4)	93,87
Statik / Static Jy (cm^4)	36,99



Sistem Kodu	4700-4701
Ağırlık (kg/mt)	1,498
Statik / Static Jx (cm^4)	19,80
Statik / Static Jy (cm^4)	10,85



Sistem Kodu	4702-4703
Ağırlık (kg/mt)	1,669
Statik / Static Jx (cm^4)	20,65
Statik / Static Jy (cm^4)	16,53



Sistem Kodu	4704-4705
Ağırlık (kg/mt)	2,037
Statik / Static Jx (cm^4)	21,10
Statik / Static Jy (cm^4)	47,27



Sistem Kodu	4706-4707
Ağırlık (kg/mt)	1,846
Statik / Static Jx (cm^4)	34,71
Statik / Static Jy (cm^4)	16,44



Sistem Kodu	4710-4711
Ağırlık (kg/mt)	1,409
Statik / Static Jx (cm^4)	18,37
Statik / Static Jy (cm^4)	10,39



Sistem Kodu	4712-4713
Ağırlık (kg/mt)	1,582
Statik / Static Jx (cm^4)	19,32
Statik / Static Jy (cm^4)	16,17



Sistem Kodu	4708-4709
Ağırlık (kg/mt)	1,758
Statik / Static Jx (cm^4)	33,36
Statik / Static Jy (cm^4)	15,97



Sistem Kodu	4714-4715
Ağırlık (kg/mt)	1,904
Statik / Static Jx (cm^4)	24,75
Statik / Static Jy (cm^4)	45,18



Sistem Kodu	5182-5183
Ağırlık (kg/mt)	2,121
Statik / Static Jx (cm^4)	28,84
Statik / Static Jy (cm^4)	90,25



Sistem Kodu	4300-4301
Ağırlık (kg/mt)	1,084
Statik / Static Jx (cm^4)	13,05
Statik / Static Jy (cm^4)	3,15



Sistem Kodu	4302-4303
Ağırlık (kg/mt)	1,338
Statik / Static Jx (cm^4)	17,05
Statik / Static Jy (cm^4)	8,91



Sistem Kodu	4304-4311*
Ağırlık (kg/mt)	1,653
Statik / Static Jx (cm^4)	19,33
Statik / Static Jy (cm^4)	27,92



Sistem Kodu	4304-4330
Ağırlık (kg/mt)	1,889
Statik / Static Jx (cm^4)	41,72
Statik / Static Jy (cm^4)	28,52



Sistem Kodu	4306-4307
Ağırlık (kg/mt)	1,229
Statik / Static Jx (cm^4)	14,40
Statik / Static Jy (cm^4)	6,25



Sistem Kodu	4308-4309
Ağırlık (kg/mt)	1,508
Statik / Static Jx (cm^4)	18,01
Statik / Static Jy (cm^4)	14,75



Sistem Kodu	4305-4310
Ağırlık (kg/mt)	1,778
Statik / Static Jx (cm^4)	22,43
Statik / Static Jy (cm^4)	34,85



Sistem Kodu	4312-4313
Ağırlık (kg/mt)	1,201
Statik / Static Jx (cm^4)	20,00
Statik / Static Jy (cm^4)	3,36



Sistem Kodu	4314-4315
Ağırlık (kg/mt)	1,447
Statik / Static Jx (cm^4)	26,04
Statik / Static Jy (cm^4)	8,61



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
4316-4317	1,777	20,22	40,05
4318-4319	1,623	30,45	12,10
4320-4321	1,841	20,10	40,82
4332-4333*	1,981	26,69	55,90
4322-4323	1,800	27,29	31,71
4389-4389*	1,220	3,09	9,41
4380-4381	1,311	14,08	5,81
4387-4381	1,297	13,60	5,76
4376-4377*	1,057	3,50	8,43
4378-4379*	1,461	11,21	17,96
4385-4386	1,202	12,75	4,48
4184	0,283		
4195	5,859		
4499	3,074		
4194	2,680		
4196	5,962		
4023	6,750		
373	1,447		
385	3,571		
386	1,528		
4129	0,199		



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 4189
Ağırlık (kg/mt) 0,305



Sistem Kodu 4153
Ağırlık (kg/mt) 0,302



Sistem Kodu 4160
Ağırlık (kg/mt) 0,315



Sistem Kodu 4118*
Ağırlık (kg/mt) 0,290



Sistem Kodu 4152
Ağırlık (kg/mt) 0,287



Sistem Kodu 4119*
Ağırlık (kg/mt) 0,277



Sistem Kodu 4120
Ağırlık (kg/mt) 0,274



Sistem Kodu 4121*
Ağırlık (kg/mt) 0,264



Sistem Kodu 4122*
Ağırlık (kg/mt) 0,258



Sistem Kodu 4151
Ağırlık (kg/mt) 0,254



Sistem Kodu 4123*
Ağırlık (kg/mt) 0,248



Sistem Kodu 4150
Ağırlık (kg/mt) 0,249



Sistem Kodu 4124*
Ağırlık (kg/mt) 0,230



Sistem Kodu 4125*
Ağırlık (kg/mt) 0,223



Sistem Kodu 4126*
Ağırlık (kg/mt) 0,228



Sistem Kodu 9009
Ağırlık (kg/mt) 0,123



Sistem Kodu 4182
Ağırlık (kg/mt) 0,453



Sistem Kodu 4183*
Ağırlık (kg/mt) 0,206



Sistem Kodu 4185*
Ağırlık (kg/mt) 0,270



Sistem Kodu 4190*
Ağırlık (kg/mt) 0,228



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
65-4200-4201*	1,299	22,23	3,40
65-4202-4203	1,637	29,51	10,15
65-4204-4211*	2,075	40,08	28,59
65-4206-4207*	1,452	24,85	6,43
65-4208-4209	1,806	31,98	15,67
65-4205-4210*	2,230	41,32	38,85
65-4212-4213*	1,438	30,65	3,92
65-4214-4215	1,778	40,62	10,76
65-4216-4217	2,234	56,33	29,66
65-4218-4219	2,014	47,05	15,72
65-4220-4221*	2,318	58,10	29,37
65-4232-4233*	2,516	44,48	70,92
65-4222-4223	2,275	49,57	35,44
65-4230-4231	2,988	57,70	117,40
65-4228-4229	2,784	94,14	53,93
65-4700-4701	1,554	29,21	11,72
65-4702-4703	1,725	31,18	17,17
65-4706-4707	1,907	46,37	18,89
65-4704-4705	2,098	57,27	34,07
65-5182-5183	2,177	42,51	95,84
65-4710-4711	1,465	27,02	11,30



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	65-4712-4713
Ağırlık (kg/mt)	1,638
Statik / Static Jx (cm⁴)	29,23
Statik / Static Jy (cm⁴)	16,81



Sistem Kodu	65-4708-4709
Ağırlık (kg/mt)	1,819
Statik / Static Jx (cm⁴)	44,31
Statik / Static Jy (cm⁴)	18,49



Sistem Kodu	65-4714-4715
Ağırlık (kg/mt)	1,965
Statik / Static Jx (cm⁴)	53,87
Statik / Static Jy (cm⁴)	31,76



Sistem Kodu	65-4300-4301
Ağırlık (kg/mt)	1,140
Statik / Static Jx (cm⁴)	19,15
Statik / Static Jy (cm⁴)	3,20



Sistem Kodu	65-4302-4303
Ağırlık (kg/mt)	1,394
Statik / Static Jx (cm⁴)	24,60
Statik / Static Jy (cm⁴)	9,15



Sistem Kodu	65-4304-4311*
Ağırlık (kg/mt)	1,709
Statik / Static Jx (cm⁴)	32,96
Statik / Static Jy (cm⁴)	24,12



Sistem Kodu	65-4304-4330
Ağırlık (kg/mt)	1,945
Statik / Static Jx (cm⁴)	52,34
Statik / Static Jy (cm⁴)	31,38



Sistem Kodu	65-4306-4307
Ağırlık (kg/mt)	1,285
Statik / Static Jx (cm⁴)	19,15
Statik / Static Jy (cm⁴)	3,20



Sistem Kodu	65-4308-4309
Ağırlık (kg/mt)	1,564
Statik / Static Jx (cm⁴)	26,83
Statik / Static Jy (cm⁴)	14,75



Sistem Kodu	65-4305-4310
Ağırlık (kg/mt)	1,834
Statik / Static Jx (cm⁴)	33,15
Statik / Static Jy (cm⁴)	34,85



Sistem Kodu	65-4312-4313
Ağırlık (kg/mt)	1,262
Statik / Static Jx (cm⁴)	27,27
Statik / Static Jy (cm⁴)	3,56



Sistem Kodu	65-4314-4315
Ağırlık (kg/mt)	1,508
Statik / Static Jx (cm⁴)	34,61
Statik / Static Jy (cm⁴)	9,27



Sistem Kodu	65-4316-4317
Ağırlık (kg/mt)	1,838
Statik / Static Jx (cm⁴)	47,96
Statik / Static Jy (cm⁴)	23,98



Sistem Kodu	65-4318-4319
Ağırlık (kg/mt)	1,684
Statik / Static Jx (cm⁴)	39,63
Statik / Static Jy (cm⁴)	13,20



Sistem Kodu	65-4320-4321
Ağırlık (kg/mt)	1,902
Statik / Static Jx (cm⁴)	49,23
Statik / Static Jy (cm⁴)	23,60



Sistem Kodu	65-4332-4333*
Ağırlık (kg/mt)	2,042
Statik / Static Jx (cm⁴)	34,50
Statik / Static Jy (cm⁴)	61,26



Sistem Kodu	65-4322-4323
Ağırlık (kg/mt)	1,861
Statik / Static Jx (cm⁴)	39,25
Statik / Static Jy (cm⁴)	31,19



Sistem Kodu	65-4376-4377*
Ağırlık (kg/mt)	1,113
Statik / Static Jx (cm⁴)	3,50
Statik / Static Jy (cm⁴)	13,42



Sistem Kodu	65-4378-4379*
Ağırlık (kg/mt)	1,517
Statik / Static Jx (cm⁴)	17,70
Statik / Static Jy (cm⁴)	17,96



Sistem Kodu	65-4389-4389*
Ağırlık (kg/mt)	1,276
Statik / Static Jx (cm⁴)	3,09
Statik / Static Jy (cm⁴)	15,41



Sistem Kodu	4184
Ağırlık (kg/mt)	0,283



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	65-4380-4381
Ağırlık (kg/mt)	1,367
Statik / Static Jx (cm⁴)	21,30
Statik / Static Jy (cm⁴)	5,81



Sistem Kodu	65-4387-4381
Ağırlık (kg/mt)	1,353
Statik / Static Jx (cm⁴)	20,70
Statik / Static Jy (cm⁴)	5,77



Sistem Kodu	65-4385-4386
Ağırlık (kg/mt)	1,373
Statik / Static Jx (cm⁴)	19,28
Statik / Static Jy (cm⁴)	4,52



Sistem Kodu	4189
Ağırlık (kg/mt)	0,305



Sistem Kodu	4153
Ağırlık (kg/mt)	0,302



Sistem Kodu	4160
Ağırlık (kg/mt)	0,315



Sistem Kodu	4118*
Ağırlık (kg/mt)	0,290



Sistem Kodu	4152
Ağırlık (kg/mt)	0,287



Sistem Kodu	4119*
Ağırlık (kg/mt)	0,277



Sistem Kodu	4120
Ağırlık (kg/mt)	0,274



Sistem Kodu	4121*
Ağırlık (kg/mt)	0,264



Sistem Kodu	4122*
Ağırlık (kg/mt)	0,258



Sistem Kodu	4151
Ağırlık (kg/mt)	0,254



Sistem Kodu	4123*
Ağırlık (kg/mt)	0,248



Sistem Kodu	4150
Ağırlık (kg/mt)	0,249



Sistem Kodu	4124*
Ağırlık (kg/mt)	0,230



Sistem Kodu	4125*
Ağırlık (kg/mt)	0,223



Sistem Kodu	4126*
Ağırlık (kg/mt)	0,228



Sistem Kodu	4129
Ağırlık (kg/mt)	0,199



Sistem Kodu	4195
Ağırlık (kg/mt)	5,859



Sistem Kodu	4499
Ağırlık (kg/mt)	3,074



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

alüminyum

FAUSTO 65T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ
FAUSTO 65T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
4194	2,680
4196	5,962
4023	6,750
386	1,528
385	3,571
373	1,447
4185*	0,270
4183*	0,206
4190*	0,228



alüminyum

FAUSTO 75T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ
FAUSTO 75T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
75-4200-4201*	1,414	31,93	3,43
75-4202-4203	1,752	29,51	10,15
75-4204-4211*	2,190	56,08	29,34
75-4206-4207*	1,576	36,01	6,43
75-4208-4209	1,930	46,22	15,67
75-4205-4210*	2,354	59,45	38,85
75-4212-4213*	1,548	41,95	4,06
75-4214-4215	1,888	55,16	11,12
75-4216-4217	2,344	73,87	31,54



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
75-4218-4219	2,124	63,44	16,29
75-4220-4221*	2,428	76,28	31,15
75-4232-4233*	2,626	50,26	87,35
75-4222-4223	2,385	68,96	35,47
75-4230-4231	3,112	82,70	117,40
75-4228-4229	2,890	95,27	76,10
75-4700-4701	1,669	42,93	12,82
75-4702-4703	1,849	46,34	18,62
75-4706-4707	2,017	63,54	20,98
75-4704-4705	2,208	74,47	39,95
75-4710-4711	1,580	39,77	12,46
75-4708-4709	1,929	60,54	20,63
75-4712-4713	1,744	43,32	17,62
75-4714-4715	2,075	69,14	37,90
75-5182-5183	2,283	61,55	10,51
75-4300-4301	1,255	27,46	3,20
75-4302-4303	1,509	35,07	9,24
75-4304-4311*	1,824	45,15	25,31
75-4304-4330	2,060	69,04	32,43
75-4306-4307	1,409	31,18	6,25
75-4308-4309	1,688	38,85	14,75



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
75-4305-4310	1,958	47,72	34,85
75-4312-4313	1,372	37,03	3,72
75-4314-4315	1,618	46,48	9,70
75-4316-4317	1,948	61,25	26,21
75-4318-4319	1,794	52,65	13,90
75-4320-4321	2,013	62,98	25,70
75-4328-4329*	2,152	40,38	72,88
75-4322-4323	1,971	54,51	31,26
75-4376-4377*	1,219	3,50	20,41
75-4378-4379*	1,623	26,86	17,96
75-4380-4381	1,482	31,25	5,83
75-4387-4381	1,468	30,47	5,77
75-4385-4386	1,329	28,29	4,54
75-4389-4389*	1,364	3,09	15,41
9009	0,123		
4195	5,859		
4499	3,074		
4194	2,680		
4196	5,962		
4023	6,750		
4129	0,199		



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 4189
Ağırlık (kg/mt) 0,305



Sistem Kodu 4153
Ağırlık (kg/mt) 0,302



Sistem Kodu 4160
Ağırlık (kg/mt) 0,315



Sistem Kodu 4118*
Ağırlık (kg/mt) 0,290



Sistem Kodu 4152
Ağırlık (kg/mt) 0,287



Sistem Kodu 4119*
Ağırlık (kg/mt) 0,277



Sistem Kodu 4120
Ağırlık (kg/mt) 0,274



Sistem Kodu 4121*
Ağırlık (kg/mt) 0,264



Sistem Kodu 4122*
Ağırlık (kg/mt) 0,258



Sistem Kodu 4151
Ağırlık (kg/mt) 0,254



Sistem Kodu 4123*
Ağırlık (kg/mt) 0,248



Sistem Kodu 4150
Ağırlık (kg/mt) 0,249



Sistem Kodu 4124*
Ağırlık (kg/mt) 0,230



Sistem Kodu 4125*
Ağırlık (kg/mt) 0,223



Sistem Kodu 4126*
Ağırlık (kg/mt) 0,228



Sistem Kodu 385
Ağırlık (kg/mt) 3,571



Sistem Kodu 373
Ağırlık (kg/mt) 1,447



Sistem Kodu 386
Ağırlık (kg/mt) 1,528



Sistem Kodu 4184
Ağırlık (kg/mt) 0,283



Sistem Kodu 4185*
Ağırlık (kg/mt) 0,270



Sistem Kodu 4183*
Ağırlık (kg/mt) 0,206



Sistem Kodu 4190*
Ağırlık (kg/mt) 0,228



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
5000*	1,432	29,52	15,19
5001	1,757	74,95	22,10
5002	1,974	121,00	26,71
5003*	2,190	181,51	31,32
5004*	1,620	33,34	16,30
5005*	1,945	81,35	23,21
5006	2,160	130,50	27,82
5007*	2,379	195,40	32,44
5008	2,785	331,31	36,90
5009*	3,095	463,00	43,19
5041	3,298	420,00	31,12
5010	1,202	26,63	12,30
5011	1,446	63,84	17,59
5012	1,609	102,18	21,11
5013	1,772	152,30	24,64
5014*	1,408	29,37	13,86
5015	1,657	70,14	19,15
5016	1,820	111,67	22,69
5017	1,983	166,23	26,21
5211	1,654	20,32	71,41
5212	1,850	24,50	114,94



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	5213
Ağırlık (kg/mt)	2,045
Statik / Static Jx (cm^4)	28,69
Statik / Static Jy (cm^4)	172,01



Sistem Kodu	5018*
Ağırlık (kg/mt)	1,156
Statik / Static Jx (cm^4)	13,74
Statik / Static Jy (cm^4)	3,56



Sistem Kodu	5019
Ağırlık (kg/mt)	0,930
Statik / Static Jx (cm^4)	11,80
Statik / Static Jy (cm^4)	3,16



Sistem Kodu	5020*
Ağırlık (kg/mt)	0,848
Statik / Static Jx (cm^4)	10,93
Statik / Static Jy (cm^4)	2,98



Sistem Kodu	5021
Ağırlık (kg/mt)	0,110



Sistem Kodu	5022
Ağırlık (kg/mt)	0,660
Statik / Static Jx (cm^4)	11,18
Statik / Static Jy (cm^4)	1,07



Sistem Kodu	5024
Ağırlık (kg/mt)	0,248



Sistem Kodu	5025
Ağırlık (kg/mt)	0,296



Sistem Kodu	5026
Ağırlık (kg/mt)	0,325



Sistem Kodu	5027
Ağırlık (kg/mt)	0,183



Sistem Kodu	5031
Ağırlık (kg/mt)	0,211



Sistem Kodu	5033
Ağırlık (kg/mt)	1,223



Sistem Kodu	5039*
Ağırlık (kg/mt)	0,558



Sistem Kodu	5023*
Ağırlık (kg/mt)	0,203



Sistem Kodu	9009
Ağırlık (kg/mt)	0,123



Sistem Kodu	5028
Ağırlık (kg/mt)	1,336



Sistem Kodu	5029
Ağırlık (kg/mt)	3,683



Sistem Kodu	5042
Ağırlık (kg/mt)	3,029



Sistem Kodu	5030
Ağırlık (kg/mt)	2,299



Sistem Kodu	5040*
Ağırlık (kg/mt)	3,729



Sistem Kodu	5036*
Ağırlık (kg/mt)	0,893



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
5110	1,128	19,17	12,18
5101	1,351	52,63	17,47
5151*	1,513	87,00	21,00
5150*	1,676	132,44	24,53
5103*	1,664	62,86	22,04
5102*	1,881	104,70	26,65
5152*	2,097	160,35	31,26
5100	2,314	231,45	35,88
5019	0,930	11,80	3,16
5022	0,660	11,18	1,07
5113*	0,398	1,00	1,26
5114*	0,374	1,02	0,50
5027*	0,183		
5037	0,231		
5038	,0369		
5021	0,110		
5115*	,0166		
9009	0,123		
5028	1,336		
5030	2,299		
5042	3,029		



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	7500
Ağırlık (kg/mt)	1,228
Statik / Static Jx (cm^4)	7,25
Statik / Static Jy (cm^4)	31,50



Sistem Kodu	7501
Ağırlık (kg/mt)	1,600
Statik / Static Jx (cm^4)	9,05
Statik / Static Jy (cm^4)	72,30



Sistem Kodu	7502
Ağırlık (kg/mt)	1,144
Statik / Static Jx (cm^4)	5,20
Statik / Static Jy (cm^4)	34,85



Sistem Kodu	7503
Ağırlık (kg/mt)	1,536
Statik / Static Jx (cm^4)	7,15
Statik / Static Jy (cm^4)	73,63



Sistem Kodu	7504
Ağırlık (kg/mt)	1,771
Statik / Static Jx (cm^4)	10,42
Statik / Static Jy (cm^4)	100,66



Sistem Kodu	7505*
Ağırlık (kg/mt)	2,128
Statik / Static Jx (cm^4)	12,17
Statik / Static Jy (cm^4)	179,17



Sistem Kodu	7506
Ağırlık (kg/mt)	1,488
Statik / Static Jx (cm^4)	28,15
Statik / Static Jy (cm^4)	7,43



Sistem Kodu	7508
Ağırlık (kg/mt)	1,179
Statik / Static Jx (cm^4)	16,26
Statik / Static Jy (cm^4)	6,52



Sistem Kodu	7624
Ağırlık (kg/mt)	1,094
Statik / Static Jx (cm^4)	28,60
Statik / Static Jy (cm^4)	4,70



Sistem Kodu	7406
Ağırlık (kg/mt)	0,648
Statik / Static Jx (cm^4)	5,15
Statik / Static Jy (cm^4)	3,14



Sistem Kodu	7625
Ağırlık (kg/mt)	1,122
Statik / Static Jx (cm^4)	27,07
Statik / Static Jy (cm^4)	6,64



Sistem Kodu	7511
Ağırlık (kg/mt)	1,258
Statik / Static Jx (cm^4)	16,80
Statik / Static Jy (cm^4)	6,61



Sistem Kodu	7611
Ağırlık (kg/mt)	0,992
Statik / Static Jx (cm^4)	20,40
Statik / Static Jy (cm^4)	4,10



Sistem Kodu	7612*
Ağırlık (kg/mt)	0,532
Statik / Static Jx (cm^4)	9,38
Statik / Static Jy (cm^4)	1,77



Sistem Kodu	4906
Ağırlık (kg/mt)	0,679
Statik / Static Jx (cm^4)	7,80
Statik / Static Jy (cm^4)	3,33



Sistem Kodu	7613*
Ağırlık (kg/mt)	0,528
Statik / Static Jx (cm^4)	9,07
Statik / Static Jy (cm^4)	1,16



Sistem Kodu	7614
Ağırlık (kg/mt)	0,529
Statik / Static Jx (cm^4)	2,35
Statik / Static Jy (cm^4)	0,96



Sistem Kodu	7615*
Ağırlık (kg/mt)	0,363
Statik / Static Jx (cm^4)	2,84
Statik / Static Jy (cm^4)	0,75



Sistem Kodu	4915
Ağırlık (kg/mt)	0,176



Sistem Kodu	236
Ağırlık (kg/mt)	0,091



Sistem Kodu	7616
Ağırlık (kg/mt)	0,414
Statik / Static Jx (cm^4)	0,92
Statik / Static Jy (cm^4)	6,30



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

FAUSTO STRONG SLIDE 32S YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM SERİSİ
FAUSTO STRONG SLIDE 32S UNINSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

alüminyum

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	7617
Ağırlık (kg/mt)	0,273
Statik / Static Jx (cm^4)	2,58
Statik / Static Jy (cm^4)	0,21



Sistem Kodu	7618
Ağırlık (kg/mt)	0,709
Statik / Static Jx (cm^4)	9,23
Statik / Static Jy (cm^4)	1,40



Sistem Kodu	7619
Ağırlık (kg/mt)	0,289



Sistem Kodu	4499
Ağırlık (kg/mt)	3,074



Sistem Kodu	7620
Ağırlık (kg/mt)	0,238



Sistem Kodu	7621*
Ağırlık (kg/mt)	0,225



FAUSTO STRONG SLIDE 32ST YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ
FAUSTO STRONG SLIDE 32ST INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

alüminyum

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	7600-7601
Ağırlık (kg/mt)	1,485
Statik / Static Jx (cm^4)	7,98
Statik / Static Jy (cm^4)	32,13



Sistem Kodu	7602-7601
Ağırlık (kg/mt)	1,824
Statik / Static Jx (cm^4)	9,60
Statik / Static Jy (cm^4)	72,80



Sistem Kodu	7603-7604
Ağırlık (kg/mt)	1,395
Statik / Static Jx (cm^4)	5,50
Statik / Static Jy (cm^4)	36,30



Sistem Kodu	7605-7604
Ağırlık (kg/mt)	1,786
Statik / Static Jx (cm^4)	7,45
Statik / Static Jy (cm^4)	78,6



Sistem Kodu	7600-7606-7601
Ağırlık (kg/mt)	2,262
Statik / Static Jx (cm^4)	11,68
Statik / Static Jy (cm^4)	107,25



Sistem Kodu	7602-7606-7601
Ağırlık (kg/mt)	2,601
Statik / Static Jx (cm^4)	13,28
Statik / Static Jy (cm^4)	185,05



Sistem Kodu	7607-7607
Ağırlık (kg/mt)	1,581
Statik / Static Jx (cm^4)	27,82
Statik / Static Jy (cm^4)	7,43



Sistem Kodu	7608-7608
Ağırlık (kg/mt)	1,272
Statik / Static Jx (cm^4)	16,10
Statik / Static Jy (cm^4)	6,52



Sistem Kodu	7622
Ağırlık (kg/mt)	0,558
Statik / Static Jx (cm^4)	3,66
Statik / Static Jy (cm^4)	2,92



Sistem Kodu	7623
Ağırlık (kg/mt)	1,005
Statik / Static Jx (cm^4)	23,83
Statik / Static Jy (cm^4)	4,50



Sistem Kodu	7611
Ağırlık (kg/mt)	0,992
Statik / Static Jx (cm^4)	20,40
Statik / Static Jy (cm^4)	4,10



Sistem Kodu	7612*
Ağırlık (kg/mt)	0,532
Statik / Static Jx (cm^4)	9,38
Statik / Static Jy (cm^4)	1,77



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

alüminyum

FAUSTO STRONG SLIDE 32ST YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ
FAUSTO STRONG SLIDE 32ST INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	4906
Ağırlık (kg/mt)	0,679
Statik / Static Jx (cm^4)	7,80
Statik / Static Jy (cm^4)	3,33



Sistem Kodu	7613
Ağırlık (kg/mt)	0,528
Statik / Static Jx (cm^4)	9,07
Statik / Static Jy (cm^4)	1,16



Sistem Kodu	7614
Ağırlık (kg/mt)	0,529
Statik / Static Jx (cm^4)	2,35
Statik / Static Jy (cm^4)	0,96



Sistem Kodu	7615
Ağırlık (kg/mt)	0,363
Statik / Static Jx (cm^4)	2,84
Statik / Static Jy (cm^4)	0,75



Sistem Kodu	7616
Ağırlık (kg/mt)	0,414
Statik / Static Jx (cm^4)	0,92
Statik / Static Jy (cm^4)	6,30



Sistem Kodu	7617
Ağırlık (kg/mt)	0,273
Statik / Static Jx (cm^4)	2,58
Statik / Static Jy (cm^4)	0,21



Sistem Kodu	7618
Ağırlık (kg/mt)	0,709
Statik / Static Jx (cm^4)	9,23
Statik / Static Jy (cm^4)	1,40



Sistem Kodu	4915
Ağırlık (kg/mt)	0,176



Sistem Kodu	7619
Ağırlık (kg/mt)	0,289



alüminyum

FAUSTO STRONG SLIDE 32SF SÜRME SİSTEM SERİSİ
FAUSTO STRONG SLIDE 32SF SLIDE SYSTEM SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	7400
Ağırlık (kg/mt)	1,259
Statik / Static Jx (cm^4)	7,45
Statik / Static Jy (cm^4)	32,10



Sistem Kodu	7401
Ağırlık (kg/mt)	1,653
Statik / Static Jx (cm^4)	10,00
Statik / Static Jy (cm^4)	75,40



Sistem Kodu	7402
Ağırlık (kg/mt)	1,172
Statik / Static Jx (cm^4)	5,36
Statik / Static Jy (cm^4)	36,00



Sistem Kodu	7403
Ağırlık (kg/mt)	1,584
Statik / Static Jx (cm^4)	7,90
Statik / Static Jy (cm^4)	76,25



Sistem Kodu	7509
Ağırlık (kg/mt)	1,052
Statik / Static Jx (cm^4)	27,54
Statik / Static Jy (cm^4)	3,00



Sistem Kodu	7507
Ağırlık (kg/mt)	0,610
Statik / Static Jx (cm^4)	4,55
Statik / Static Jy (cm^4)	1,61



Sistem Kodu	7510
Ağırlık (kg/mt)	1,122
Statik / Static Jx (cm^4)	24,54
Statik / Static Jy (cm^4)	3,78



Sistem Kodu	7614
Ağırlık (kg/mt)	0,529
Statik / Static Jx (cm^4)	2,35
Statik / Static Jy (cm^4)	0,96



Sistem Kodu	7616
Ağırlık (kg/mt)	0,414
Statik / Static Jx (cm^4)	0,92
Statik / Static Jy (cm^4)	6,30



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

alüminyum

FAUSTO STRONG SLIDE 32SF SÜRME SİSTEM SERİSİ
FAUSTO STRONG SLIDE 32SF SLIDE SYSTEM SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	7513
Ağırlık (kg/mt)	0,967
Statik / Static Jx (cm⁴)	
Statik / Static Jy (cm⁴)	



Sistem Kodu	7514
Ağırlık (kg/mt)	1,227
Statik / Static Jx (cm⁴)	
Statik / Static Jy (cm⁴)	



Sistem Kodu	7611
Ağırlık (kg/mt)	0,992
Statik / Static Jx (cm⁴)	20,40
Statik / Static Jy (cm⁴)	4,10



Sistem Kodu	7612*
Ağırlık (kg/mt)	0,532
Statik / Static Jx (cm⁴)	9,38
Statik / Static Jy (cm⁴)	1,77



Sistem Kodu	4906
Ağırlık (kg/mt)	0,679
Statik / Static Jx (cm⁴)	7,80
Statik / Static Jy (cm⁴)	3,33



Sistem Kodu	7613*
Ağırlık (kg/mt)	0,528
Statik / Static Jx (cm⁴)	9,07
Statik / Static Jy (cm⁴)	1,16



Sistem Kodu	7617
Ağırlık (kg/mt)	0,273
Statik / Static Jx (cm⁴)	2,58
Statik / Static Jy (cm⁴)	0,21



Sistem Kodu	7618
Ağırlık (kg/mt)	0,709
Statik / Static Jx (cm⁴)	9,23
Statik / Static Jy (cm⁴)	1,40



Sistem Kodu	7609
Ağırlık (kg/mt)	0,491
Statik / Static Jx (cm⁴)	3,38
Statik / Static Jy (cm⁴)	0,87



Sistem Kodu	7610
Ağırlık (kg/mt)	0,933
Statik / Static Jx (cm⁴)	21,66
Statik / Static Jy (cm⁴)	2,42



Sistem Kodu	7620
Ağırlık (kg/mt)	0,238



Sistem Kodu	7621*
Ağırlık (kg/mt)	0,225



alüminyum

FAUSTO LS-55 KALDIR & SÜR SİSTEMLERİ
FAUSTO LS-55 LIFT & SLIDE SYSTEMS

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu	9102-9103
Ağırlık (kg/mt)	2,673
Statik / Static Jx (cm⁴)	22,41
Statik / Static Jy (cm⁴)	130,28



Sistem Kodu	9200-9201*
Ağırlık (kg/mt)	3,268
Statik / Static Jx (cm⁴)	26,89
Statik / Static Jy (cm⁴)	211,34



Sistem Kodu	9215-9103*
Ağırlık (kg/mt)	1,954
Statik / Static Jx (cm⁴)	6,87
Statik / Static Jy (cm⁴)	101,41



Sistem Kodu	9200-9203
Ağırlık (kg/mt)	3,746
Statik / Static Jx (cm⁴)	32,00
Statik / Static Jy (cm⁴)	337,60



Sistem Kodu	9104-9105
Ağırlık (kg/mt)	1,631
Statik / Static Jx (cm⁴)	27,94
Statik / Static Jy (cm⁴)	21,54



Sistem Kodu	9100-9101
Ağırlık (kg/mt)	2,185
Statik / Static Jx (cm⁴)	42,91
Statik / Static Jy (cm⁴)	31,94



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Statik / Static Jx (cm⁴)	Statik / Static Jy (cm⁴)
9106	0,765	2,27	13,83
9107	0,375		
9216-9217	1,170	13,90	3,00
9108	0,486	1,66	10,51
7611	0,992	20,40	4,10
7612*	0,532	9,38	1,77
4906	0,680	7,80	3,33
9114*	0,216		
9113	0,812		
9109	2,551		
4499	3,062		
9010	0,309		
9117*	0,288		
9118*	0,282		
9119*	0,275		
9110*	0,277		
9111*	0,271		
9112*	0,255		





































www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	4900
Ağırlık (kg/mt)	1,229
Statik / Static Jx (cm⁴)	6,65
Statik / Static Jy (cm⁴)	38,98



Sistem Kodu	4901
Ağırlık (kg/mt)	1,138
Statik / Static Jx (cm⁴)	5,88
Statik / Static Jy (cm⁴)	26,82



Sistem Kodu	4902
Ağırlık (kg/mt)	0,733
Statik / Static Jx (cm⁴)	5,88
Statik / Static Jy (cm⁴)	26,82



Sistem Kodu	13621
Ağırlık (kg/mt)	1,010
Statik / Static Jx (cm⁴)	6,65
Statik / Static Jy (cm⁴)	38,98



Sistem Kodu	5154
Ağırlık (kg/mt)	1,094
Statik / Static Jx (cm⁴)	4,80
Statik / Static Jy (cm⁴)	24,30



Sistem Kodu	4903
Ağırlık (kg/mt)	0,850
Statik / Static Jx (cm⁴)	17,97
Statik / Static Jy (cm⁴)	4,20



Sistem Kodu	4904
Ağırlık (kg/mt)	0,833
Statik / Static Jx (cm⁴)	16,95
Statik / Static Jy (cm⁴)	4,28



Sistem Kodu	4905*
Ağırlık (kg/mt)	0,655
Statik / Static Jx (cm⁴)	6,12
Statik / Static Jy (cm⁴)	3,07



Sistem Kodu	4906
Ağırlık (kg/mt)	0,679
Statik / Static Jx (cm⁴)	7,80
Statik / Static Jy (cm⁴)	3,33



Sistem Kodu	4907
Ağırlık (kg/mt)	0,699
Statik / Static Jx (cm⁴)	8,50
Statik / Static Jy (cm⁴)	3,27



Sistem Kodu	4908*
Ağırlık (kg/mt)	0,691
Statik / Static Jx (cm⁴)	7,10
Statik / Static Jy (cm⁴)	2,91



Sistem Kodu	4909
Ağırlık (kg/mt)	0,329



Sistem Kodu	4910
Ağırlık (kg/mt)	0,290



Sistem Kodu	4911
Ağırlık (kg/mt)	0,561



Sistem Kodu	4912
Ağırlık (kg/mt)	0,421



Sistem Kodu	4914
Ağırlık (kg/mt)	0,270



Sistem Kodu	4915
Ağırlık (kg/mt)	0,176



Sistem Kodu	4916
Ağırlık (kg/mt)	1,042
Statik / Static Jx (cm⁴)	11,23
Statik / Static Jy (cm⁴)	18,38



Sistem Kodu	4917*
Ağırlık (kg/mt)	0,680
Statik / Static Jx (cm⁴)	7,83
Statik / Static Jy (cm⁴)	4,04



Sistem Kodu	4918*
Ağırlık (kg/mt)	0,788
Statik / Static Jx (cm⁴)	9,58
Statik / Static Jy (cm⁴)	5,23



Sistem Kodu	4919
Ağırlık (kg/mt)	0,908
Statik / Static Jx (cm⁴)	7,41
Statik / Static Jy (cm⁴)	16,81



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	4920
Ağırlık (kg/mt)	0,850
Statik / Static Jx (cm^4)	4,30
Statik / Static Jy (cm^4)	15,38



Sistem Kodu	4924
Ağırlık (kg/mt)	1,018
Statik / Static Jx (cm^4)	7,88
Statik / Static Jy (cm^4)	27,65



Sistem Kodu	4923*
Ağırlık (kg/mt)	0,776
Statik / Static Jx (cm^4)	7,41
Statik / Static Jy (cm^4)	5,36



Sistem Kodu	4935
Ağırlık (kg/mt)	1,268
Statik / Static Jx (cm^4)	56,73
Statik / Static Jy (cm^4)	10,91



Sistem Kodu	4925*
Ağırlık (kg/mt)	0,487
Statik / Static Jx (cm^4)	5,30
Statik / Static Jy (cm^4)	3,06



Sistem Kodu	4926*
Ağırlık (kg/mt)	0,792
Statik / Static Jx (cm^4)	21,98
Statik / Static Jy (cm^4)	13,10



Sistem Kodu	4929
Ağırlık (kg/mt)	0,556
Statik / Static Jx (cm^4)	4,85
Statik / Static Jy (cm^4)	4,85



Sistem Kodu	4930*
Ağırlık (kg/mt)	1,260
Statik / Static Jx (cm^4)	31,84
Statik / Static Jy (cm^4)	31,84



Sistem Kodu	325
Ağırlık (kg/mt)	0,747
Statik / Static Jx (cm^4)	11,80
Statik / Static Jy (cm^4)	11,80



Sistem Kodu	4928*
Ağırlık (kg/mt)	0,644
Statik / Static Jx (cm^4)	0,82
Statik / Static Jy (cm^4)	13,05



Sistem Kodu	4931*
Ağırlık (kg/mt)	0,379
Statik / Static Jx (cm^4)	0,21
Statik / Static Jy (cm^4)	8,97



Sistem Kodu	4932*
Ağırlık (kg/mt)	0,757
Statik / Static Jx (cm^4)	0,92
Statik / Static Jy (cm^4)	23,10



Sistem Kodu	4921
Ağırlık (kg/mt)	0,292



Sistem Kodu	4922
Ağırlık (kg/mt)	0,204



Sistem Kodu	4927*
Ağırlık (kg/mt)	0,405
Statik / Static Jx (cm^4)	5,97
Statik / Static Jy (cm^4)	3,98



Sistem Kodu	4913*
Ağırlık (kg/mt)	0,310



Sistem Kodu	4933
Ağırlık (kg/mt)	0,473
Statik / Static Jx (cm^4)	9,87
Statik / Static Jy (cm^4)	1,08



Sistem Kodu	4934
Ağırlık (kg/mt)	0,214



Sistem Kodu	4936
Ağırlık (kg/mt)	0,346



Sistem Kodu	4950
Ağırlık (kg/mt)	3,394



Sistem Kodu	4951
Ağırlık (kg/mt)	5,801



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
AYY-003	0,287
AYY-005	0,426
AYY-006	0,355
BYY-001	1,866
BYY-003	0,860
BYY-002	0,240
BYY-007	0,573
BYY-009	0,408
BYY-010	0,150
BYY-011	0,521
BYY-012	0,520
BYY-013	0,431
BYY-021	1,129
BYY-014	0,203
BYY-024	0,434
BYY-022	1,147
BYY-023	0,637
GYY-004	0,226
GYY-001	0,629
GYY-002	0,615



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
13300	0,405
13301	0,267
13302	0,240
13303	0,252
13304	0,312
13305	0,366
13306	0,653
13307	0,224
13308	0,395
13309	0,323
13310	0,380
13311	0,387
13312	0,270
13313	0,317
13314	1,057
13317	0,834
13315	1,055
13316	0,765
13318	0,376
13319	0,402
13320	0,343











































NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
13321	0,189
13322	0,621
13323	0,512
13324	0,486
13325	0,451
13326	0,438
13327	0,374
13328	0,693
13329	0,353
13330	0,240
13331	0,148
13332	0,125
13333	0,599
13334	0,601
13335	0,460
13337	0,897
13338	1,316
13336	0,199
13339	0,441
13340	0,194
13341	0,135



Sistem Kodu 13342
Ağırlık (kg/mt) 0,213



Sistem Kodu 13345
Ağırlık (kg/mt) 0,060

Sistem Kodu 13349
Ağırlık (kg/mt) 0,213



Sistem Kodu 13343
Ağırlık (kg/mt) 1,077



Sistem Kodu 13344
Ağırlık (kg/mt) 0,379

alüminyum

GNC SÜRME SERİSİ / GNC SLİDİNG SERİES

AFRİKA SÜRME

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 13080
Ağırlık (kg/mt) 0,561



Sistem Kodu 13081
Ağırlık (kg/mt) 0,457



Sistem Kodu 13082
Ağırlık (kg/mt) 0,450



Sistem Kodu 13083
Ağırlık (kg/mt) 0,437



Sistem Kodu 13084
Ağırlık (kg/mt) 0,446



Sistem Kodu 13085
Ağırlık (kg/mt) 0,605



Sistem Kodu 13086
Ağırlık (kg/mt) 0,571



Sistem Kodu 13087
Ağırlık (kg/mt) 0,580



Sistem Kodu 13088
Ağırlık (kg/mt) 0,438



Sistem Kodu 13089
Ağırlık (kg/mt) 0,125



Sistem Kodu 13090
Ağırlık (kg/mt) 0,632



Sistem Kodu 13091
Ağırlık (kg/mt) 0,614



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 11140
Ağırlık (kg/mt) 0,457



Sistem Kodu 11141
Ağırlık (kg/mt) 0,658



Sistem Kodu 11142
Ağırlık (kg/mt) 0,735



Sistem Kodu 11143
Ağırlık (kg/mt) 0,578



Sistem Kodu 11144
Ağırlık (kg/mt) 0,691



Sistem Kodu 11145
Ağırlık (kg/mt) 1,130



Sistem Kodu 11147
Ağırlık (kg/mt) 0,622



Sistem Kodu 11146
Ağırlık (kg/mt) 0,967



Sistem Kodu 11148
Ağırlık (kg/mt) 0,255



Sistem Kodu VC-12000
Ağırlık (kg/mt) 0,928



Sistem Kodu VC-12001
Ağırlık (kg/mt) 0,756



Sistem Kodu VC-12002
Ağırlık (kg/mt) 0,346



Sistem Kodu VC-12003
Ağırlık (kg/mt) 0,192



Sistem Kodu VC-12004
Ağırlık (kg/mt) 0,149



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
6001	1,413
6004	1,073
6011	0,369
6012	0,230
6013	0,202
244	0,220
6015	0,343
6014	0,271
6016*	0,212
6008*	0,132
6000*	0,692
6003*	0,530
6009*	0,279
6010*	0,295
6002*	0,484
6006*	0,168
6007*	0,174
6005*	0,175
6017*	0,760
6018	1,090
6019	1,226











































www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	5500
Ağırlık (kg/mt)	2,141
Statik / Static Jx (cm^4)	256,60
Statik / Static Jy (cm^4)	12,93



Sistem Kodu	5501
Ağırlık (kg/mt)	3,853
Statik / Static Jx (cm^4)	160,50
Statik / Static Jy (cm^4)	586,75



Sistem Kodu	5502
Ağırlık (kg/mt)	2,846
Statik / Static Jx (cm^4)	209,15
Statik / Static Jy (cm^4)	268,17



Sistem Kodu	5006
Ağırlık (kg/mt)	2,161
Statik / Static Jx (cm^4)	130,50
Statik / Static Jy (cm^4)	27,82



Sistem Kodu	5505
Ağırlık (kg/mt)	3,156
Statik / Static Jx (cm^4)	181,90
Statik / Static Jy (cm^4)	50,35



Sistem Kodu	5503
Ağırlık (kg/mt)	0,459
Statik / Static Jx (cm^4)	0,40
Statik / Static Jy (cm^4)	16,61



Sistem Kodu	5026
Ağırlık (kg/mt)	0,325



Sistem Kodu	5024
Ağırlık (kg/mt)	0,248



Sistem Kodu	5504
Ağırlık (kg/mt)	0,422



Sistem Kodu	5506
Ağırlık (kg/mt)	0,449



Sistem Kodu	5507
Ağırlık (kg/mt)	0,597



Sistem Kodu	236
Ağırlık (kg/mt)	0,091



Sistem Kodu	5508
Ağırlık (kg/mt)	0,706
Statik / Static Jx (cm^4)	32,60
Statik / Static Jy (cm^4)	1,20



Sistem Kodu	5509
Ağırlık (kg/mt)	1,102
Statik / Static Jx (cm^4)	38,52
Statik / Static Jy (cm^4)	3,25



Sistem Kodu	5028
Ağırlık (kg/mt)	1,336



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 5600
Ağırlık (kg/mt) 2,209



Sistem Kodu 5601
Ağırlık (kg/mt) 0,769



Sistem Kodu 5602
Ağırlık (kg/mt) 1,242



Sistem Kodu 5603
Ağırlık (kg/mt) 1,356



Sistem Kodu 5604
Ağırlık (kg/mt) 0,168



Sistem Kodu 5605
Ağırlık (kg/mt) 0,309



Sistem Kodu 5606
Ağırlık (kg/mt) 1,255



Sistem Kodu 5607
Ağırlık (kg/mt) 0,577



Sistem Kodu 5608
Ağırlık (kg/mt) 1,112



Sistem Kodu 5609
Ağırlık (kg/mt) 0,920



Sistem Kodu 5610
Ağırlık (kg/mt) 0,800



Sistem Kodu 5611
Ağırlık (kg/mt) 0,617



Sistem Kodu 5612
Ağırlık (kg/mt) 0,595



Sistem Kodu 5613
Ağırlık (kg/mt) 1,587



alüminyum

FAUSTO 34KT ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON
FAUSTO 34KT DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4873
Ağırlık (kg/mt) 1,346



Sistem Kodu 4870
Ağırlık (kg/mt) 0,789



Sistem Kodu 4872
Ağırlık (kg/mt) 0,607



Sistem Kodu 4877
Ağırlık (kg/mt) 0,392



Sistem Kodu 4843
Ağırlık (kg/mt) 0,527



Sistem Kodu 4871
Ağırlık (kg/mt) 0,632



Sistem Kodu 4876
Ağırlık (kg/mt) 0,303



Sistem Kodu 5084
Ağırlık (kg/mt) 0,243



Sistem Kodu 5085
Ağırlık (kg/mt) 0,481



alüminyum

FAUSTO 34K TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON
FAUSTO 34K SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4873
Ağırlık (kg/mt) 1,346



Sistem Kodu 4843
Ağırlık (kg/mt) 0,527



Sistem Kodu 4841
Ağırlık (kg/mt) 0,789



Sistem Kodu 4842
Ağırlık (kg/mt) 0,493



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

alüminyum

FAUSTO GOLD 42KB TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON
FAUSTO GOLD 42KB SINGLE GLASS FOLDING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4851
Ağırlık (kg/mt) 1,540



Sistem Kodu 4850
Ağırlık (kg/mt) 1,498



Sistem Kodu 4804
Ağırlık (kg/mt) 0,777



Sistem Kodu 4854
Ağırlık (kg/mt) 0,835



Sistem Kodu 4803
Ağırlık (kg/mt) 0,500



Sistem Kodu 4827
Ağırlık (kg/mt) 0,451



Sistem Kodu 4826
Ağırlık (kg/mt) 0,224



Sistem Kodu 4805
Ağırlık (kg/mt) 0,140



Sistem Kodu 4806
Ağırlık (kg/mt) 0,227



Sistem Kodu 4809
Ağırlık (kg/mt) 0,250



Sistem Kodu 4810
Ağırlık (kg/mt) 0,167



Sistem Kodu 11003
Ağırlık (kg/mt) 0,272



alüminyum

FAUSTO GOLD 46KE TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON
FAUSTO GOLD 46KE SINGLE GLASS FOLDING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 1601
Ağırlık (kg/mt) 1,331



Sistem Kodu 1602
Ağırlık (kg/mt) 0,954



Sistem Kodu 1603
Ağırlık (kg/mt) 0,600



Sistem Kodu 1604
Ağırlık (kg/mt) 0,715



Sistem Kodu 5195
Ağırlık (kg/mt) 0,490



Sistem Kodu 5196
Ağırlık (kg/mt) 0,309



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

alüminyum

FAUSTO GOLD 42KB ISI CAMLI KATLANIR CAM BALKON
FAUSTO GOLD 42KB DOUBLE GLASS FOLDING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4851
Ağırlık (kg/mt) 1,540



Sistem Kodu 4850
Ağırlık (kg/mt) 1,498



Sistem Kodu 13774
Ağırlık (kg/mt) 0,656



Sistem Kodu 4870
Ağırlık (kg/mt) 0,789



Sistem Kodu 4877
Ağırlık (kg/mt) 0,392



Sistem Kodu 4871
Ağırlık (kg/mt) 0,632



Sistem Kodu 5084
Ağırlık (kg/mt) 0,243



Sistem Kodu 5085
Ağırlık (kg/mt) 0,481



Sistem Kodu 4876
Ağırlık (kg/mt) 0,303



alüminyum

FAUSTO 153ST ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON
FAUSTO 153ST DOUBLE GLAZING SLIDING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 1650
Ağırlık (kg/mt) 1,572



Sistem Kodu 1651
Ağırlık (kg/mt) 1,115



Sistem Kodu 1652
Ağırlık (kg/mt) 0,970



Sistem Kodu 1653
Ağırlık (kg/mt) 0,985



Sistem Kodu 1656
Ağırlık (kg/mt) 0,362



Sistem Kodu 1654
Ağırlık (kg/mt) 0,704



Sistem Kodu 1657
Ağırlık (kg/mt) 0,634



Sistem Kodu 1655
Ağırlık (kg/mt) 0,593



Sistem Kodu 1658
Ağırlık (kg/mt) 0,400



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

alüminyum

FAUSTO 153ST ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON
FAUSTO 153ST DOUBLE GLAZING SLIDING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 1659
Ağırlık (kg/mt) 0,903



Sistem Kodu 1661
Ağırlık (kg/mt) 0,142



Sistem Kodu 1660 TEK CAM APARATI
Ağırlık (kg/mt) 0,205



alüminyum

FAUSTO 100S SÜRME TEK CAMLI CAM BALKON
FAUSTO 100S SLIDING SINGLE GLAZING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 50100
Ağırlık (kg/mt) 1,445



Sistem Kodu 50102
Ağırlık (kg/mt) 1,553



Sistem Kodu 50101
Ağırlık (kg/mt) 0,933



Sistem Kodu 50103
Ağırlık (kg/mt) 0,949



Sistem Kodu 50104
Ağırlık (kg/mt) 1,158



Sistem Kodu 50105
Ağırlık (kg/mt) 0,494



Sistem Kodu 50106
Ağırlık (kg/mt) 0,552

Sistem Kodu 50107
Ağırlık (kg/mt) 0,333



Sistem Kodu 50108
Ağırlık (kg/mt) 0,691



Sistem Kodu 50109
Ağırlık (kg/mt) 0,428



Sistem Kodu 50110
Ağırlık (kg/mt) 0,138



Sistem Kodu 50111
Ağırlık (kg/mt) 0,185



Sistem Kodu 50112
Ağırlık (kg/mt) 0,261



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 4800
Ağırlık (kg/mt) 1,641



Sistem Kodu 4807
Ağırlık (kg/mt) 1,693



Sistem Kodu 4853
Ağırlık (kg/mt) 1,271



Sistem Kodu 4852
Ağırlık (kg/mt) 1,215



Sistem Kodu 50113
Ağırlık (kg/mt) 1,379



Sistem Kodu 50114
Ağırlık (kg/mt) 1,330



Sistem Kodu 4801
Ağırlık (kg/mt) 1,250



Sistem Kodu 4808
Ağırlık (kg/mt) 1,277



Sistem Kodu 5147
Ağırlık (kg/mt) 1,520



Sistem Kodu 5148
Ağırlık (kg/mt) 1,463



Sistem Kodu 1606
Ağırlık (kg/mt) 0,507



Sistem Kodu 1607
Ağırlık (kg/mt) 0,418



Sistem Kodu 1605
Ağırlık (kg/mt) 0,769



Sistem Kodu 1608
Ağırlık (kg/mt) 0,327



Sistem Kodu 1609
Ağırlık (kg/mt) 0,869



Sistem Kodu 4824
Ağırlık (kg/mt) 0,585



Sistem Kodu 4825
Ağırlık (kg/mt) 0,548



Sistem Kodu 4820
Ağırlık (kg/mt) 0,440



Sistem Kodu 4822
Ağırlık (kg/mt) 0,496



Sistem Kodu 4829
Ağırlık (kg/mt) 0,702



Sistem Kodu 4830
Ağırlık (kg/mt) 0,464



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

alüminyum

CAM BALKON PROFİLLERİ
GLASS BALCONY PROFILES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4874
Ağırlık (kg/mt) 0,329



Sistem Kodu 4875
Ağırlık (kg/mt) 0,356



Sistem Kodu 4811
Ağırlık (kg/mt) 0,580



Sistem Kodu 4821
Ağırlık (kg/mt) 0,685



Sistem Kodu 4823
Ağırlık (kg/mt) 0,380



alüminyum

FAUSTO AYARLI KAPI KASA SERİSİ
FAUSTO ADJUSTABLE DOOR FRAME SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4600
Ağırlık (kg/mt) 1,291



Sistem Kodu 4608
Ağırlık (kg/mt) 1,382



Sistem Kodu 4601
Ağırlık (kg/mt) 1,109



Sistem Kodu 4605
Ağırlık (kg/mt) 0,689



Sistem Kodu 4606
Ağırlık (kg/mt) 0,851



Sistem Kodu 4607
Ağırlık (kg/mt) 1,196



Sistem Kodu 4609
Ağırlık (kg/mt) 0,937



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 10004
Ağırlık (kg/mt) 2,737



Sistem Kodu 10005
Ağırlık (kg/mt) 1,355



Sistem Kodu 10020
Ağırlık (kg/mt) 1,720



Sistem Kodu 10021
Ağırlık (kg/mt) 1,648



Sistem Kodu 10030
Ağırlık (kg/mt) 2,636



Sistem Kodu 10031
Ağırlık (kg/mt) 1,315



Sistem Kodu 11004
Ağırlık (kg/mt) 3,075



Sistem Kodu 11008
Ağırlık (kg/mt) 2,002



Sistem Kodu 10022
Ağırlık (kg/mt) 2,024



Sistem Kodu 10024
Ağırlık (kg/mt) 1,163



Sistem Kodu 10023
Ağırlık (kg/mt) 2,359



Sistem Kodu 10025
Ağırlık (kg/mt) 1,129



Sistem Kodu 10084
Ağırlık (kg/mt) 1,937



Sistem Kodu 10085
Ağırlık (kg/mt) 0,787



Sistem Kodu 10094
Ağırlık (kg/mt) 2,049



Sistem Kodu 10006
Ağırlık (kg/mt) 0,296



Sistem Kodu 10017
Ağırlık (kg/mt) 0,403



Sistem Kodu 11006
Ağırlık (kg/mt) 1,740



Sistem Kodu 11007
Ağırlık (kg/mt) 2,209



Sistem Kodu 11005
Ağırlık (kg/mt) 0,390



Sistem Kodu 10019
Ağırlık (kg/mt) 0,598



Sistem Kodu 10018
Ağırlık (kg/mt) 0,689



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
319	0,337
750	0,353
751	0,742
752	0,347
11031	0,478
11032	0,388
11033	2,378
11034	0,682
11035	0,342
11036	0,622
11037	0,659
11038	1,790
11050	0,559
10089	0,627
10090	0,496
10091	0,518
10133	0,475
10134	0,488
10135	0,694
10136	0,593
10137	0,499



www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 13759
Ağırlık (kg/mt) 2,333



Sistem Kodu 13760
Ağırlık (kg/mt) 0,290



Sistem Kodu 13761
Ağırlık (kg/mt) 0,356



Sistem Kodu 13762
Ağırlık (kg/mt) 3,720



Sistem Kodu 13764
Ağırlık (kg/mt) 2,030



Sistem Kodu 13765
Ağırlık (kg/mt) 0,545



Sistem Kodu 13766
Ağırlık (kg/mt) 2,400



Sistem Kodu 13767
Ağırlık (kg/mt) 0,650



Sistem Kodu 5043
Ağırlık (kg/mt) 0,493



Sistem Kodu 5044
Ağırlık (kg/mt) 5,495



Sistem Kodu 5045
Ağırlık (kg/mt) 0,659



Sistem Kodu 5079
Ağırlık (kg/mt) 0,764



Sistem Kodu 5083
Ağırlık (kg/mt) 0,304



Sistem Kodu 5086
Ağırlık (kg/mt) 1,906



Sistem Kodu 5129
Ağırlık (kg/mt) 1,141



Sistem Kodu 5142
Ağırlık (kg/mt) 1,390



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	Resim
03718	0,973	
03719	0,482	
03720	1,167	
03721	0,636	
10015	0,362	
10016	0,855	
10013	0,881	
10014	0,430	
10073	0,509	
11115	6,231	
11116	4,524	
13000	0,627	
13001	0,398	
13002	0,528	
13003	0,186	
13010	0,939	
13011	0,710	
13012	1,890	
13013	1,152	
13014	12,522	
13015	5,856	

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

Sistem Kodu 13016
Ağırlık (kg/mt) 0,921



Sistem Kodu 13017
Ağırlık (kg/mt) 0,317



Sistem Kodu 13019
Ağırlık (kg/mt) 2,654



Sistem Kodu 13020
Ağırlık (kg/mt) 0,631



Sistem Kodu 13021
Ağırlık (kg/mt) 0,794



Sistem Kodu 13022
Ağırlık (kg/mt) 0,216



Sistem Kodu 13018
Ağırlık (kg/mt) 2,326



Sistem Kodu 13023
Ağırlık (kg/mt) 0,907



Sistem Kodu 13024
Ağırlık (kg/mt) 3,857



Sistem Kodu 13025
Ağırlık (kg/mt) 1,460



Sistem Kodu 13030
Ağırlık (kg/mt) 0,465



Sistem Kodu 13042
Ağırlık (kg/mt) 0,086



Sistem Kodu 13040
Ağırlık (kg/mt) 1,522



Sistem Kodu 13043
Ağırlık (kg/mt) 0,233



Sistem Kodu 13041
Ağırlık (kg/mt) 0,826



Sistem Kodu 13520
Ağırlık (kg/mt) 0,995



Sistem Kodu 10129
Ağırlık (kg/mt) 0,855



Sistem Kodu 10092
Ağırlık (kg/mt) 0,494



Sistem Kodu 10128
Ağırlık (kg/mt) 1,096



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	
850	0,636	
851	0,246	
852	0,301	
853	0,228	
854	0,203	
855	0,636	
7016	0,522	
7017	0,266	
7019	0,381	

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	
800	0,339	
801	0,340	
802	0,292	
900	0,190	
901	0,225	
902	0,131	
903	0,172	

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

Sistem Kodu 11150*
Ağırlık (kg/mt) 0,309



Sistem Kodu 11151
Ağırlık (kg/mt) 0,128



Sistem Kodu 11152
Ağırlık (kg/mt) 0,313



Sistem Kodu 11153
Ağırlık (kg/mt) 0,198



Sistem Kodu 11155
Ağırlık (kg/mt) 0,273



Sistem Kodu 11156
Ağırlık (kg/mt) 0,274



Sistem Kodu 50055
Ağırlık (kg/mt) 0,747



Sistem Kodu 50054
Ağırlık (kg/mt) 0,235



Sistem Kodu 50056
Ağırlık (kg/mt) 0,243



Sistem Kodu 50057
Ağırlık (kg/mt) 0,319



Sistem Kodu 13402
Ağırlık (kg/mt) 0,162



Sistem Kodu 13403
Ağırlık (kg/mt) 0,225



Sistem Kodu 13404
Ağırlık (kg/mt) 0,261



Sistem Kodu 13405
Ağırlık (kg/mt) 0,176



Sistem Kodu 13409
Ağırlık (kg/mt) 0,287



Sistem Kodu 10118
Ağırlık (kg/mt) 1,334



Sistem Kodu 10120
Ağırlık (kg/mt) 0,445



Sistem Kodu 10122
Ağırlık (kg/mt) 0,567



Sistem Kodu 10126
Ağırlık (kg/mt) 0,859



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 7000
Ağırlık (kg/mt) 0,634



Sistem Kodu 7001*
Ağırlık (kg/mt) 0,491



Sistem Kodu 7005*
Ağırlık (kg/mt) 0,928



Sistem Kodu 7002*
Ağırlık (kg/mt) 0,334



Sistem Kodu 7004
Ağırlık (kg/mt) 1,085



Sistem Kodu 7003*
Ağırlık (kg/mt) 0,284



Sistem Kodu 7006
Ağırlık (kg/mt) 0,600



Sistem Kodu 10112
Ağırlık (kg/mt) 1,171



Sistem Kodu 10113
Ağırlık (kg/mt) 1,182



Sistem Kodu 10114
Ağırlık (kg/mt) 1,268



Sistem Kodu 10115
Ağırlık (kg/mt) 1,209



alüminyum

GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES
PİSTON PROFİLLERİ / PISTON PROFILES
QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 11091
Ağırlık (kg/mt) 2,744



Sistem Kodu 11092
Ağırlık (kg/mt) 3,455



Sistem Kodu 11093
Ağırlık (kg/mt) 5,476



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 11071
Ağırlık (kg/mt) 1,517



Sistem Kodu 11072
Ağırlık (kg/mt) 0,893



Sistem Kodu 11073
Ağırlık (kg/mt) 1,020



Sistem Kodu 11074
Ağırlık (kg/mt) 0,920



Sistem Kodu 8000
Ağırlık (kg/mt) 1,945



Sistem Kodu 8001
Ağırlık (kg/mt) 1,353



Sistem Kodu 8002
Ağırlık (kg/mt) 1,490



Sistem Kodu 8003
Ağırlık (kg/mt) 2,165



Sistem Kodu 8004
Ağırlık (kg/mt) 2,502



Sistem Kodu 8005
Ağırlık (kg/mt) 1,443



Sistem Kodu 8006
Ağırlık (kg/mt) 2,122



Sistem Kodu 8007
Ağırlık (kg/mt) 1,870



Sistem Kodu 362
Ağırlık (kg/mt) 0,883



Sistem Kodu 10007
Ağırlık (kg/mt) 0,739



Sistem Kodu 5122
Ağırlık (kg/mt) 1,280



Sistem Kodu 5046
Ağırlık (kg/mt) 1,110



www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
13580	0,811
13605	0,803
13608	0,853
50204	0,920
13581	0,809
13678	0,737
13610	0,818
13682	1,031
13696	0,814
13731	0,918
13706	0,961
13685	0,884
13733	1,016
13606	1,202
13607	1,272
13698	1,123
13644	1,188
5082	1,848
50203	0,880
13594	1,070
13709	1,445



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 13623
Ağırlık (kg/mt) 0,415



Sistem Kodu 13617
Ağırlık (kg/mt) 0,432



Sistem Kodu 13590
Ağırlık (kg/mt) 0,445



Sistem Kodu 13618
Ağırlık (kg/mt) 0,468



Sistem Kodu 13620
Ağırlık (kg/mt) 0,503



Sistem Kodu 50201
Ağırlık (kg/mt) 0,550



Sistem Kodu 50202
Ağırlık (kg/mt) 0,515



Sistem Kodu 13619
Ağırlık (kg/mt) 0,521



Sistem Kodu 13684
Ağırlık (kg/mt) 0,671



Sistem Kodu 13200
Ağırlık (kg/mt) 0,480



Sistem Kodu 10057
Ağırlık (kg/mt) 0,420



Sistem Kodu 10058
Ağırlık (kg/mt) 0,713



Sistem Kodu 50200
Ağırlık (kg/mt) 0,558



www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 10001
Ağırlık (kg/mt) 0,864



Sistem Kodu 10002
Ağırlık (kg/mt) 0,669



Sistem Kodu 10003
Ağırlık (kg/mt) 0,472



Sistem Kodu 700
Ağırlık (kg/mt) 0,518



Sistem Kodu 277
Ağırlık (kg/mt) 0,634



Sistem Kodu 11180
Ağırlık (kg/mt) 1,603



Sistem Kodu 10072
Ağırlık (kg/mt) 0,394



Sistem Kodu 11102
Ağırlık (kg/mt) 3,402



Sistem Kodu 13349
Ağırlık (kg/mt) 0,210



Sistem Kodu 10060
Ağırlık (kg/mt) 0,269



Sistem Kodu 10059
Ağırlık (kg/mt) 0,197



Sistem Kodu 11190
Ağırlık (kg/mt) 0,167



Sistem Kodu 10011
Ağırlık (kg/mt) 0,375



Sistem Kodu 314
Ağırlık (kg/mt) 0,553



Sistem Kodu 11111
Ağırlık (kg/mt) 2,851



Sistem Kodu 11110
Ağırlık (kg/mt) 0,102



Sistem Kodu 13550
Ağırlık (kg/mt) 4,012



Sistem Kodu 13070
Ağırlık (kg/mt) 0,996



Sistem Kodu 10100
Ağırlık (kg/mt) 0,648



Sistem Kodu 10099
Ağırlık (kg/mt) 0,658



Sistem Kodu 10101
Ağırlık (kg/mt) 1,188



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 13613
Ağırlık (kg/mt) 0,361



Sistem Kodu 13614
Ağırlık (kg/mt) 0,404



Sistem Kodu 13723
Ağırlık (kg/mt) 0,747



Sistem Kodu 13671
Ağırlık (kg/mt) 2,635



Sistem Kodu 13672
Ağırlık (kg/mt) 1,811



Sistem Kodu 307
Ağırlık (kg/mt) 0,137



Sistem Kodu 284
Ağırlık (kg/mt) 0,152



Sistem Kodu 13670
Ağırlık (kg/mt) 0,568



Sistem Kodu 13734
Ağırlık (kg/mt) 0,539



Sistem Kodu 13680
Ağırlık (kg/mt) 0,353



Sistem Kodu 13681
Ağırlık (kg/mt) 1,525



Sistem Kodu 13712
Ağırlık (kg/mt) 1,428



Sistem Kodu 10044
Ağırlık (kg/mt) 0,807



Sistem Kodu 10045
Ağırlık (kg/mt) 0,580



Sistem Kodu 10046
Ağırlık (kg/mt) 0,521



Sistem Kodu 10048
Ağırlık (kg/mt) 1,020



Sistem Kodu 13719
Ağırlık (kg/mt) 0,704



Sistem Kodu 13720
Ağırlık (kg/mt) 1,277



Sistem Kodu 13721
Ağırlık (kg/mt) 1,566



Sistem Kodu 13722
Ağırlık (kg/mt) 0,364



Sistem Kodu 13679
Ağırlık (kg/mt) 1,569



www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)
13724	0,988
13725	0,116
13726	1,341
13751	0,855
13562	0,750
13561	2,554
10093	1,448
10079	1,282
10080	4,898
10083	2,566
10095	1,362
10096	7,459
10097	9,399
10098	7,201
92	8,006
91	3,885
93	5,112
90	5,450
5068	0,320
5069	0,412
5070	0,667



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

Sistem Kodu	Ağırlık (kg/mt)	
10076	0,277	
13771	1,063	
13772	0,388	
13773	3,045	
13713	2,097	
13714	0,758	
13715	0,672	
13716	0,496	
13717	0,661	
13708	1,299	

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 150
Ağırlık (kg/mt) 0,750



Sistem Kodu 159
Ağırlık (kg/mt) 0,658



Sistem Kodu 168
Ağırlık (kg/mt) 0,587



Sistem Kodu 170
Ağırlık (kg/mt) 0,572



Sistem Kodu 160
Ağırlık (kg/mt) 0,262



Sistem Kodu 155*
Ağırlık (kg/mt) 1,382



Sistem Kodu 269
Ağırlık (kg/mt) 1,785



Sistem Kodu 167
Ağırlık (kg/mt) 1,398



Sistem Kodu 274
Ağırlık (kg/mt) 1,020



Sistem Kodu 271
Ağırlık (kg/mt) 0,281



Sistem Kodu 4250
Ağırlık (kg/mt) 0,819



Sistem Kodu 4251
Ağırlık (kg/mt) 0,860



Sistem Kodu 164
Ağırlık (kg/mt) 0,227



Sistem Kodu 9009
Ağırlık (kg/mt) 0,123



www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 184
Ağırlık (kg/mt) 1,360



Sistem Kodu 151
Ağırlık (kg/mt) 2,612



Sistem Kodu 185
Ağırlık (kg/mt) 1,645



Sistem Kodu 153
Ağırlık (kg/mt) 2,026



Sistem Kodu 152
Ağırlık (kg/mt) 1,622



Sistem Kodu 165
Ağırlık (kg/mt) 0,377



Sistem Kodu 163
Ağırlık (kg/mt) 2,666



Sistem Kodu 166
Ağırlık (kg/mt) 1,849



Sistem Kodu 162
Ağırlık (kg/mt) 0,740



Sistem Kodu 161
Ağırlık (kg/mt) 0,597

Sistem Kodu 169
Ağırlık (kg/mt) 0,526



www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 270
Ağırlık (kg/mt) 1,083



C-60 ve ALDOKS PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
270	501	57,0 mm
270	502	57,0 mm
270	252	56,4 mm
270	254	56,4 mm
270	503	55,7 mm
270	504	55,7 mm
270	380	56,5 mm
270	255	42,6 mm
270	256	42,6 mm
270	263	42,6 mm
270	391	41 mm
270	392	41 mm
270	393	41 mm
270	5178	42,6 mm
270	5179	42,6 mm
270	5180	42,6 mm

Sistem Kodu 245
Ağırlık (kg/mt) 1,236



C-60 PROFİLLERİ

TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
245	501	36,0 mm
245	252	35,4 mm
245	503	34,7 mm
245	505	76,5 mm
245	266	104,5 mm
245	506	5,5 mm

Sistem Kodu 275
Ağırlık (kg/mt) 0,600



ALDOKS PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
275	257	42,8 mm
275	258	42,8 mm
275	259	42,8 mm

Sistem Kodu 4499
Ağırlık (kg/mt) 3,074



55-55T-65T-75T DOĞRAMA PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4499	4100	51,7 mm
4499	4000	49,4 mm
4499	4106	51,7 mm
4499	4006	50,5 mm
4499	4103	51,7 mm
4499	4003	50,5 mm
4499	4300-4301(65T-75T)	24,8 mm
		8,6 mm
4499	4200-4201(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
4499	4312-4313(65T-75T)	25,8 mm
		7,6 mm
4499	4212-4213(65T-75T)	24,7 mm
		6,5 mm
4499	4306-4307(65T-75T)	24,9 mm
		8,7 mm
4499	4206-4207(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 4194
Ağırlık (kg/mt) 2,680



55-55T-65T-75T DOĞRAMA PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4194	4001	50,5 mm
4194	4101	51,7 mm
4194	4007	50,5 mm
4194	4107	51,7 mm
4194	4004	50,5 mm
4194	4104	51,7 mm
4194	4009	51,1 mm
4194	4109	51,7 mm
4194	4115	60,2 mm
4194	4302-4303(65T-75T)	24,8 mm
		8,6 mm
4194	4202-4203(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
4194	4314-4315(65T-75T)	25,8 mm
		7,6 mm
4194	4214-4215(65T-75T)	24,7 mm
		6,5 mm
4194	4318-4319(65T-75T)	27,2 mm
		6,2 mm
4194	4218-4219(65T-75T)	26,1 mm
		5,1 mm
4194	4308-4309(65T-75T)	26,1 mm
		5,1 mm
4194	4208-4209(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
4194	4700-4701(65T-75T)	24,2 mm
		7,8 mm
4194	4702-4703(65T-75T)	24,2 mm
		8 mm
4194	4706-4707(65T-75T)	26,6 mm
		5,4 mm
4194	4708-4709(65T-75T)	27 mm
		5,6 mm

Sistem Kodu 373
Ağırlık (kg/mt) 1,447



55-55T-65T-75T DOĞRAMA PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
373	4001	50,5 mm
373	4101	51,7 mm
373	4007	50,5 mm
373	4107	51,7 mm
373	4004	50,5 mm
373	4104	51,7 mm
373	4009	51,1 mm
373	4109	51,7 mm
373	4115	60,2 mm
373	4302-4303(65T-75T)	24,8 mm
		8,6 mm
373	4202-4203(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
373	4314-4315(65T-75T)	25,8 mm
		7,6 mm
373	4214-4215(65T-75T)	24,7 mm
		6,5 mm
373	4318-4319(65T-75T)	27,2 mm
		6,2 mm
373	4218-4219(65T-75T)	26,1 mm
		5,1 mm
373	4308-4309(65T-75T)	26,1 mm
		5,1 mm
373	4208-4209(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
373	4700-4701(65T-75T)	24,2 mm
		7,8 mm
373	4702-4703(65T-75T)	24,2 mm
		8 mm
373	4706-4707(65T-75T)	26,6 mm
		5,4 mm
373	4708-4709(65T-75T)	27 mm
		5,6 mm

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

Sistem Kodu 4196
Ağırlık (kg/mt) 5,962



55-55T-65T-75T DOĞRAMA PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4196	4002	50,5 mm
4196	4102	51,7 mm
4196	4008	50,5 mm
4196	4108	51,7 mm
4196	4011	50,5 mm
4196	4111	51,7 mm
4196	4005	50,5 mm
4196	4105	51,7 mm
4196	4304-4311(65T-75T)	24,8 mm
		8,6 mm
4196	4204-4211(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
4196	4316-4317(65T-75T)	25,8 mm
		7,6 mm
4196	4216-4217(65T-75T)	24,7 mm
		6,5 mm
4196	4305-4310(65T-75T)	24,9 mm
		8,7 mm
4196	4205-4210(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
4196	4304-4330(65T-75T)	24,8 mm
		23,6 mm
4196	4322-4323(65T-75T)	7,6 mm
		15,55 mm
4196	4222-4223(65T-75T)	6,5 mm
		14,5 mm
4196	4704-4705(65T-75T)	25,2 mm
		6,8 mm

Sistem Kodu 385
Ağırlık (kg/mt) 3,571



55-55T-65T-75T DOĞRAMA PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
385	4002	50,5 mm
385	4102	51,7 mm
385	4008	50,5 mm
385	4108	51,7 mm
385	4011	50,5 mm
385	4111	51,7 mm
385	4005	50,5 mm
385	4105	51,7 mm
385	4304-4311(65T-75T)	24,8 mm
		8,6 mm
385	4204-4211(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
385	4316-4317(65T-75T)	25,8 mm
		7,6 mm
385	4216-4217(65T-75T)	24,7 mm
		6,5 mm
385	4305-4310(65T-75T)	24,9 mm
		8,7 mm
385	4205-4210(65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
385	4304-4330(65T-75T)	24,8 mm
		23,6 mm
385	4322-4323(65T-75T)	7,6 mm
		15,55 mm
385	4222-4223(65T-75T)	6,5 mm
		14,5 mm
385	4704-4705(65T-75T)	25,2 mm
		6,8 mm

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 4023
Ağırlık (kg/mt) 6,750



55-55T-65T-75T DOĞRAMA PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4023	4016	50,5 mm
4023	4116	51,7 mm
4023	4328-4329(65T-75T)	25,8 mm
		7,6 mm
4023	4232-4233(65T-75T)	24,7 mm
		6,5 mm

Sistem Kodu 386
Ağırlık (kg/mt) 1,528



55-55T-65T-75T DOĞRAMA PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
386	4016	50,5 mm
386	4116	51,7 mm
386	4328-4329(65T-75T)	25,8 mm
		7,6 mm
386	4232-4233(65T-75T)	24,7 mm
		6,5 mm

Sistem Kodu 4195
Ağırlık (kg/mt) 5,859



55-55T-65T-75T DOĞRAMA PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4195	4010	50,5 mm
4195	4110	51,7 mm
4195	4320-4321(65T-75T)	27,2 mm
		6,2 mm
4195	4220-4221(65T-75T)	26,1 mm
		5,1 mm

Sistem Kodu 5029
Ağırlık (kg/mt) 3,683



50F-50EF CEPHE PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5029	5018	23 mm
		28 mm
5029	5039	24 mm
5029	5104	21,9 mm
5029	5105	9,8 mm

Sistem Kodu 5030
Ağırlık (kg/mt) 2,299



50F-50EF CEPHE PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5030	5022	27,4 mm

Sistem Kodu 5042
Ağırlık (kg/mt) 3,029



50F-50EF CEPHE PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5042	5019	24 mm
		28,5 mm
5042	5020	24 mm
		28,5 mm

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 5028
Ağırlık (kg/mt) 1,336



50F-50EF CEPHE PROFİLLERİ

TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5028	5010	42,9 mm
5028	5011	72,9 mm
5028	5012	92,9 mm
5028	5013	112,9 mm
5028	5000	41,9 mm
5028	5001	71,9 mm
5028	5002	91,9 mm
5028	5003	111,9 mm
5028	5211	72,3 mm
5028	5212	92,3 mm
5028	5213	112,3 mm
5028	5110	42,9 mm
5028	5152	72,9 mm
5028	5151	92,9 mm
5028	5150	112,9 mm
5028	5103	71,9 mm
5028	5102	91,9 mm
5028	5101	111,9 mm
5028	5100	131,9 mm

Sistem Kodu 5040*
Ağırlık (kg/mt) 3,729



50F-50EF CEPHE PROFİLLERİ

TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5040	5014	34,4 mm
5040	5015	64,4 mm
5040	5016	84,4 mm
5040	5017	104,4 mm
5040	5004	33,4 mm
5040	5005	63,4 mm
5040	5006	83,4 mm
5040	5007	103,4 mm
5040	5008	121,7 mm
5040	5009	140,9 mm
5040	5041	161,4 mm
5040	5010	42,9 mm
5040	5011	72,9 mm
5040	5012	92,9 mm
5040	5013	112,9 mm
5040	5000	41,9 mm
5040	5001	71,9 mm
5040	5002	91,9 mm
5040	5003	111,9 mm
5040	5211	72,3 mm
5040	5212	92,3 mm
5040	5213	112,3 mm
5040	5110	42,9 mm
5040	5152	72,9 mm
5040	5151	92,9 mm
5040	5150	112,9 mm
5040	5103	71,9 mm
5040	5102	91,9 mm
5040	5101	111,9 mm
5040	5100	131,9 mm

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 4499
Ağırlık (kg/mt) 3,062



32S-32ST-LS55 PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4499	7500	24 mm
		24 mm
4499	7501	24 mm
		24 mm
4499	7502	24 mm
		24 mm
4499	7503	24 mm
		24 mm
		24 mm
4499	7504	24 mm
		24 mm
		24 mm
4499	7505	24 mm
		24 mm
		24 mm
4499	7600-7601	24 mm
		24 mm
4499	7602-7601	24 mm
		24 mm
4499	7603-7604	24 mm
		24 mm
4499	7605-7604	24 mm
		24 mm
		24 mm
4499	7600-7606-7601	24 mm
		24 mm
		24 mm
4499	7602-7606-7601	24 mm
		24 mm
		24 mm
4499	9201	38 mm
4499	9203	37,4 mm
		37,4 mm

Sistem Kodu 9109
Ağırlık (kg/mt) 2,551



LS-55 KALDIR-SÜR PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
9109	9101	29,5 mm
9109	9200	56,6 mm
9109	9102-9103	37,6 mm
		18,7 mm
9109	9215-9203	56,6 mm
		18,7 mm

Sistem Kodu 9113
Ağırlık (kg/mt) 0,812



LS-55 KALDIR-SÜR PROFİLLERİ

TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
9113	9104-9105	39 mm
		39 mm

Sistem Kodu 4609
Ağırlık (kg/mt) 0,937



AYARLI KAPI KASASI PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4609	4600	28 mm
4609	4608	36,4 mm

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

Sistem Kodu 4950
Ağırlık (kg/mt) 3,394



28 YALITIMSIZ SÜRME PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4950	4916	26,4 mm
		26,4 mm
4950	4917	26,4 mm
4950	4920	26,4 mm

Sistem Kodu 4951
Ağırlık (kg/mt) 5,801



28 YALITIMSIZ SÜRME PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4951	4924	28,1 mm

Sistem Kodu 5509
Ağırlık (kg/mt) 1,102



FKB 150 KIŞ BAHÇESİ PROFİLLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5509	5505	30,7 mm

Sistem Kodu 6017*
Ağırlık (kg/mt) 0,760



TUBA SERİSİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
6017	6000	64,1 mm
6017	6002	26,3 mm

Sistem Kodu 6018
Ağırlık (kg/mt) 1,090



TUBA SERİSİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
6018	6001	95,8 mm

Sistem Kodu 6019
Ağırlık (kg/mt) 1,226



TUBA SERİSİ

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
6019	6004	41,6 mm

www.gncaluminyum.com.tr
www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALDOKS SERİSİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	ALD-01	CAM FİTİLİ
	ALD-02	CAM FİTİLİ
	ALD-04	CAM FİTİLİ
	ALD-07	CAM FİTİLİ

C60 SERİSİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	BM-11	CAM FİTİLİ
	SRY-06	KAMA FİTİLİ 2 MM
	AYK-03	KAMA FİTİLİ 3 MM
	AYK-02	KAMA FİTİLİ 4 MM

55-55T-65T-75T DOĞRAMA SERİSİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	F-01	CAM FİTİLİ
	AYK-04	KAMA FİTİLİ 3 MM
	F-02	GNC 55 TOZLUK FİTİLİ
	F-03	GNC 55T TOZLUK FİTİLİ
	F-65	GNC 65T TOZLUK FİTİLİ
	F-75	GNC 75T TOZLUK FİTİLİ

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

50F-50EF CEPHE SERİSİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	F-01	CAM FİTİLİ
	F-12	YATAY GRİYAJ VE KAPAK FİTİLİ
	F-13	DİKEY GRİYAJ FİTİLİ
	F-14	KASET FİTİLİ
	F-15	GÖBEK FİTİLİ
	F-16	GİZLİ KASA FİTİLİ
	F-08	YARI KAPAKLI DIŞ CAM FİTİLİ

LS-55 KALDIR SÜR SERİSİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	SC-103-1	CAM CONTASI
	AYK-04	KAMA CONTASI 3 MM
	AYK-03	KAMA CONTASI 4 MM
	AYK-02	KAMA CONTASI 5 MM
	SC 115	KANAL ALT VE YAN BİNİ CONTASI
	SC 117	KANAL KAPAMA CONTASI
	SC-118-1	KASA KAPAMA PROFİLİ DESTEK CONTASI
	SC-317-1	PVC KENET PROFİLİ İÇ BİNİ CONTASI
	SC-318	PVC KENET PROFİLİ KANAL KAPAMA CONTASI
	LS-09	4'LÜ SÜRME ORTA ADAPTÖR CONTASI

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.

32S-32ST-32SF SÜRME SERİSİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	C-01	CAM CONTASI
	C-02	CAM CONTASI
	C-03	KASA KAPAMA CONTASI
	C-05	İÇ-DIŞ CAM CONTASI

28 YALITIMSIZ SÜRME SERİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	CT-01	CAM FİTİLİ
	CT-02	CAM FİTİLİ
	CT-03	CAM FİTİLİ
	CT-04	TOZLUK FİTİLİ

AYARLI KAPI KASASI SERİSİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	F-01	CAM FİTİLİ
	AYK-04	KAMA FİTİLİ 3 MM
	F-05	BİNİ FİTİLİ

FKB150 KIŞ BAHÇESİ SERİSİ		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	CNT-01	DUVAR BAĞLANTI CONTASI
	CNT-02	CAM CONTASI
	CNT-03	CAM CONTASI
	CNT-02	CAM CONTASI

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.