

# 2025

## ALÜMİNYUM PROFİL KATALOG

ALUMINUM PROFILE CATALOGUE



[www.gncaluminyum.com.tr](http://www.gncaluminyum.com.tr)  
[www.fausto.com.tr](http://www.fausto.com.tr)

KURUMSAL  
CORPORATE

[www.gncaluminum.com.tr](http://www.gncaluminum.com.tr)

Şirketimizin temelleri 1990 yılında, küçük bir atölyede alüminyum kapı ve pencere imalatı ile atılmış olup, geçen yıllar içerisinde edindiğimiz deneyim ve bilgi birikimi ile GNC ALÜMİNYUM olarak sektörde güçlü bir konuma ulaşmış bulunmaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana kalite, ekonomi ve hizmeti temel ilke edinerek, sürekli gelişen ürün yelpazemizle müşterilerimize en iyi çözümleri sunmaktadır.

Müşteri odaklı satış politikamız sayesinde, zamanında, ekonomik ve yüksek kaliteli ürünler üretmeyi kendimize misyon edindik. "Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir." anlayışıyla hareket ederek, sektörün gereksinimlerine uygun inovatif çözümler üretmeye devam ediyoruz.

GNC ALÜMİNYUM olarak, tanıtım ve teklif süreçlerinden başlayarak ürünlerimizin müşterilerimize ulaşmasına kadar olan tüm aşamalarda kaliteyi ve mükemmeliyeti ön planda tutuyoruz. Hizmet ve üretim süreçlerimizde hatasız, güvenilir ve müşteri bekleyenlerine en uygun çözümleri sunmayı kendimize ilke edindik. Sürekli büyuyen üretim kapasitemiz ve profesyonel ekibimizle, iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırarak, sektördeki lider konumumuzu güçlendirmektedir. 100.000 m<sup>2</sup>'lik geniş üretim alanımız ve 4 ekstrüzyon pres hattımızla, yüksek üretim kapasitesine ulaşarak sektördeki en büyük oyunculardan biri haline geldik.

Bugün olduğu gibi yarın da müşterilerimize en kaliteli ürünler ve en iyi hizmeti sunma hedefimizi sürdürerek, sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. GNC ALÜMİNYUM olarak, değişime ve gelişime açık vizyonumuzla, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

## VİZYONUMUZ

---

Deneyimli, sistematik, inovatif ve uyumlu ekibimizle, önümüzdeki yıllarda yalnızca Türkiye'de değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Avrupa pazarında sektörde yön veren öncü bir kuruluş ve referans noktası olmayı hedefliyoruz. GNC ALÜMİNYUM olarak, gelişen teknoloji ve yenilikçi üretim anlayışıyla alüminyum ekstrüzyon tedarikçiliğinde farkındalık yaratmayı ve sektörde yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz.

## MİSYONUMUZ

---

Tasarım, yönetim ve danışmanlık süreçlerinde dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerini temel alarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak öncelikli hedefimizdir. Aynı zamanda, tüm tasarım ve üretim süreçlerinde sürdürülebilir bir bakış açısıyla hareket ederek, işlevsel, yüksek verimliliğe sahip ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden öngörerek, sektörde fark yatan projelere imza atmaya devam edeceğiz.

---

The foundations of our company were laid in 1990 in a small workshop with the production of aluminum doors and windows, and with the experience and knowledge we have gained over the years, we have reached a strong position in the sector as GNC ALÜMİNYUM. Since the day we were founded, we have adopted quality, economy and service as our basic principles and offer the best solutions to our customers with our constantly developing product range.

Thanks to our customer-oriented sales policy, we have made it our mission to produce timely, economical and high-quality products. Acting with the understanding of "The Only Constant Thing is Change Itself", we continue to produce innovative solutions that meet the needs of the sector.

GNC ALÜMİNYUM olarak, tanıtım ve teklif süreçlerinden başlayarak ürünlerin ulaşılabilirliğine kadar olan tüm aşamalarda kaliteyi ve mükemmeliyeti ön planda tutuyoruz. Hizmet ve üretim süreçlerimizde hatalarız, güvenilir ve müşteri bekleyenlerine en uygun çözümleri sunmayı kendimize ilke edindik. Sürekli büyuyen üretim kapasitemiz ve profesyonel ekibimizle, iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırarak, sektördeki lider konumumuzu güçlendiriyoruz. 100.000 m<sup>2</sup>'lik geniş üretim alanımız ve 4 ekstrüzyon pres hattımızla, yüksek üretim miktarına ulaşarak sektörde en büyük oyunculardan biri haline geldik.

Bugün olduğu gibi, daha kaliteli ürünler ve en iyi hizmet sunma hedefimizi sürdürerek, kalite farkı yaratmaya devam etmektedir. GNC ALÜMİNYUM olarak değişim ve gelişime açık vizyonumuzla, müşteri odaklı her zaman en üst düzeyde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

## OUR VISION

---

With our experienced, systematic, innovative and harmonious team, we aim to be a pioneering organization and reference point that directs the sector not only in Turkey but also in the Middle East and European markets in the coming years. As GNC ALÜMİNYUM, we aim to create awareness in aluminum extrusion supply and bring a new perspective to the sector with developing technology and innovative production approach.

## OUR MISSION

---

Our primary goal is to keep customer satisfaction at the highest level by basing our design, management and consultancy processes on the principles of honesty and reliability. At the same time, we focus on providing functional, highly efficient and innovative solutions by acting with a sustainable perspective in all design and production processes. We will continue to undertake projects that make a difference in the sector by foreseeing the needs of the future today.

• T  
R  
U  
S  
T  
E  
N  
C  
E  
D  
U  
C  
E  
B  
E  
L  
O  
O  
M  
E  
R  
U  
A  
L  
Q  
U  
A  
L  
I  
T





*Değişmeyen Tek Şey,*

*Değişimin Kendisidir...*

*The only thing that does not change,  
is the change itself...*

• R  
• E  
• S  
• .  
• D E K I N D E X  
• Z  
• Ö  
• İ C




SOME PROFILES IN OUR CATALOGUE ARE FOR VISUAL PURPOSES ONLY. SALES WILL NOT BE MADE TO A SECOND COMPANY OUTSIDE OF THE FIRMS WITH WHICH A CONTRACT HAS BEEN ESTABLISHED.

OUR COMPANY CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS. YOU CAN CONTACT OUR COMPANY FOR INFORMATION.

KATALOĞUMUZDAKİ BAZI PROFİLLER ÖZEL PROFİL OLUP SADECE GÖRSEL AMAÇLIDIR. SÖZLEŞME YAPILAN FİRMALAR DIŞINDA İKİNCİ BİR FİRMAYA SATIŞI YAPILMAZ.

TİPOGRAFİK HATALARDAN FİRMAMIZ SORUMLU TUTULAMAZ. BİLGİ İÇİN FİRMAMIZLA İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.





**GNC STANDART PROFİLLER**  
GNC STANDARD PROFILES

1-4

**GNC KÜPEŞTE PROFİLLERİ**  
GNC HANDRAIL PROFILES

5-12

**KÜPEŞTE AKSESUAR PROFİLLERİ**  
HANDRAIL ACCESSORIES PROFILES

13-15

**FAUSTO C60 SERİSİ**  
FAUSTO C60 SERIES

16-17

**FAUSTO ALDOKS SERİSİ**  
FAUSTO ALDOX SERIES

18-20

**FAUSTO 45 YALITIMSIZ KAPI PENCERE SİSTEMLERİ**  
FAUSTO 45 UNINSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

20-21

**FAUSTO 55 YALITIMSIZ KAPI PENCERE SİSTEMLERİ**  
FAUSTO 55 UNINSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

22-24

**FAUSTO 55T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ**  
FAUSTO 55T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

25-28

**FAUSTO 65T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ**  
FAUSTO 65T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

29-32

**FAUSTO 75T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ**  
FAUSTO 75T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

33-36

**FAUSTO SİSTEM SERİ TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**  
FAUSTO SYSTEM SERIES WEDGE CUTTING DIMENSIONS

37-39

**FAUSTO 50F CEPHE SİSTEMLERİ**  
FAUSTO 50F FAÇADE SYSTEMS

40-41

**FAUSTO 50EF EKO CEPHE SİSTEMLERİ**  
FAUSTO 50EF ECO FAÇADE SYSTEMS

42

**FAUSTO CEPHE SİSTEMLERİ TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**  
FAUSTO FAÇADE SYSTEMS WEDGE CUTTING DIMENSIONS

43

**FAUSTO SKY65F İŞIKLIK SİSTEM SERİSİ**  
FAUSTO SKY65F SKYLIGHT SYSTEMS SERIES

44

**FAUSTO STRONG SLIDE 32S YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM SERİSİ**  
FAUSTO STRONG SLIDE 32S NON-INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

45-46

**FAUSTO STRONG SLIDE 32ST YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ**  
FAUSTO STRONG SLIDE 32ST INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

46-47

**FAUSTO LS-55 KALDIR&SÜR SİSTEMLERİ**  
FAUSTO LS-55 LIFT&SLIDE SLIDE SYSTEMS

48-49

**FAUSTO 28 YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLERİ**  
FAUSTO 28 NON-INSULATED SLIDE SYSTEMS


50-51

**FAUSTO TUBA SERİSİ**  
FAUSTO TUBA SERIES


52

**GNC SÜRME SERİSİ**  
GNC SLIDING SERIES

53-57



<b>FAUSTO FKB150 KIŞ BAHÇESİ SİSTEMİ</b> FAUSTO FKB150 WINTER GARDEN SYSTEMS	58
<b>FAUSTO GYT130 GİYOTİN SİSTEMİ</b> FAUSTO GYT130 GUILLOTINE SYSTEM	59
<b>FAUSTO 34KT İSİCAMLı KATLANIR CAM BALKON</b> FAUSTO 34KT DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY	60
<b>FAUSTO 34K TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON</b> FAUSTO 34K SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY	60
<b>FAUSTO 42KB TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON</b> FAUSTO 42KB SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY	61
<b>FAUSTO 42KE TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON</b> FAUSTO 42KE SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY	61
<b>FAUSTO 42KTB İSİCAMLı KATLANIR CAM BALKON</b> FAUSTO 42KTB DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY	62
<b>FAUSTO 46KTE İSİCAMLı KATLANIR CAM BALKON</b> FAUSTO 46KTE DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY	62
<b>FAUSTO 46KE TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON</b> FAUSTO 46KE SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY	63
<b>FAUSTO 153ST TEK CAMLI &amp; İSİCAMLı SÜRME CAM BALKON</b> FAUSTO 153ST SINGLE GLAZING & DOUBLE GLAZING SLIDING GLASS BALCONY	64
<b>FAUSTO 100S TEK CAMLI SÜRME CAM BALKON</b> FAUSTO 100S SINGLE GLAZING SLIDING GLASS BALCONY	65-66
<b>GNC CAM BALKON PROFİLLERİ</b> GNC GLASS BALCONY PROFILES	67
<b>KAİRA OFİS BÖLME SİSTEM SERİSİ</b> KAİRA OFFICE PARTITION SYSTEM SERIES	68
<b>FAUSTO AYARLI KAPI KASASI SERİSİ</b> FAUSTO ADJUSTABLE DOOR FRAME SERIES	69-72
<b>GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / MERDİVEN PROFİLLERİ</b> GNC SPECIAL PROFILES / STAIRS PROFILES	72
<b>GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / POLİKARBON/KOMPOZİT PROFİLLERİ</b> GNC SPECIAL PROFILES / POLYCARBON/COMPOSITE	73
<b>GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / ÇAMAŞIRLIK PROFİLLERİ</b> GNC SPECIAL PROFILES / LAUNDRY PROFILES	73-74
<b>GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / DUŞAKABİN PROFİLLERİ</b> GNC SPECIAL PROFILES / SHOWER PROFILES	74
<b>GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SOĞUTMA SİSTEMİ PROFİLLERİ</b> GNC SPECIAL PROFILES / COOLING SYSTEM PROFILES	75-76
<b>GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / DORSE PROFİLLERİ</b> GNC SPECIAL PROFILES / TRAILER PROFILES	77
<b>GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / PİSTON PROFİLLERİ</b> GNC SPECIAL PROFILES / PISTON PROFILES	77

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / MOBİLYA PROFİLLERİ**

78-79

GNC SPECIAL PROFILES / FURNITURE PROFILES

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / ÇELİK KAPI PROFİLLERİ**

79

GNC SPECIAL PROFILES / STEEL DOOR PROFILES

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / PANJUR PROFİLLERİ**

80

GNC SPECIAL PROFILES / BLINDS PROFILES

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / HAVUZ SİSTEM PROFİLLERİ**

80

GNC SPECIAL PROFILES / POOL SYSTEM PROFILES

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / GÜNEŞ ENERJİ PROFİLLERİ**

81-82

GNC SPECIAL PROFILES / SOLAR ENERGY PROFILES

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / ASANSÖR PROFİLLERİ**

82-83

GNC SPECIAL PROFILES / LIFT PROFILES

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SİNEKLİK PROFİLLERİ**

83

GNC SPECIAL PROFILES / FLYSCREEN PROFILES

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / YAPIŞTIRMA SİSTEM PROFİLLERİ**

84

GNC SPECIAL PROFILES / BONDING SYSTEM PROFILES

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER**

85-94

GNC SPECIAL PROFILES

**GNC ALÜMİNYUM AKSESUARLAR**

95-96

GNC ALUMINUM ACCESORIES



**GNC FİTİLLER**

97-100

GNC SUBSTITUTES




## STANDART PROFİLLER STANDARD PROFILES




Sistem Kodu	D (mm)	d (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
374	10	7.7	1.15	0,087
5123	13	10.6	1.3	0,122
221	16	13.8	1.1	0,140
388	16	13.4	1.3	0,163
88	16	13	1.5	0,185
318	16	12	2	0,238
77	16	9	3.5	0,372
64	18	14	2	0,272
218	19	16.6	1.2	0,182
89	19	15	2	0,289
5366	20	17	1.5	0,236
83	20	8	6	0,715
25	20	6.5	6.75	0,761
217	22	19.6	1.2	0,211
78	22	10	6	0,817
322	24	18	3	0,536
10109	25	22.8	1.1	0,224
181	25	22.6	1.2	0,233
65	25	13	6	0,971
5392	28	25.6	1.2	0,274
102	29	14	7.5	1,368
10116	29.2	25.6	1.8	0,418
321	30	27	1.5	0,364
182	30	26	2	0,477
5245	30	25.8	2.1	0,499
5345	30	24	3	0,688
81	30	14	8	1,498
79	32	20	6	1,328
80	32	14	9	1,762
84	32	9	11.5	2,007
5426	33.7	27.7	3	0,783
13601	35	33	1	0,290
324	35	32	1.5	0,429
300	35	31.4	1.8	0,509
214	35	31	2	0,562
361	35	30	2.5	0,692
74	35	23	6	1,481
70	35	14	10.5	2,190
27	35	10	12.5	2,394
72	35	9	13	2,435
5191	37	33	2	0,595
372	40	36	2	0,647
226	40	36.6	1.7	0,554
73	40	26	7	1,967
82	40	14	13	2,988
13602	42	35	3.5	1,147


Sistem Kodu	D (mm)	d (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
13600	42	40	1	0,349
5552	42.2	36.2	3	1,000
5246	45	42	1.5	0,556
98	45	22	11.5	3,279
66	48	14	17	4,487
5346	50	44	3	1,201
282	50	45	2.5	1,011
299	50	45.6	2.2	0,895
317	50	46	2	0,817
326	50	46.4	1.8	0,739
287	50	46.8	1.6	0,659
201	50	47	1.5	0,617
213	50	47.4	1.3	0,537
85	55	40	7.5	3,033
71	55	16	19.5	5,894
5119	55	35	10	3,831
63	58	51	3.5	1,624
325	60	57	1.5	0,747
5402	60	56	2	0,987
59	60	50	5	2,332
96	60	40	10	4,239
97	60	30	15	5,724
279	64	60.3	1.8	0,771
285	65	61.4	1.8	0,969
76	65	42	11.5	5,236
75	65	16	24.5	8,448
86	65	14	25.5	8,575
99	70	40	15	7,024
101	70	14	28	10,012
316	80	76	2	1,328
370	91	77	7	5,006
371	100	96	2	1,669
13750	153	149.5	2	2,581
5093	203	199	2	3,423




Sistem Kodu	D (mm)	Ağırlık (kg/mt)
62	14	0,416
13	19.3	0,790
9	20	0,848
16	22.5	1,074
60	25	1,325
61	28	1,663
5307	40	3,405
5526	42	3,753
5173	50	5,320
58	60	7,634
100	70	10,429
87	80	13,572




Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	s (mm)	r (mm)	Ağırlık (kg/mt)
224	13.5	13.5	1.5	0.3	0,195
5107	14	14	1.1	0.3	0,154
222	14	14	1.3	0.3	0,178
5625	14	14	1.5	0.3	0,203
396	15	15	2	0.3	0,281
5347	15	20	2	0.3	0,336
5207	15	40	1.4	3	0,381
262	17	25	1.2	0.3	0,256
5043	17	63.2	1.2	3	0,493
400	17.5	17.5	1.3	2	0,219
5314	18.7	18.7	1.5	1	0,277
10108	20	20	1	0.3	0,206
5482	20	20	1.5	0.3	0,301
5348	20	20	2	0.3	0,390
5589	20	30	1.2	0.8	0,301
5131	20	30	2	0.3	0,499
5533	20	30	3	0.3	0,715
5244	20	35	1.3	3.5	0,352
205	20	40	1.1	0.3	0,343
5158	20	40	1.4	3	0,420
5319	20	40	2	0.3	0,607
5379	20	40	3	0.3	0,878
5461	20	50	1.3	3.8	0,455
5298	20	50	1.5	0.3	0,545
5487	20	50	2	0.3	0,715
367	20	60	1.2	0.3	0,503
5226	20	60	1.25	2.5	0,514
5300	20	60	2	0.3	0,824
13768	20	70	1.25	2.5	0,577
13583	20	80	1.3	0.3	0,684
5227	20	80	1.5	2.5	0,776




Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	s (mm)	r (mm)	Ağırlık (kg/mt)
5479	20	80	2	0.3	1,041
13593	20	100	1.4	0.3	0,886
5478	20	100	2	0.3	1,257
13592	20	120	1.5	0.3	1,109
5376	20	120	2	0.3	1,474
5420	20	150	1.4	0.3	1,268
13591	20	150	1.7	0.3	1,529
5374	20	150	2	0.3	1,799
5133	20	180	1.8	0.3	1,474
13701	20	200	1.9	0.3	2,218
5224	20.15	40.15	1.2	3.5	0,360
4811	21.5	36.2	2	0.3	0,582
5242	24.4	60.2	1.5	4.3	0,561
5241	24.9	60.2	1.5	4.3	0,642
5349	25	25	2	0.3	0,499
5532	25	25	3	0.3	0,715
5369	25	30	2	0.3	0,553
390	25	40	1.4	0.3	0,470
5410	25	50	2	0.3	0,770
5499	25	50	3	0.3	1,122
5531	25	100	2	0.3	1,312
5240	25.2	80.2	1.5	2.5	0,821
13313	27.25	43.25	0.85	0.3	0,317
13400	28	44	1.5	0.3	0,559
377	28.2	39.7	2	2	0,681
398	29.6	64.6	1.8	2.2	0,873
5136	30	30	1.5	0.3	0,463
5318	30	30	2	0.3	0,607
5350	30	30	3	0.3	0,878
5486	30	40	2	0.3	0,715
5351	30	50	2	0.3	0,824
5555	30	50	3	0.3	1,203
5264	30	60	1.2	4	0,550
5460	30	60	1.3	4	0,607
5481	30	60	2	0.3	0,932
5134	30	60	3	0.3	1,366
5352	30	80	2	0.3	1,149
5488	30	80	3	0.3	1,691
13674	30	120	3	0.3	2,333
5143	30	100	3	0.3	2,016
172	30.8	65.8	2.4	2.4	1,132
268	32	75	1.2	0.3	0,677
397	34.6	84.6	1.8	2.2	1,117
145	37	87	3	3	1,891
191	40	40	1.2	0.3	0,503
5139	40	40	1.5	0.3	0,626
5132	40	40	2	0.3	0,824
13673	40	40	3	0.3	1,199
5534	40	40	4	0.3	1,561
261	40	50	1.2	0.3	0,567
5137	40	50	1.5	0.3	0,707




Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	s (mm)	r (mm)	Ağırlık (kg/mt)
363	40	60	1.2	0.3	0,632
5138	40	60	1.5	0.3	0,789
13728	40	60	2	0.3	1,037
5296	40	60	3	0.3	1,528
5403	40	60	4	0.3	1,995
260	40	80	1.4	0.3	0,886
5295	40	80	2	0.3	1,257
5353	40	80	4	0.3	2,428
5299	40	80	3	0.3	1,853
13729	40	100	3	0.3	2,171
5367	40	160	4	0.3	4,163
5125	44.6	44.6	1.8	0.3	0,829
404	44.75	44.75	2	0.3	0,923
399	45.4	45.4	2.3	0.3	1,069
379	46.4	46.4	2.8	0.3	1,317
5187	46.4	73.6	4	3	2,427
173	47.25	47.25	3.25	0.3	1,544
13675	50	50	2	0.3	1,037
5320	50	50	3	0.3	1,528
5321	50	50	4	0.3	1,995
5411	50	80	3	0.3	2,016
267	50	100	1.5	0.3	1,190
5315	50	100	2	0.3	1,583
13676	50	100	3	0.3	2,333
5556	50	100	4	0.3	3,079
5484	50	150	2	0.3	2,125
5498	50	150	3	0.3	3,154
5323	50	150	4	0.3	4,163
5591	50	180	4	0.3	4,813
5356	50	200	4	0.3	5,247
5322	60	60	2	0.3	1,257
5404	60	60	3	0.3	1,854
5535	60	60	4	0.3	2,428
5373	60	80	2	0.3	1,474
5377	60	80	3	0.3	2,179
10123	70	70	2	1	1,472
5485	80	80	2	0.3	1,691
5480	80	80	3	0.3	2,504
5354	80	80	4	0.3	3,295
5355	80	100	4	0.3	3,729
5375	60	100	2	0.3	1,691
5380	60	100	3	0.3	2,504
10124	70	70	1.5	1	1,111
10125	100	100	1.9	1	2,018
310	100	100	2	2	2,115
5301	100	100	3	0.3	3,154
5412	100	100	4	0.3	4,163
5483	100	150	3	0.3	3,967
5297	100	200	2.8	0.3	4,468
5378	100	200	4	0.3	6,331
5405	120	120	4	0.3	5,030




Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	R (mm)	Ağırlık (kg/mt)
5357	2	30	0.3	0,163
5330	2	50	0.3	0,271
10047	2.2	30.5	0.3	0,181
5406	3	30	0.3	0,244
5358	4	50	0.3	0,542
5407	5	50	0.3	0,678
11102	8	35	0.3	0,756
13732	10	30	0.5	0,810
5541	10	40	0.3	1,084
5047	10	40	0.3	1,026
378	10	60	0.3	1,620
6	10	100	0.3	2,710
36	10	130	0.3	3,510
13707	12	40	0.3	1,295
5584	12	80	0.3	2,602
12	12	60	0.3	1,944
5329	15	60	0.3	2,439
13013	17	25	0.3	1,152
5554	20	80	0.3	4,336
37	20	200	4	10,791
5599	33.5	33.5	0.3	3,041
5525	45	60	0.3	7,317



Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
5450	4.5	56	1.3	0,220
5161	12.5	22.4	1.5	0,221
5578	13.5	22.4	1.5	0,225
5160	14.8	22.4	1.5	0,230
5577	15.5	22.4	1.5	0,233
10077	17	20	2	0,287
5328	20	20	2	0,303
5536	20	40	2	0,412
5359	25	25	2	0,385
13741	25	25	3	0,561
5360	30	30	2	0,466
5361	30	30	3	0,683
5413	30	40	3	0,764
13742	30	50	3	0,845
5094	40	40	1.9	0,599
5557	40	40	2	0,628
5382	40	40	3	0,927
5381	40	60	5	1,762
5090	40	80	2	0,846
13743	50	50	3	1,170



Sistem Kodu	D (mm)	d (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
264	10	30	1.1	0,115
356	10	40	1.1	0,145
5553	15	15	2	0,152
13332	18	25	1.1	0,125
251	20	20	1.1	0,115
5324	20	20	2	0,206
249	20	40	1.1	0,175
5477	20	40	1.2	0,192
5467	20	40	1.8	0,285
248	20	60	1.1	0,234
250	20	80	1.1	0,293
247	20	100	1.1	0,353
13401	25	20.1	0.9	0,107
5419	25	25	1.6	0,209
5325	25	25	2	0,260
5408	25	25	3	0,382
10050	25	50	2	0,394
357	30	30	1.1	0,175
5489	30	30	2	0,314
13740	30	60	5	1,151
5091	40	40	2	0,423
387	40	40	3	0,624
13603	40	40	4	0,821
5399	40	50	1.8	0,431
13061	40	60	3	0,786
5548	40	80	3	0,951
5414	50	50	1.2	0,323
5466	50	50	1.8	0,479
5537	50	50	2	0,531
5590	50	50	3	0,789
5362	50	50	10	2,439
5363	50	50	5	1,287
13718	50	60	1.3	0,380
13560	50	70	5	1,523
5327	50	100	10	3,794
5326	50	100	5	1,965
5364	60	60	5	1,558
5455	60	90	6	2,341
5560	100	100	10	5,149



Sistem Kodu	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Ağırlık (kg/mt)
5540	50	50	1.8	0,480
5365	50	50	5	1,287
13713	110	50	5	2,097



KÜPEŞTE PROFİLLERİ  
HANDRAIL PROFILES

Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	371 1,669	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	316 1,328	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	285 0,969
	Ø100 Ø96 2		Ø80 Ø76 2		Ø65 Ø61.4 1.8
Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	279 0,771	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	325 0,747	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	63 1,624
	Ø63.9 Ø60.3 1.8		Ø60 Ø57 1.5		Ø58 Ø51 3.5
Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	213 0,537	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	201 0,617	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	287 0,659
	Ø50 Ø47.4 1.3		Ø50 Ø47 1.5		Ø50 Ø46.8 1.6
Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	326 0,739	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	317 0,817	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	299 0,895
	Ø50 Ø46.4 1.8		Ø50 Ø46 2		Ø50 Ø45.6 2.2
Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	282 1,011	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	13600 0,349	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	13602 1,147
	Ø50 Ø45 2.5		Ø42 Ø40 1		Ø42 Ø35 3.5
Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	226 0,554	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	372 0,647	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	13601 0,290
	Ø40 Ø36.6 1.7		Ø40 Ø36 2		Ø35 Ø33 1
Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	324 0,429	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	300 0,509	Sistem Kodu Ağırlık (kg/mt)	214 0,562
	Ø35 Ø32 1.5		Ø35 Ø31.4 1.8		Ø35 Ø31 2

<p>Sistem Kodu 361 Ağırlık (kg/mt) 0,692</p>	<p>Sistem Kodu 321 Ağırlık (kg/mt) 0,364</p>	<p>Sistem Kodu 182 Ağırlık (kg/mt) 0,477</p>
<p>Sistem Kodu 10116 Ağırlık (kg/mt) 0,418</p>	<p>Sistem Kodu 181 Ağırlık (kg/mt) 0,233</p>	<p>Sistem Kodu 10109 Ağırlık (kg/mt) 0,224</p>
<p>Sistem Kodu 322 Ağırlık (kg/mt) 0,536</p>	<p>Sistem Kodu 217 Ağırlık (kg/mt) 0,211</p>	<p>Sistem Kodu 89 Ağırlık (kg/mt) 0,289</p>
<p>Sistem Kodu 218 Ağırlık (kg/mt) 0,182</p>	<p>Sistem Kodu 318 Ağırlık (kg/mt) 0,238</p>	<p>Sistem Kodu 88 Ağırlık (kg/mt) 0,185</p>
<p>Sistem Kodu 388 Ağırlık (kg/mt) 0,163</p>	<p>Sistem Kodu 221 Ağırlık (kg/mt) 0,140</p>	<p>Sistem Kodu 5123 Ağırlık (kg/mt) 0,122</p>
<p>Sistem Kodu 374 Ağırlık (kg/mt) 0,087</p>		

<p>Sistem Kodu 11062 Ağırlık (kg/mt) 0,904</p> <p>24.2 Ø50 1.8</p>	<p>Sistem Kodu 296 Ağırlık (kg/mt) 0,651</p> <p>11.2 Ø50 1.3</p>	<p>Sistem Kodu 297 Ağırlık (kg/mt) 0,645</p> <p>17 Ø50 1.3</p>
<p>Sistem Kodu 320 Ağırlık (kg/mt) 0,483</p> <p>11 Ø30 1.5</p>	<p>Sistem Kodu 10043 Ağırlık (kg/mt) 0,437</p> <p>12.1 Ø30 1.5 (ÇITA 235)</p>	<p>Sistem Kodu 5263 Ağırlık (kg/mt) 0,370</p> <p>12.1 Ø25 1.5 (ÇITA 235)</p>
<p>Sistem Kodu 223 Ağırlık (kg/mt) 0,240</p> <p>12.1 Ø19 1.2 (ÇITA 235)</p>	<p>Sistem Kodu 235 Ağırlık (kg/mt) 0,067</p> <p>12 7.85</p>	<p>Sistem Kodu 236 Ağırlık (kg/mt) 0,091</p> <p>13 9.13</p>
<p>Sistem Kodu 288 Ağırlık (kg/mt) 0,601</p> <p>12.05 Ø40 Ø20.5 1.05 (ÇITA 235)</p>	<p>Sistem Kodu 278 Ağırlık (kg/mt) 0,719</p> <p>12 Ø40 Ø20.6 1.2 (ÇITA 235)</p>	<p>Sistem Kodu 382 Ağırlık (kg/mt) 0,753</p> <p>12.1 Ø40 Ø20.5 1.4 (ÇITA 235)</p>
<p>Sistem Kodu 283 Ağırlık (kg/mt) 1,073</p> <p>12 Ø40 Ø19.8 2 (ÇITA 235)</p>	<p>Sistem Kodu 290 Ağırlık (kg/mt) 0,605</p> <p>12.05 Ø40 Ø20.5 1.05 (ÇITA 235)</p>	<p>Sistem Kodu 368 Ağırlık (kg/mt) 0,667</p> <p>12.1 Ø40 Ø20.5 1.3 (ÇITA 235)</p>
<p>Sistem Kodu 233 Ağırlık (kg/mt) 0,790</p> <p>12.1 Ø40 Ø20.5 1.4</p>	<p>Sistem Kodu 13686 Ağırlık (kg/mt) 0,956</p> <p>12.05 Ø40 Ø20.5 1.7 (ÇITA 235)</p>	<p>Sistem Kodu 323 Ağırlık (kg/mt) 0,761</p> <p>50 12.1 Ø40 Ø20.6 1.3 (ÇITA 235)</p>
<p>Sistem Kodu 306 Ağırlık (kg/mt) 0,793</p> <p>40 13.1 Ø20.6 1.1 (ÇITA 236)</p>	<p>Sistem Kodu 234 Ağırlık (kg/mt) 0,895</p> <p>40 13.1 Ø20.6 1.4 (ÇITA 236)</p>	<p>Sistem Kodu 305 Ağırlık (kg/mt) 0,827</p> <p>40 13.1 Ø20.6 1.3 (ÇITA 236)</p>


<p><b>Sistem Kodu</b> 381 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,977</p> <p>(ÇITA 236)</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 232 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,803</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5095 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,921</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 333 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,780</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 10075 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,644</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 334 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,662</p> <p>(ÇITA 236)</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 436 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,087</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 10074 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,457</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 231 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,571</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5107 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,154</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 222 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,178</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5625 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,203</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5400 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,566</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 204 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,738</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 202 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,667</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 121 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,717</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 215 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,768</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 219 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,722</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 330 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,626</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 331 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,631</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13346 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,692</p>

Sistem Kodu 11063 Ağırlık (kg/mt) 0,838	Sistem Kodu 383 Ağırlık (kg/mt) 0,614	Sistem Kodu 5077 Ağırlık (kg/mt) 1,154
Sistem Kodu 303 Ağırlık (kg/mt) 0,876	Sistem Kodu 302 Ağırlık (kg/mt) 0,785	Sistem Kodu 216 Ağırlık (kg/mt) 0,941
Sistem Kodu 220 Ağırlık (kg/mt) 0,927	Sistem Kodu 490 Ağırlık (kg/mt) 0,882	Sistem Kodu 212 Ağırlık (kg/mt) 1,001
Sistem Kodu 613 Ağırlık (kg/mt) 1,045	Sistem Kodu 612 Ağırlık (kg/mt) 1,248	Sistem Kodu 5098 Ağırlık (kg/mt) 0,921
Sistem Kodu 332 Ağırlık (kg/mt) 0,782	Sistem Kodu 207 Ağırlık (kg/mt) 1,350	Sistem Kodu 225 Ağırlık (kg/mt) 1,030
Sistem Kodu 5106 Ağırlık (kg/mt) 0,491	Sistem Kodu 301 Ağırlık (kg/mt) 0,457	Sistem Kodu 125 Ağırlık (kg/mt) 0,414
Sistem Kodu 308 Ağırlık (kg/mt) 0,623	Sistem Kodu 13060 Ağırlık (kg/mt) 0,850	Sistem Kodu 11065 Ağırlık (kg/mt) 0,136






















Sistem Kodu 228 Ağırlık (kg/mt) 0,327	Sistem Kodu 360 Ağırlık (kg/mt) 0,168	Sistem Kodu 491 Ağırlık (kg/mt) 0,384
Sistem Kodu 11064 Ağırlık (kg/mt) 0,662	Sistem Kodu 5171 Ağırlık (kg/mt) 0,458	Sistem Kodu 5170 Ağırlık (kg/mt) 0,510
Sistem Kodu 10040 Ağırlık (kg/mt) 0,275	Sistem Kodu 229 Ağırlık (kg/mt) 0,267	Sistem Kodu 230 Ağırlık (kg/mt) 0,249
Sistem Kodu 337 Ağırlık (kg/mt) 0,347	Sistem Kodu 338 Ağırlık (kg/mt) 0,111	Sistem Kodu 376 Ağırlık (kg/mt) 0,433
Sistem Kodu 291 Ağırlık (kg/mt) 0,317	Sistem Kodu 292 Ağırlık (kg/mt) 0,355	Sistem Kodu 5542 Ağırlık (kg/mt) 0,556
Sistem Kodu 5310 Ağırlık (kg/mt) 0,805	Sistem Kodu 208 Ağırlık (kg/mt) 1,439	Sistem Kodu 11066 Ağırlık (kg/mt) 0,976
Sistem Kodu 359 Ağırlık (kg/mt) 2,174	Sistem Kodu 336 Ağırlık (kg/mt) 0,772	Sistem Kodu 375 Ağırlık (kg/mt) 0,573

Sistem Kodu 610 Ağırlık (kg/mt) 1,958 (ÇITA 614 ve 615 ile ÇALIŞIR)	Sistem Kodu 600 Ağırlık (kg/mt) 3,391 (ÇITA 614 ve 615 ile ÇALIŞIR)	Sistem Kodu 611 Ağırlık (kg/mt) 1,583 (ÇITA 614 ve 615 ile ÇALIŞIR)
Sistem Kodu 5341 Ağırlık (kg/mt) 6,984 (ÇITA 5339 ve 5340 ile ÇALIŞIR)	Sistem Kodu 5339 Ağırlık (kg/mt) 0,766	Sistem Kodu 5340 Ağırlık (kg/mt) 0,655
Sistem Kodu 615 Ağırlık (kg/mt) 0,218	Sistem Kodu 614 Ağırlık (kg/mt) 0,306	
Sistem Kodu 601 Ağırlık (kg/mt) 2,919 (ÇITA 280 ve 281 ile ÇALIŞIR)	Sistem Kodu 281 Ağırlık (kg/mt) 0,698	Sistem Kodu 280 Ağırlık (kg/mt) 0,618
Sistem Kodu 602 Ağırlık (kg/mt) 4,105		
Sistem Kodu 5075 Ağırlık (kg/mt) 5,794	Sistem Kodu 13754 Ağırlık (kg/mt) 5,325 (ÇITA 13755 ile ÇALIŞIR)	Sistem Kodu 13755 Ağırlık (kg/mt) 0,638
Sistem Kodu 5145 Ağırlık (kg/mt) 0,911	Sistem Kodu 5146 Ağırlık (kg/mt) 0,631	Sistem Kodu 11928 Ağırlık (kg/mt) 6,639 (ÇITA 5146 ile ÇALIŞIR)
Sistem Kodu 295 Ağırlık (kg/mt) 0,117	Sistem Kodu 13573 Ağırlık (kg/mt) 11,034 (13574 ile ÇALIŞIR)	Sistem Kodu 13574 Ağırlık (kg/mt) 5,485 (13573 ile ÇALIŞIR)
Sistem Kodu 10041 Ağırlık (kg/mt) 0,648	Sistem Kodu 10042 Ağırlık (kg/mt) 0,629	Sistem Kodu 5162 Ağırlık (kg/mt) 0,211

<p><b>Sistem Kodu</b> 13250 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 3,831</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 309 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,868</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 126 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,500</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5096 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 3,005</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 310 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,115</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5194 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,617</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5097 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,176</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 403 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,605</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 315 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,045</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13616 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,879</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5172 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,710</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5144 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,606</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13251 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,326</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5492 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,908</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5493 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,168</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5494 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,756</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5495 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,290</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5496 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,106</p>



## KÜPEŞTE AKSESUAR PROFİLLERİ HANDRAIL ACCESSORIES PROFILES

<b>Sistem Kodu</b> 50501 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,953	<b>Sistem Kodu</b> 124 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,257	<b>Sistem Kodu</b> 311 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,540
		
<b>Sistem Kodu</b> 50500 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,969	<b>Sistem Kodu</b> 401 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,908	<b>Sistem Kodu</b> 107 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,738
		
<b>Sistem Kodu</b> 187 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,427	<b>Sistem Kodu</b> 177 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,801	<b>Sistem Kodu</b> 186 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,449
		
<b>Sistem Kodu</b> 179 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,881	<b>Sistem Kodu</b> 183 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,453	<b>Sistem Kodu</b> 122 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,185
		
<b>Sistem Kodu</b> 50502 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,655	<b>Sistem Kodu</b> 117 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,554	<b>Sistem Kodu</b> 312 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,657
		
<b>Sistem Kodu</b> 180 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,869	<b>Sistem Kodu</b> 50520 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,553	<b>Sistem Kodu</b> 11131 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,436
		
<b>Sistem Kodu</b> 13570 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,252	<b>Sistem Kodu</b> 50 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,783	<b>Sistem Kodu</b> 50503 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,637
		

<p>Sistem Kodu 313 Ağırlık (kg/mt) 1,233</p>	<p>Sistem Kodu 195 Ağırlık (kg/mt) 2,384</p>	<p>Sistem Kodu 340 Ağırlık (kg/mt) 1,279</p>
<p>Sistem Kodu 272 Ağırlık (kg/mt) 1,912</p>	<p>Sistem Kodu 5127 Ağırlık (kg/mt) 1,831</p>	<p>Sistem Kodu 5128 Ağırlık (kg/mt) 1,905</p>
<p>Sistem Kodu 13571 Ağırlık (kg/mt) 0,830</p>	<p>Sistem Kodu 13572 Ağırlık (kg/mt) 0,884</p>	<p>Sistem Kodu 11130 Ağırlık (kg/mt) 1,718</p>
<p>Sistem Kodu 339 Ağırlık (kg/mt) 1,523</p>	<p>Sistem Kodu 194 Ağırlık (kg/mt) 2,760</p>	<p>Sistem Kodu 402 Ağırlık (kg/mt) 3,512</p>
<p>Sistem Kodu 400 Ağırlık (kg/mt) 0,219</p>	<p>Sistem Kodu 5314 Ağırlık (kg/mt) 0,276</p>	<p>Sistem Kodu 377 Ağırlık (kg/mt) 0,681</p>
<p>Sistem Kodu 398 Ağırlık (kg/mt) 0,873</p>	<p>Sistem Kodu 172 Ağırlık (kg/mt) 1,132</p>	<p>Sistem Kodu 397 Ağırlık (kg/mt) 1,117</p>
<p>Sistem Kodu 145 Ağırlık (kg/mt) 1,891</p>	<p>Sistem Kodu 5073 Ağırlık (kg/mt) 0,735</p>	<p>Sistem Kodu 379 Ağırlık (kg/mt) 1,317</p>

<p>Sistem Kodu 5125 Ağırlık (kg/mt) 0,829</p>	<p>Sistem Kodu 404 Ağırlık (kg/mt) 0,923</p>	<p>Sistem Kodu 399 Ağırlık (kg/mt) 1,069</p>
<p>Sistem Kodu 11168 Ağırlık (kg/mt) 1,423</p>	<p>Sistem Kodu 10026 Ağırlık (kg/mt) 15,412</p>	<p>Sistem Kodu 11167 Ağırlık (kg/mt) 6,094</p>
<p>Sistem Kodu 11061 Ağırlık (kg/mt) 6,552</p>	<p>Sistem Kodu 11166 Ağırlık (kg/mt) 7,153</p>	<p>Sistem Kodu 10012 Ağırlık (kg/mt) 0,486</p>



## FAUSTO KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

(FAUSTO DOOR & WINDOW SYSTEMS)

**FAUSTO ALDOKS SERİSİ / FAUSTO ALDOX SERIES**

**FAUSTO C60 SERİSİ / FAUSTO C60 SERIES**

**FAUSTO 45 YALITIMSIZ KAPI PENCERE SİSTEMLERİ / FAUSTO 45 UNINSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS**

**FAUSTO 55 YALITIMSIZ KAPI PENCERE SİSTEMLERİ / FAUSTO 55 UNINSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS**

**FAUSTO 55T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ / FAUSTO 55T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS**

**FAUSTO 65T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ / FAUSTO 65T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS**

**FAUSTO 75T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ / FAUSTO 75T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS**






<p><b>Sistem Kodu</b> 501</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,853</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 15,72</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 10,37</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 502</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,892</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 19,14</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 11,86</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 252</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,005</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 18,45</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 11,74</p>																								
<p><b>Sistem Kodu</b> 254</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,044</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 21,67</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 13,49</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 503</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,180</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 21,51</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 13,27</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 504</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,219</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 24,57</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 15,24</p>																								
<p><b>Sistem Kodu</b> 505</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,339</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 54,56</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 28,97</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 380</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,386</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 58,98</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 30,19</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 266</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,593</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 114,61</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 38,76</p>																								
<p><b>Sistem Kodu</b> 506</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,803</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 11,63</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 0,95</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 238</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,394</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 241</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,410</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 32,32</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 18,58</p>																								
<p><b>Sistem Kodu</b> 253</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,593</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 239</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,347</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 0,13</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 4,52</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 240</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,510</p> <p>Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 0,20</p> <p>Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 8,30</p>																								
<p><b>Sistem Kodu</b> 508</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,970</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 270</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,083</p>	<p><b>270 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KÖŞE TAKOZ KODU</th> <th>PROFİL KODU</th> <th>KESİM ÖLÇÜSÜ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270</td> <td>501</td> <td>57,0 mm</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>502</td> <td>57,0 mm</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>252</td> <td>56,4 mm</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>254</td> <td>56,4 mm</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>503</td> <td>55,7 mm</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>504</td> <td>55,7 mm</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>380</td> <td>56,5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ	270	501	57,0 mm	270	502	57,0 mm	270	252	56,4 mm	270	254	56,4 mm	270	503	55,7 mm	270	504	55,7 mm	270	380	56,5 mm
KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ																								
270	501	57,0 mm																								
270	502	57,0 mm																								
270	252	56,4 mm																								
270	254	56,4 mm																								
270	503	55,7 mm																								
270	504	55,7 mm																								
270	380	56,5 mm																								

İÇ CAM ÇITASI GLAZING BEAD	DIŞ CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS
500-510	500-510	XXX	XXX	4mm
243-513	243-513	AYK-24	AYK-24	6mm
511-514	511-514	AYK-24	AYK-24	8mm
243-513	243-513	XXX	XXX	10mm
511-514	511-514	XXX	XXX	12mm
507-517	507-517	AYK-03	AYK-03	16mm
246-516	246-516	AYK-03	AYK-03	20mm
246-516	246-516	AYK-24	AYK-24	24mm
246-516	246-516	XXX	XXX	26mm-28mm


Sistem Kodu 500

Ağırlık (kg/mt) 0,237




Sistem Kodu 510\*

Ağırlık (kg/mt) 0,244




Sistem Kodu 243

Ağırlık (kg/mt) 0,226




Sistem Kodu 511

Ağırlık (kg/mt) 0,224




Sistem Kodu 507

Ağırlık (kg/mt) 0,229




Sistem Kodu 513

Ağırlık (kg/mt) 0,234




Sistem Kodu 514\*

Ağırlık (kg/mt) 0,232




Sistem Kodu 517\*

Ağırlık (kg/mt) 0,211




Sistem Kodu 246

Ağırlık (kg/mt) 0,226




Sistem Kodu 516\*

Ağırlık (kg/mt) 0,206




Sistem Kodu 509

Ağırlık (kg/mt) 0,202



Sistem Kodu 245

Ağırlık (kg/mt) 1,236


**270 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
245	501	36,0 mm
245	252	35,4 mm
245	503	34,7 mm
245	505	76,5 mm
245	266	104,5 mm
245	506	5,5 mm




<p><b>Sistem Kodu</b> 257</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,499</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 5,69</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 1,86</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 259</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,601</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 6,50</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 4,23</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 258</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,602</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 8,66</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 2,67</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 255</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,651</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 9,25</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 6,06</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 256</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,752</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 9,01</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 11,06</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 263</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,751</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 6,55</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 14,00</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 392</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,037</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 14,12</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 9,25</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 393</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,165</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 13,50</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 15,96</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 391</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,166</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 9,60</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 20,63</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 353</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,116</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 14,95</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 41,23</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 237</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,314</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 51,71</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 15,29</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 11082</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,958</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 12,20</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 26,38</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 11083</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,117</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 13,80</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 42,67</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 348</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,816</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 17,95</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 8,70</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 265</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,753</p> <p>Statik Sazılıc Jx (cm<sup>4</sup>) 17,43</p> <p>Jy (cm<sup>4</sup>) 4,76</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 369</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,285</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 394</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,355</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 395</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,291</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 351</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,190</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 327</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,124</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 328</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,135</p>

CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS
244-286	XXX	XXX	24mm
244-286	XXX	ALD-02	22mm
244-286	ALD-04	ALD-02	20mm
242	XXX	XXX	10mm
242	XXX	ALD-02	8mm
242	ALD-04	ALD-02	6mm
276	XXX	ALD-02	4mm


Sistem Kodu 244

Ağırlık (kg/mt) 0,220




Sistem Kodu 286\*

Ağırlık (kg/mt) 0,230




Sistem Kodu 242

Ağırlık (kg/mt) 0,237




Sistem Kodu 276\*

Ağırlık (kg/mt) 0,259




Sistem Kodu 5181

Ağırlık (kg/mt) 0,228




Sistem Kodu VC-12013

Ağırlık (kg/mt) 0,226




Sistem Kodu VC-12014

Ağırlık (kg/mt) 0,221



Sistem Kodu 270


Ağırlık (kg/mt) 1,083


**270 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
270	255	42,6 mm
270	256	42,6 mm
270	263	42,6 mm
270	5178	42,6 mm
270	5179	42,6 mm
270	5180	42,6 mm
270	VC-12010	42,6 mm
270	VC-12011	42,6 mm
270	VC-12012	42,6 mm
270	VC-12030	41,8 mm
270	VC-12031	41,8 mm
270	VC-12032	41,8 mm

Sistem Kodu 275

Ağırlık (kg/mt) 0,600














**275 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
275	257	42,8 mm
275	258	42,8 mm
275	259	42,8 mm
275	VC-12015	42,6 mm
275	VC-12016	42,6 mm



FAUSTO ALDOKS SERİSİ  
FAUSTO ALDOX SERIES







QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu VC-12010 Ağırlık (kg/mt) 0,631 	Sistem Kodu VC-12011 Ağırlık (kg/mt) 0,730 	Sistem Kodu VC-12012 Ağırlık (kg/mt) 0,730 
Sistem Kodu VC-12015 Ağırlık (kg/mt) 0,622 	Sistem Kodu VC-12016 Ağırlık (kg/mt) 0,840 	Sistem Kodu VC-12030 Ağırlık (kg/mt) 0,791 
Sistem Kodu VC-12031 Ağırlık (kg/mt) 0,894 	Sistem Kodu VC-12032 Ağırlık (kg/mt) 0,894 	Sistem Kodu VC-12040 Ağırlık (kg/mt) 0,466 
Sistem Kodu 5178 Ağırlık (kg/mt) 0,577 	Sistem Kodu 5179 Ağırlık (kg/mt) 0,669 	Sistem Kodu 5180 Ağırlık (kg/mt) 0,669 





FAUSTO 45 YALITIMSIZ KAPI PENCERE SİSTEMLERİ  
FAUSTO 45 UNINSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4918* Ağırlık (kg/mt) 0,788 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 9,58 Statik Jy (cm <sup>4</sup> ) 5,23 	Sistem Kodu 4916 Ağırlık (kg/mt) 1,042 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 11,23 Statik Jy (cm <sup>4</sup> ) 18,38 	Sistem Kodu 4917* Ağırlık (kg/mt) 0,680 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 7,83 Statik Jy (cm <sup>4</sup> ) 4,04 
Sistem Kodu 4920 Ağırlık (kg/mt) 0,850 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 4,21 Statik Jy (cm <sup>4</sup> ) 15,21 	Sistem Kodu 4924 Ağırlık (kg/mt) 1,018 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 7,88 Statik Jy (cm <sup>4</sup> ) 27,65 	Sistem Kodu 4919 Ağırlık (kg/mt) 0,908 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 7,41 Statik Jy (cm <sup>4</sup> ) 16,81 

<p><b>Sistem Kodu</b> 4923*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,776 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 7,41 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 5,36</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4935</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,268 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 56,73 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 10,91</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4936</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,346 (ÇITA 235)</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4928*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,644 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 0,82 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 13,05</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4932*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,757 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 0,92 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 23,10</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4921</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,242</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5246</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,556 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 4,85 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 4,85</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 325</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,747 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 11,80 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 11,80</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4922</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,204</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4927*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,405 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 5,97 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,98</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4933</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,473 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 9,87 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 1,08</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4934</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,214</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4925*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,487 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 5,30 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,06</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4926*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,792 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 21,98 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 13,10</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 235</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,065</p>


**FAUSTO 45 KAPı PENCERE SİSTEMLERİ TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4950	4920	26,5 mm
4950	4917	26,5 mm
4950	4916	26,5 mm
		26,5 mm

**FAUSTO 45 KAPı PENCERE SİSTEMLERİ TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4951	4924	29,2 mm



**FAUSTO 55 YALITIMSIZ KAPI PENCERE SİSTEMLERİ**  
**FAUSTO 55 UNINSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

<p><b>Sistem Kodu</b> 4000*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,053 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 14,48 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,52</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4001</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,222 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 19,20 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 10,10</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4002*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,428 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 22,10 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 30,53</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4003*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,200 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 16,02 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 6,57</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4004</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,376 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 20,29 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 15,66</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4005*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,579 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 26,00 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 37,07</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4006*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,165 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 21,68 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,90</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4007*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,337 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 28,98 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 10,20</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4008</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,565 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 24,14 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 43,64</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4009</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,533 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 34,08 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 14,55</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4010*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,703 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 24,90 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 44,80</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4016*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,706 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 32,15 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 59,61</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4011*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,565 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 31,30 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 35,52</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4114</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,398 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 26,14 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 68,08</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4014</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,811 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 33,70 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 81,35</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4100</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,824 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 12,00 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,03</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4101</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,949 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 15,76 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 8,25</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4102</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,090 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 16,92 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 25,14</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4115</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,055 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 22,12 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 10,36</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4103*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,996 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 13,55 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 6,30</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4104</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,125 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 16,68 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 14,37</p>

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

<b>Sistem Kodu</b> 4105 Ağırlık (kg/mt) 1,261 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 20,76 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 32,56	<b>Sistem Kodu</b> 4106* Ağırlık (kg/mt) 0,959 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 19,61 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 8,43	<b>Sistem Kodu</b> 4107 Ağırlık (kg/mt) 1,065 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 25,15 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 8,33
<b>Sistem Kodu</b> 4108 Ağırlık (kg/mt) 1,225 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 18,40 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 38,05	<b>Sistem Kodu</b> 4109 Ağırlık (kg/mt) 1,214 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 29,20 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 11,82	<b>Sistem Kodu</b> 4110 Ağırlık (kg/mt) 1,313 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 18,90 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 38,55
<b>Sistem Kodu</b> 4111* Ağırlık (kg/mt) 1,222 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 25,01 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 30,00	<b>Sistem Kodu</b> 4116 Ağırlık (kg/mt) 1,323 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 24,13 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 51,46	<b>Sistem Kodu</b> 4193 Ağırlık (kg/mt) 1,094 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 16,12 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 6,53
<b>Sistem Kodu</b> 4163* Ağırlık (kg/mt) 0,910 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 12,09 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 4,36	<b>Sistem Kodu</b> 4191* Ağırlık (kg/mt) 0,957 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 17,50 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 10,10	<b>Sistem Kodu</b> 4192* Ağırlık (kg/mt) 0,737 <del>Statik</del> <del>Sıvıya</del> <del>Jx (cm<sup>4</sup>)</del> 3,70 <del>Jy (cm<sup>4</sup>)</del> 7,91
<b>Sistem Kodu</b> 4186* Ağırlık (kg/mt) 0,319	<b>Sistem Kodu</b> 4187* Ağırlık (kg/mt) 0,615	<b>Sistem Kodu</b> 4184 Ağırlık (kg/mt) 0,283
<b>Sistem Kodu</b> 4183* Ağırlık (kg/mt) 0,206	<b>Sistem Kodu</b> 4185* Ağırlık (kg/mt) 0,270	<b>Sistem Kodu</b> 4190* Ağırlık (kg/mt) 0,228
<b>Sistem Kodu</b> 9009 Ağırlık (kg/mt) 0,123	<b>Sistem Kodu</b> 4182 Ağırlık (kg/mt) 0,455	

CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	
4189	AYK-04	4mm	F-01	Sistem Kodu 4151 Ağırlık (kg/mt) 0,234
4153	AYK-04	4mm	F-01	
4160	AYK-04	6mm	F-01	
4118	AYK-04	8mm	F-01	
4152	AYK-04	10mm	F-01	
4119	AYK-04	12mm	F-01	
4120	AYK-04	14mm	F-01	
4121	AYK-04	16mm	F-01	
4122	AYK-04	18mm	F-01	
4151	AYK-04	20mm	F-01	
4123	AYK-04	22mm	F-01	
4150	AYK-04	24mm	F-01	
4124	AYK-04	26mm	F-01	
4125	AYK-04	28mm	F-01	
4126	AYK-04	30mm	F-01	
4129	AYK-04	32mm	F-01	
Sistem Kodu 5292 Ağırlık (kg/mt) 0,280	Sistem Kodu 4152 Ağırlık (kg/mt) 0,261	Sistem Kodu 4150 Ağırlık (kg/mt) 0,218		
Sistem Kodu 4189 Ağırlık (kg/mt) 0,277	Sistem Kodu 4119* Ağırlık (kg/mt) 0,255	Sistem Kodu 4124* Ağırlık (kg/mt) 0,213		
Sistem Kodu 4153 Ağırlık (kg/mt) 0,276	Sistem Kodu 4120 Ağırlık (kg/mt) 0,250	Sistem Kodu 4125* Ağırlık (kg/mt) 0,208		
Sistem Kodu 4160 Ağırlık (kg/mt) 0,270	Sistem Kodu 4121* Ağırlık (kg/mt) 0,244	Sistem Kodu 4126* Ağırlık (kg/mt) 0,228		
Sistem Kodu 4118* Ağırlık (kg/mt) 0,266	Sistem Kodu 4122* Ağırlık (kg/mt) 0,239	Sistem Kodu 4129 Ağırlık (kg/mt) 0,182		

<p><b>Sistem Kodu</b> 4200-4201*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,235 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 15,45 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,62</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4202-4203</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,574 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 20,67 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 11,14</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4204-4211*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,012 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 25,33 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 35,46</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4206-4207*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,389 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 16,92 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 6,61</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4208-4209</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,743 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 21,80 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 16,79</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4205-4210*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,166 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 28,25 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 42,91</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4212-4213*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,375 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 22,53 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,75</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4214-4215</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,716 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 30,40 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 10,43</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4216-4217</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,171 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 26,36 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 47,00</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4218-4219</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,951 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 36,15 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 17,11</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4220-4221*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,254 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 49,45 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 28,75</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4232-4233*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,453 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 35,26 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 66,71</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4222-4223</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,244 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 35,63 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 41,96</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4230-4231</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,925 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 89,55 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 130,45</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4228-4229</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,721 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 37,39 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 105,29</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4700-4701</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,504 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 19,80 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 10,85</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4702-4703</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,662 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 20,65 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 16,53</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4704-4705</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,062 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 27,01 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 47,34</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4706-4707</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,853 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 34,74 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 16,37</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4710-4711</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,403 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 18,37 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 10,39</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4712-4713</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,572 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 19,32 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 16,17</p>

<p><b>Sistem Kodu</b> 4708-4709</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,762</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 34,41</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>17,95</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,762	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 34,41	Jy (cm <sup>4</sup> )	17,95	<p><b>Sistem Kodu</b> 4714-4715</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,900</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 24,75</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>45,18</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,900	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 24,75	Jy (cm <sup>4</sup> )	45,18	<p><b>Sistem Kodu</b> 5182-5183</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>2,114</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 28,84</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>90,25</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	2,114	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 28,84	Jy (cm <sup>4</sup> )	90,25
Ağırlık (kg/mt)	1,762																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 34,41																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	17,95																			
Ağırlık (kg/mt)	1,900																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 24,75																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	45,18																			
Ağırlık (kg/mt)	2,114																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 28,84																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	90,25																			
<p><b>Sistem Kodu</b> 4300-4301</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,077</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 13,33</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>3,42</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,077	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 13,33	Jy (cm <sup>4</sup> )	3,42	<p><b>Sistem Kodu</b> 4302-4303</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,331</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 17,41</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>10,06</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,331	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 17,41	Jy (cm <sup>4</sup> )	10,06	<p><b>Sistem Kodu</b> 4304-4311</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,645</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 20,16</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>31,52</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,645	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 20,16	Jy (cm <sup>4</sup> )	31,52
Ağırlık (kg/mt)	1,077																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 13,33																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	3,42																			
Ağırlık (kg/mt)	1,331																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 17,41																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	10,06																			
Ağırlık (kg/mt)	1,645																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 20,16																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	31,52																			
<p><b>Sistem Kodu</b> 4304-4330</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,882</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 30,42</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>44,30</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,882	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 30,42	Jy (cm <sup>4</sup> )	44,30	<p><b>Sistem Kodu</b> 4397-4303</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,799</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 61,78</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>15,71</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,799	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 61,78	Jy (cm <sup>4</sup> )	15,71	<p><b>Sistem Kodu</b> 4306-4307</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,224</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 14,63</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>6,43</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,224	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 14,63	Jy (cm <sup>4</sup> )	6,43
Ağırlık (kg/mt)	1,882																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 30,42																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	44,30																			
Ağırlık (kg/mt)	1,799																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 61,78																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	15,71																			
Ağırlık (kg/mt)	1,224																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 14,63																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	6,43																			
<p><b>Sistem Kodu</b> 4308-4309</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,501</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 18,26</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>15,89</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,501	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 18,26	Jy (cm <sup>4</sup> )	15,89	<p><b>Sistem Kodu</b> 4308-5464</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>2,173</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 58,25</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>23,06</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	2,173	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 58,25	Jy (cm <sup>4</sup> )	23,06	<p><b>Sistem Kodu</b> 4397-4309</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,909</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 65,87</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>20,02</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,909	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 65,87	Jy (cm <sup>4</sup> )	20,02
Ağırlık (kg/mt)	1,501																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 18,26																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	15,89																			
Ağırlık (kg/mt)	2,173																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 58,25																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	23,06																			
Ağırlık (kg/mt)	1,909																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 65,87																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	20,02																			
<p><b>Sistem Kodu</b> 4305-4310</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,771</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 22,69</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>38,91</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,771	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 22,69	Jy (cm <sup>4</sup> )	38,91	<p><b>Sistem Kodu</b> 4398-4399</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,080</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 12,77</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>4,50</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,080	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 12,77	Jy (cm <sup>4</sup> )	4,50	<p><b>Sistem Kodu</b> 4312-4313</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,199</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 20,40</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>3,81</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,199	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 20,40	Jy (cm <sup>4</sup> )	3,81
Ağırlık (kg/mt)	1,771																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 22,69																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	38,91																			
Ağırlık (kg/mt)	1,080																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 12,77																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	4,50																			
Ağırlık (kg/mt)	1,199																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 20,40																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	3,81																			
<p><b>Sistem Kodu</b> 4314-4315</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,445</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 26,61</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>10,04</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,445	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 26,61	Jy (cm <sup>4</sup> )	10,04	<p><b>Sistem Kodu</b> 4316-4317</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,775</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 22,46</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>43,40</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,775	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 22,46	Jy (cm <sup>4</sup> )	43,40	<p><b>Sistem Kodu</b> 4318-4319</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,621</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 31,49</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>14,23</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,621	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 31,49	Jy (cm <sup>4</sup> )	14,23
Ağırlık (kg/mt)	1,445																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 26,61																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	10,04																			
Ağırlık (kg/mt)	1,775																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 22,46																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	43,40																			
Ağırlık (kg/mt)	1,621																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 31,49																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	14,23																			
<p><b>Sistem Kodu</b> 4320-4321</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,839</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 22,60</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>44,05</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,839	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 22,60	Jy (cm <sup>4</sup> )	44,05	<p><b>Sistem Kodu</b> 4332-4333*</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,979</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 28,39</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>63,08</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,979	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 28,39	Jy (cm <sup>4</sup> )	63,08	<p><b>Sistem Kodu</b> 4322-4323</p> <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,798</td></tr> <tr><td>Statik Şanzıman</td><td>Jx (cm<sup>4</sup>) 28,03</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>36,80</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,798	Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 28,03	Jy (cm <sup>4</sup> )	36,80
Ağırlık (kg/mt)	1,839																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 22,60																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	44,05																			
Ağırlık (kg/mt)	1,979																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 28,39																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	63,08																			
Ağırlık (kg/mt)	1,798																			
Statik Şanzıman	Jx (cm <sup>4</sup> ) 28,03																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	36,80																			

<p>Sistem Kodu 4389-4389*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,213 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 3,88 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 9,58</p>	<p>Sistem Kodu 4380-4381</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,304 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 14,26 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 6,09</p>	<p>Sistem Kodu 4387-4381</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,290 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 13,78 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 6,04</p>
<p>Sistem Kodu 4385-4386</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,195 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 12,98 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 5,09</p>	<p>Sistem Kodu 4184</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,283</p>	<p>Sistem Kodu 4388</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,496</p>
<p>Sistem Kodu 4378-4379*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,455 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 11,66 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 19,63</p>	<p>Sistem Kodu 4376-4377*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,049 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 9,81 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 8,69</p>	<p>Sistem Kodu 9009</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,123</p>
<p>Sistem Kodu 4183*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,206</p>	<p>Sistem Kodu 4185*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,270</p>	<p>Sistem Kodu 4190*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,228</p>

CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	Sistem Kodu 4151 Ağırlık (kg/mt) 0,234
4189	AYK-04	4mm	F-01	
4153	AYK-04	4mm	F-01	
4160	AYK-04	6mm	F-01	
4118	AYK-04	8mm	F-01	
4152	AYK-04	10mm	F-01	
4119	AYK-04	12mm	F-01	
4120	AYK-04	14mm	F-01	
4121	AYK-04	16mm	F-01	
4122	AYK-04	18mm	F-01	
4151	AYK-04	20mm	F-01	
4123	AYK-04	22mm	F-01	
4150	AYK-04	24mm	F-01	
4124	AYK-04	26mm	F-01	
4125	AYK-04	28mm	F-01	
4126	AYK-04	30mm	F-01	
4129	AYK-04	32mm	F-01	
Sistem Kodu 5292 Ağırlık (kg/mt) 0,280	Sistem Kodu 4152 Ağırlık (kg/mt) 0,261	Sistem Kodu 4150 Ağırlık (kg/mt) 0,218		
Sistem Kodu 4189 Ağırlık (kg/mt) 0,277	Sistem Kodu 4119* Ağırlık (kg/mt) 0,255	Sistem Kodu 4124* Ağırlık (kg/mt) 0,213		
Sistem Kodu 4153 Ağırlık (kg/mt) 0,276	Sistem Kodu 4120 Ağırlık (kg/mt) 0,250	Sistem Kodu 4125* Ağırlık (kg/mt) 0,208		
Sistem Kodu 4160 Ağırlık (kg/mt) 0,270	Sistem Kodu 4121* Ağırlık (kg/mt) 0,244	Sistem Kodu 4126* Ağırlık (kg/mt) 0,228		
Sistem Kodu 4118* Ağırlık (kg/mt) 0,266	Sistem Kodu 4122* Ağırlık (kg/mt) 0,239	Sistem Kodu 4129 Ağırlık (kg/mt) 0,182		



**FAUSTO 65T YALITIMLI KAPI PENCERE SİSTEMLERİ**  
**FAUSTO 65T INSULATED DOOR WINDOW SYSTEMS**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

<p>Sistem Kodu: 65-4200-4201*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,289 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 23,26 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,85</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4202-4203</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,628 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 30,53 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 12,04</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4204-4211*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,066 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 42,08 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 33,76</p>
<p>Sistem Kodu: 65-4206-4207*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,443 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 25,74 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 6,76</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4208-4209</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,797 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 32,88 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 17,43</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4205-4210*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,220 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 42,21 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 44,95</p>
<p>Sistem Kodu: 65-4212-4213*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,432 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 31,87 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 4,65</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4214-4215</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,773 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 41,75 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 13,17</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4216-4217</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,228 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 59,01 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 35,64</p>
<p>Sistem Kodu: 65-4218-4219</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,008 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 48,55 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 19,54</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4220-4221*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,311 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 60,80 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 35,58</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4232-4233*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,510 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 50,14 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 78,61</p>
<p>Sistem Kodu: 65-4222-4223</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,301 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 54,25 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 44,05</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4230-4231</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,979 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 58,60 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 136,66</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4228-4229</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,775 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 55,10 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 110,75</p>
<p>Sistem Kodu: 65-4700-4701</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,558 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 29,21 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 11,72</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4702-4703</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,716 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 31,18 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 17,17</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4706-4707</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,910 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 46,37 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 18,89</p>
<p>Sistem Kodu: 65-4704-4705</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,119 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 57,27 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 34,07</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4710-4711</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,457 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 27,02 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 11,30</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4712-4713</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,626 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 29,23 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 16,81</p>

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4708-4709</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,819 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 44,31 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 18,49</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4714-4715</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,957 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 53,87 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 31,76</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4300-4301</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,131 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 20,06 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 3,66</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4302-4303</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,385 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 25,53 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 11,04</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4304-4311</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,699 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 28,31 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 35,90</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4304-4330</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,936 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 54,47 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 36,49</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4306-4307</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,278 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 22,31 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 6,58</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4308-4309</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,555 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 27,66 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 16,52</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4305-4310</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,825 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 34,00 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 40,95</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4397-4309</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,963 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 83,29 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 20,72</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4398-4399</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,134 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 19,09 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 5,10</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4397-4303</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,853 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 35,29 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 32,05</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4308-5464</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,227 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 75,65 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 23,68</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4312-4313</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,256 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 28,37 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 4,29</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4314-4315</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,502 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 35,75 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 11,64</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4316-4317</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,832 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 51,31 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 29,25</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4318-4319</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,678 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 41,23 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 16,88</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4320-4321</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,896 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 52,59 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 29,14</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4332-4333*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,036 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 39,30 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 69,77</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-4322-4323</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,855 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 40,33 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 89,10</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 65-5182-5183</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,168 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 42,51 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 95,84</p>

<p>Sistem Kodu: 65-4378-4379*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,509 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 19,00 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 20,55</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4389-4389*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,267 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 4,35 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 16,13</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4376-4377*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,103 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 4,03 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 14,32</p>
<p>Sistem Kodu: 65-4380-4381</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,358 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 22,03 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 6,30</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4387-4381</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,344 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 21,42 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 6,24</p>	<p>Sistem Kodu: 65-4385-4386</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,249 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 20,10 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 5,49</p>
<p>Sistem Kodu: 4184</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,283</p>	<p>Sistem Kodu: 4185*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,270</p>	<p>Sistem Kodu: 4190*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,228</p>
<p>Sistem Kodu: 4183*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,206</p>		

CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	
5292	AYK-04	12mm	F-01	Sistem Kodu 4151 Ağırlık (kg/mt) 0,234
4189	AYK-04	14mm	F-01	
4153	AYK-04	14mm	F-01	
4160	AYK-04	16mm	F-01	
4118	AYK-04	18mm	F-01	
4152	AYK-04	20mm	F-01	
4119	AYK-04	22mm	F-01	
4120	AYK-04	24mm	F-01	
4121	AYK-04	26mm	F-01	
4122	AYK-04	28mm	F-01	
4151	AYK-04	30mm	F-01	
4123	AYK-04	32mm	F-01	
4150	AYK-04	34mm	F-01	
4124	AYK-04	36mm	F-01	
4125	AYK-04	38mm	F-01	
4126	AYK-04	40mm	F-01	
4129	AYK-04	42mm	F-01	
Sistem Kodu 5292 Ağırlık (kg/mt) 0,280	Sistem Kodu 4152 Ağırlık (kg/mt) 0,261	Sistem Kodu 4150 Ağırlık (kg/mt) 0,218		
Sistem Kodu 4189 Ağırlık (kg/mt) 0,277	Sistem Kodu 4119* Ağırlık (kg/mt) 0,255	Sistem Kodu 4124* Ağırlık (kg/mt) 0,213		
Sistem Kodu 4153 Ağırlık (kg/mt) 0,276	Sistem Kodu 4120 Ağırlık (kg/mt) 0,250	Sistem Kodu 4125* Ağırlık (kg/mt) 0,208		
Sistem Kodu 4160 Ağırlık (kg/mt) 0,270	Sistem Kodu 4121* Ağırlık (kg/mt) 0,244	Sistem Kodu 4126* Ağırlık (kg/mt) 0,228		
Sistem Kodu 4118* Ağırlık (kg/mt) 0,266	Sistem Kodu 4122* Ağırlık (kg/mt) 0,239	Sistem Kodu 4129 Ağırlık (kg/mt) 0,182		

<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4200-4201*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,410 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 34,68 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 4,08</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4202-4203</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,749 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 44,87 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 13,14</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4204-4211*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,187 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 59,05 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 38,99</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4206-4207*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,582 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 38,54 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 7,18</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4208-4209</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,936 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 48,79 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 18,88</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4205-4210*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,359 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 62,00 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 49,74</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4212-4213*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,543 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 45,05 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 5,04</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4214-4215</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,884 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 57,90 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 14,36</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4216-4217</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,339 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 77,24 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 41,42</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4218-4219</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,119 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 66,67 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 21,59</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4220-4221*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,422 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 80,00 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 41,16</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4232-4233*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,621 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 93,80 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 63,88</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4222-4223</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,412 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 72,46 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 47,06</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4230-4231</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 3,118 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 82,26 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 151,44</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4228-4229</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,878 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 79,56 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 120,17</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4700-4701</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,679 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 42,93 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 12,87</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4702-4703</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,855 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 46,34 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 18,62</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4706-4707</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,021 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 63,54 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 20,98</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4704-4705</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,230 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 74,47 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 39,95</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4710-4711</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,578 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 39,77 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 12,46</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4708-4709</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,930 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 60,54 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 20,63</p>

<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4712-4713</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,765 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 43,54 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 18,26</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4714-4715</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,068 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 69,14 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 37,90</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-5182-5183</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,271 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 61,55 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 10,51</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4300-4301</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,252 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 30,00 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 3,90</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4302-4303</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,506 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 37,59 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 12,17</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4304-4311</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,820 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 48,32 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 34,65</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4304-4330</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,057 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 72,16 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 41,76</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4306-4307</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,417 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 33,56 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 7,00</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4308-4309</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,694 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 41,28 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 17,96</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4308-5464</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,366 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 99,54 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 25,13</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4305-4310</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,964 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 50,14 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 45,74</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4397-4303</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,956 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 99,62 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 17,21</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4397-4309</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,066 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 106,72 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 21,47</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4398-4399</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,255 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 28,64 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 5,75</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4312-4313</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,367 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 39,90 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 4,70</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4314-4315</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,613 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 49,14 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 12,95</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4316-4317</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,943 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 65,11 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 35,59</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4318-4319</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,789 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 55,86 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 19,15</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4320-4321</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,007 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 67,14 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 35,22</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4332-4333*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,147 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 52,09 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 81,22</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4322-4323</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,966 Statik <math>J_x</math> (cm<math>^4</math>) 57,47 Şanzıman <math>J_y</math> (cm<math>^4</math>) 42,05</p>


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4378-4379*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,612 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 30,07 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 21,86</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4380-4381</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,479 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 33,39 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 6,62</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4387-4381</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,465 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 32,61 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 6,57</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4376-4377*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,206 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 4,24 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 22,85</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4385-4386</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,352 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 30,52 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 5,99</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 75-4389-4389*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,370 Statik Jx (cm<sup>4</sup>) 4,89 Sıvı Jy (cm<sup>4</sup>) 25,92</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4183*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,206</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4185*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,270</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4190*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,228</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4184</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,283</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9009</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,123</p>	

CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	
5292	AYK-04	22mm	F-01	Sistem Kodu 4151 Ağırlık (kg/mt) 0,234
4189	AYK-04	24mm	F-01	
4153	AYK-04	24mm	F-01	
4160	AYK-04	26mm	F-01	
4118	AYK-04	28mm	F-01	
4152	AYK-04	30mm	F-01	
4119	AYK-04	32mm	F-01	
4120	AYK-04	34mm	F-01	
4121	AYK-04	36mm	F-01	
4122	AYK-04	38mm	F-01	
4151	AYK-04	40mm	F-01	
4123	AYK-04	42mm	F-01	
4150	AYK-04	44mm	F-01	
4124	AYK-04	46mm	F-01	
4125	AYK-04	48mm	F-01	
4126	AYK-04	50mm	F-01	
4129	AYK-04	52mm	F-01	
Sistem Kodu 5292 Ağırlık (kg/mt) 0,280	Sistem Kodu 4152 Ağırlık (kg/mt) 0,261	Sistem Kodu 4150 Ağırlık (kg/mt) 0,218		
Sistem Kodu 4189 Ağırlık (kg/mt) 0,277	Sistem Kodu 4119* Ağırlık (kg/mt) 0,255	Sistem Kodu 4124* Ağırlık (kg/mt) 0,213		
Sistem Kodu 4153 Ağırlık (kg/mt) 0,276	Sistem Kodu 4120 Ağırlık (kg/mt) 0,250	Sistem Kodu 4125* Ağırlık (kg/mt) 0,208		
Sistem Kodu 4160 Ağırlık (kg/mt) 0,270	Sistem Kodu 4121* Ağırlık (kg/mt) 0,244	Sistem Kodu 4126* Ağırlık (kg/mt) 0,228		
Sistem Kodu 4118* Ağırlık (kg/mt) 0,266	Sistem Kodu 4122* Ağırlık (kg/mt) 0,239	Sistem Kodu 4129 Ağırlık (kg/mt) 0,182		

Sistem Kodu 4194


Ağırlık (kg/mt) 3,561


**4194 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**


KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4194	4001	50,5 mm
4194	4004	50,5 mm
4194	4007	50,5 mm
4194	4009	51,1 mm
4194	4101	51,7 mm
4194	4115	60,2 mm
4194	4104	51,7 mm
4194	4107	51,7 mm
4194	4109	51,7 mm
4194	4202-4203	23,7 mm
		7,5 mm
4194	4208-4209	23,7 mm
		7,3 mm
4194	4214-4215	24,7 mm
		6,5 mm
4194	4218-4219	26,1 mm
		5,1 mm
4194	4302-4303	24,8 mm
		8,6 mm
4194	4308-4309	24,8
		8,6 mm
4194	4314-4315	25,8 mm
		7,6 mm
4194	4318-4319	27,2 mm
		6,2 mm
4194	4700-4701	24,1 mm
		7,7 mm
4194	4702-4703	24,1 mm
		7,9 mm
4194	4706-4707	26,5 mm
		5,3 mm
4194	4710-4711	24,5 mm
		8,3 mm
4194	4712-4713	24,5 mm
		8,3 mm
4194	4708-4709	26,9 mm
		5,5 mm

Sistem Kodu 373


Ağırlık (kg/mt) 1,447


**373 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**


KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
373	4001	50,5 mm
373	4004	50,5 mm
373	4007	50,5 mm
373	4009	51,1 mm
373	4101	51,7 mm
373	4115	60,2 mm
373	4104	51,7 mm
373	4107	51,7 mm
373	4109	51,7 mm
373	4202-4203	23,7 mm
		7,5 mm
373	4208-4209	23,7 mm
		7,3 mm
373	4214-4215	24,7 mm
		6,5 mm
373	4218-4219	26,1 mm
		5,1 mm
373	4302-4303	24,8 mm
		8,6 mm
373	4308-4309	24,8
		8,6 mm
373	4314-4315	25,8 mm
		7,6 mm
373	4318-4319	27,2 mm
		6,2 mm
373	4700-4701	24,1 mm
		7,7 mm
373	4702-4703	24,1 mm
		7,9 mm
373	4706-4707	26,5 mm
		5,3 mm
373	4710-4711	24,5 mm
		8,3 mm
373	4712-4713	24,5 mm
		8,3 mm
373	4708-4709	26,9 mm
		5,5 mm

Sistem Kodu 4196  
 Ağırlık (kg/mt) 5,962

**4196 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4196	4002	50,5 mm
4196	4005	50,5 mm
4196	4008	50,5 mm
4196	4011	50,5 mm
4196	4102	51,7 mm
4196	4105	51,7 mm
4196	4108	51,7 mm
4196	4111	51,7 mm
4196	4204-4211	23,7 mm
		7,5 mm
4196	4205-4210	23,7 mm
		7,5 mm
4196	4216-4217	24,7 mm
		6,5 mm
4196	4222-4223	14,4 mm
		6,5 mm
4196	4304-4311	24,8 mm
		8,6 mm
4196	4304-4330	24,8 mm
		23,6 mm
4196	4305-4310	24,9 mm
		8,7 mm
4196	4316-4317	25,8 mm
		7,6 mm
4196	4322-4323	15,5 mm
		7,6 mm
4196	4704-4705	25,1 mm
		6,7 mm
4196	4714-4715	25,5 mm
		6,9 mm

 Sistem Kodu 4499  
 Ağırlık (kg/mt) 2,931

**4499 KESİM ÖLÇÜLERİ**


KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4499	4000	50,5 mm
4499	4003	50,5 mm
4499	4006	50,5 mm
4499	4100	51,7 mm
4499	4103	51,7 mm
4499	4106	51,7 mm
4499	4200-4201 (65T-75T)	23,7 mm
		7,5 mm
4499	4206-4207 (65T-75T)	23,7 mm
		7,3 mm
4499	4212-4213 (65T-75T)	24,7 mm
		6,5 mm
4499	4300-4301 (65T-75T)	24,5 mm
		8,6 mm
4499	4306-4307 (65T-75T)	24,9 mm
		8,7 mm
4499	4312-4313 (65T-75T)	25,8 mm
		7,6 mm

 Sistem Kodu 4195  
 Ağırlık (kg/mt) 5,859

**4195 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4195	4010	50,5 mm
4195	4110	51,7 mm
4195	4220-4221	26,1 mm 5,1 mm
4195	4320-4321	27,2 mm 6,2 mm

Sistem Kodu 4023


Ağırlık (kg/mt) 7,197


**4023 KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4023	4016	50,5 mm
4023	4116	51,7 mm
4023	4332-4333	25,8 mm
		7,6 mm

Sistem Kodu 386

Ağırlık (kg/mt) 1,528


**386 KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
386	4016	50,5 mm
386	4116	51,7 mm
386	4332-4333	25,8 mm
		7,6 mm



## FAUSTO CEPHE SİSTEMLERİ

(FAUSTO FACADE SYSTEMS)

***FAUSTO 50F CEPHE SİSTEMLERİ*** / FAUSTO 50F FACADE SYSTEMS

***FAUSTO 50EF EKO CEPHE SİSTEMLERİ*** / FAUSTO 50EF ECO FACADE SYSTEMS

***FAUSTO SKY65F İŞIKLIK SİSTEMLERİ*** / FAUSTO SKY65F SKYLIGHT SYSTEMS



<b>Sistem Kodu</b> 5000* <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,432</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>29,53</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>15,19</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,432	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	29,53	Jy (cm <sup>4</sup> )	15,19	<b>Sistem Kodu</b> 5004* <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,620</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>33,34</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>16,30</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,620	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	33,34	Jy (cm <sup>4</sup> )	16,30	<b>Sistem Kodu</b> 5010 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,202</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>25,64</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>12,30</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,202	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	25,64	Jy (cm <sup>4</sup> )	12,30
Ağırlık (kg/mt)	1,432																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	29,53																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	15,19																			
Ağırlık (kg/mt)	1,620																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	33,34																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	16,30																			
Ağırlık (kg/mt)	1,202																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	25,64																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	12,30																			
<b>Sistem Kodu</b> 5014* <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,414</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>29,37</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>13,86</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,414	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	29,37	Jy (cm <sup>4</sup> )	13,86	<b>Sistem Kodu</b> 5001 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,757</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>74,95</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>22,10</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,757	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	74,95	Jy (cm <sup>4</sup> )	22,10	<b>Sistem Kodu</b> 5005* <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,945</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>81,35</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>23,21</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,945	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	81,35	Jy (cm <sup>4</sup> )	23,21
Ağırlık (kg/mt)	1,414																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	29,37																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	13,86																			
Ağırlık (kg/mt)	1,757																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	74,95																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	22,10																			
Ağırlık (kg/mt)	1,945																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	81,35																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	23,21																			
<b>Sistem Kodu</b> 5211 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,654</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>71,41</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>20,32</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,654	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	71,41	Jy (cm <sup>4</sup> )	20,32	<b>Sistem Kodu</b> 5011 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,446</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>63,84</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>17,59</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,446	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	63,84	Jy (cm <sup>4</sup> )	17,59	<b>Sistem Kodu</b> 5015 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,657</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>70,14</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>19,15</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,657	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	70,14	Jy (cm <sup>4</sup> )	19,15
Ağırlık (kg/mt)	1,654																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	71,41																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	20,32																			
Ağırlık (kg/mt)	1,446																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	63,84																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	17,59																			
Ağırlık (kg/mt)	1,657																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	70,14																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	19,15																			
<b>Sistem Kodu</b> 5002 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,974</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>121,00</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>26,72</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,974	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	121,00	Jy (cm <sup>4</sup> )	26,72	<b>Sistem Kodu</b> 5006 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>2,160</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>130,50</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>27,82</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	2,160	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	130,50	Jy (cm <sup>4</sup> )	27,82	<b>Sistem Kodu</b> 5212 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,850</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>114,94</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>24,51</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,850	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	114,94	Jy (cm <sup>4</sup> )	24,51
Ağırlık (kg/mt)	1,974																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	121,00																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	26,72																			
Ağırlık (kg/mt)	2,160																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	130,50																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	27,82																			
Ağırlık (kg/mt)	1,850																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	114,94																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	24,51																			
<b>Sistem Kodu</b> 5012 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,609</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>102,18</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>21,11</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,609	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	102,18	Jy (cm <sup>4</sup> )	21,11	<b>Sistem Kodu</b> 5016 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,820</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>111,67</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>22,69</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,820	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	111,67	Jy (cm <sup>4</sup> )	22,69	<b>Sistem Kodu</b> 5003* <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>2,190</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>181,51</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>31,32</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	2,190	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	181,51	Jy (cm <sup>4</sup> )	31,32
Ağırlık (kg/mt)	1,609																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	102,18																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	21,11																			
Ağırlık (kg/mt)	1,820																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	111,67																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	22,69																			
Ağırlık (kg/mt)	2,190																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	181,51																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	31,32																			
<b>Sistem Kodu</b> 5007* <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>2,379</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>195,40</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>32,44</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	2,379	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	195,40	Jy (cm <sup>4</sup> )	32,44	<b>Sistem Kodu</b> 5213 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>2,045</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>172,01</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>28,69</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	2,045	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	172,01	Jy (cm <sup>4</sup> )	28,69	<b>Sistem Kodu</b> 5013 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,772</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>152,30</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>24,64</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,772	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	152,30	Jy (cm <sup>4</sup> )	24,64
Ağırlık (kg/mt)	2,379																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	195,40																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	32,44																			
Ağırlık (kg/mt)	2,045																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	172,01																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	28,69																			
Ağırlık (kg/mt)	1,772																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	152,30																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	24,64																			
<b>Sistem Kodu</b> 5017 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>1,983</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>166,24</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>26,21</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	1,983	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	166,24	Jy (cm <sup>4</sup> )	26,21	<b>Sistem Kodu</b> 5290 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>2,407</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>258,18</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>35,94</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	2,407	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	258,18	Jy (cm <sup>4</sup> )	35,94	<b>Sistem Kodu</b> 5008 <table border="1"> <tr><td>Ağırlık (kg/mt)</td><td>2,785</td></tr> <tr><td>Statik Sıvıç Jx (cm<sup>4</sup>)</td><td>331,31</td></tr> <tr><td>Jy (cm<sup>4</sup>)</td><td>36,89</td></tr> </table>	Ağırlık (kg/mt)	2,785	Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	331,31	Jy (cm <sup>4</sup> )	36,89
Ağırlık (kg/mt)	1,983																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	166,24																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	26,21																			
Ağırlık (kg/mt)	2,407																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	258,18																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	35,94																			
Ağırlık (kg/mt)	2,785																			
Statik Sıvıç Jx (cm <sup>4</sup> )	331,31																			
Jy (cm <sup>4</sup> )	36,89																			

<p><b>Sistem Kodu</b> 5009*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 3,095</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 463,00</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 43,19</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5041</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 3,298</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 595,15</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 47,51</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5019</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,930</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 11,41</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 3,09</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5018*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,156</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 13,74</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 3,56</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5020*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,848</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 10,52</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 2,91</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5022</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,660</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 11,18</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 1,07</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4302-5035</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,452</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 25,71</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 11,87</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5034</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,156</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 21,65</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 10,40</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5033</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,223</p> <p>Statik Sıvıya Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 70,32</p> <p>Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 45,07</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5024</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,248</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5025</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,296</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5026</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,325</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5021</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,110</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5027</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,183</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5023</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,203</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5039*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,558</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5031</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,211</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5036*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,893</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4515</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,705</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4516*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,417</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4517*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,276</p>




**FAUSTO 50EF EKO CEPHE SİSTEMLERİ**  
**FAUSTO 50EF ECO FAÇADE SYSTEMS**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 5110 Ağırlık (kg/mt) 1,128 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 19,56 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 12,60	Sistem Kodu 5101 Ağırlık (kg/mt) 1,351 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 52,63 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 17,47	Sistem Kodu 5151* Ağırlık (kg/mt) 1,513 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 87,00 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 21,00
Sistem Kodu 5150* Ağırlık (kg/mt) 1,676 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 132,44 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 24,53	Sistem Kodu 5103* Ağırlık (kg/mt) 1,664 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 62,86 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 22,04	Sistem Kodu 5102* Ağırlık (kg/mt) 1,881 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 104,70 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 26,65
Sistem Kodu 5152* Ağırlık (kg/mt) 2,097 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 160,35 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 31,26	Sistem Kodu 5100 Ağırlık (kg/mt) 2,314 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 231,45 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 35,88	Sistem Kodu 5019 Ağırlık (kg/mt) 0,930 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 11,41 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 3,09
Sistem Kodu 5022 Ağırlık (kg/mt) 0,660 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 11,18 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 1,07	Sistem Kodu 5113* Ağırlık (kg/mt) 0,396 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 1,00 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 1,26	Sistem Kodu 5114* Ağırlık (kg/mt) 0,373 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 1,01 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 0,50
Sistem Kodu 5027 Ağırlık (kg/mt) 0,183	Sistem Kodu 5037 Ağırlık (kg/mt) 0,231	Sistem Kodu 5038 Ağırlık (kg/mt) 0,0369
Sistem Kodu 5021 Ağırlık (kg/mt) 0,110	Sistem Kodu 5115* Ağırlık (kg/mt) 0,0166	Sistem Kodu 9009 Ağırlık (kg/mt) 0,123

Sistem Kodu 5040\*


Ağırlık (kg/mt) 3,729


**5040 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5040	5014	34,4 mm
5040	5015	64,4 mm
5040	5016	84,4 mm
5040	5017	104,4 mm
5040	5004	33,4 mm
5040	5005	63,4 mm
5040	5006	83,4 mm
5040	5007	103,4 mm
5040	5008	121,7 mm
5040	5009	140,9 mm
5040	5041	161,6 mm
5040	5010	42,9 mm
5040	5011	72,9 mm
5040	5012	92,9 mm
5040	5013	112,9 mm
5040	5290	131,9 mm
5040	5000	41,9 mm
5040	5001	71,9 mm
5040	5002	91,9 mm
5040	5003	111,9 mm
5040	5211	72,3 mm
5040	5212	92,3 mm
5040	5213	112,3 mm
5040	5110	42,9 mm
5040	5152	72,9 mm
5040	5151	92,9 mm
5040	5150	112,9 mm
5040	5103	71,9 mm
5040	5102	91,9 mm
5040	5101	111,9 mm
5040	5100	131,9 mm

Sistem Kodu 5028


Ağırlık (kg/mt) 1,336


**5028 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**


TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5028	5010	42,9 mm
5028	5011	72,9 mm
5028	5012	92,9 mm
5028	5013	112,9 mm
5028	5290	131,9 mm
5028	5000	41,9 mm
5028	5001	71,9 mm
5028	5002	91,9 mm
5028	5003	111,9 mm
5028	5211	72,3 mm
5028	5212	92,3 mm
5028	5213	112,3 mm
5028	5110	42,9 mm
5028	5152	72,9 mm
5028	5151	92,9 mm
5028	5150	112,9 mm
5028	5103	71,9 mm
5028	5102	91,9 mm
5028	5101	111,9 mm
5028	5100	131,9 mm

Sistem Kodu 5042


Ağırlık (kg/mt) 3,029


**5042 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5042	5019	24 mm
		28,4 mm
5042	5020	24,4 mm
		28,6 mm

Sistem Kodu 5029  
 Ağırlık (kg/mt) 3,683

**5029 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**









KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5029	5018	23 mm
		28 mm
5029	5039	24 mm
5029	5113	21,9 mm
5029	5114	9,7 mm



 Sistem Kodu 5030  
 Ağırlık (kg/mt) 2,299

**5030 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
5030	5022	27,4 mm

**FAUSTO SKY 65F İŞIKLIK SİSTEM SERİSİ**  
**FAUSTO SKY 65F SKYLIGHT SYSTEMS SERIES**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

 Sistem Kodu 4500  
 Ağırlık (kg/mt) 1,868  
 Statik  $J_x$  (cm $^4$ ) 40,44  
 Sıvı  $J_y$  (cm $^4$ ) 22,09

 Sistem Kodu 4502  
 Ağırlık (kg/mt) 0,386

 Sistem Kodu 4501  
 Ağırlık (kg/mt) 1,736  
 Statik  $J_x$  (cm $^4$ ) 36,20  
 Sıvı  $J_y$  (cm $^4$ ) 20,35

 Sistem Kodu 4503  
 Ağırlık (kg/mt) 0,349

 Sistem Kodu 5019  
 Ağırlık (kg/mt) 0,930  
 Statik  $J_x$  (cm $^4$ ) 11,80  
 Sıvı  $J_y$  (cm $^4$ ) 3,16

 Sistem Kodu 4508\*  
 Ağırlık (kg/mt) 1,985  
 Statik  $J_x$  (cm $^4$ ) 166,19  
 Sıvı  $J_y$  (cm $^4$ ) 52,94

 Sistem Kodu 4507\*  
 Ağırlık (kg/mt) 1,552  
 Statik  $J_x$  (cm $^4$ ) 69,75  
 Sıvı  $J_y$  (cm $^4$ ) 47,06

 Sistem Kodu 4506\*  
 Ağırlık (kg/mt) 1,335  
 Statik  $J_x$  (cm $^4$ ) 39,50  
 Sıvı  $J_y$  (cm $^4$ ) 39,11

 Sistem Kodu 4505\*  
 Ağırlık (kg/mt) 0,901  
 Statik  $J_x$  (cm $^4$ ) 23,22  
 Sıvı  $J_y$  (cm $^4$ ) 6,90

 Sistem Kodu 5021  
 Ağırlık (kg/mt) 0,110

 Sistem Kodu 5031  
 Ağırlık (kg/mt) 0,211




## FAUSTO MİMARI SİSTEMLER

(FAUSTO ARCHITECTURAL SYSTEMS)

**STRONG SLIDE 32S YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM SERİSİ** / STRONG SLIDE 32S UNINSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

**STRONG SLIDE 32ST YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ** / STRONG SLIDE 32ST INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

**FAUSTO LS-55 KALDIR&SÜR SİSTEMLERİ** / FAUSTO LS-55 LIFT&SLIDE SLIDE SYSTEMS

**FAUSTO 28 YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLERİ** / FAUSTO 28 UNINSULATED SLIDE SYSTEMS

**GNC SÜRME SERİSİ** / GNC SLIDING SERIES

**FAUSTO TUBA SERİSİ** / FAUSTO TUBA SERIES





# FAUSTO STRONG SLIDE 32S YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM SERİSİ

## FAUSTO STRONG SLIDE 32S UNINSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

<p><b>Sistem Kodu</b> 7500</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,228</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 7,25</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 31,48</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7501</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,600</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 9,05</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 72,26</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7502</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,144</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 5,18</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 34,85</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 7503</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,536</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 7,15</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 73,63</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7504</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,771</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 10,42</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 100,66</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7505*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,128</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 12,17</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 179,17</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 7506</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,488</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 29,04</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 7,50</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7508</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,179</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 16,94</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 6,60</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7624</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,095</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 28,60</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 4,70</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 7406</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,648</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 5,15</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 3,14</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7625</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,217</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 27,07</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 6,64</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7511</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,258</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 17,54</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 6,70</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 7611</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,992</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 20,40</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 4,09</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7612*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,532</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 9,38</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 1,77</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 4906</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,679</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 7,80</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 3,33</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 7613*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,528</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 9,07</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 1,61</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7614</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,529</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 2,35</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 0,96</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7615*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,363</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 2,84</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 0,75</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 4915</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,176</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 236</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,091</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7616</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,414</p> <p>Statik <math>J_x</math> (cm<sup>4</sup>) 0,92</p> <p>Sıvıcık <math>J_y</math> (cm<sup>4</sup>) 6,30</p>

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



**FAUSTO STRONG SLIDE 32S YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM SERİSİ**  
**FAUSTO STRONG SLIDE 32S UNINSULATED SLIDE SYSTEM SERIES**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 7617 Ağırlık (kg/mt) 0,273 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 2,58 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 0,21	Sistem Kodu 7618 Ağırlık (kg/mt) 0,709 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 9,23 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 1,40	Sistem Kodu 7619 Ağırlık (kg/mt) 0,289
Sistem Kodu 7620 Ağırlık (kg/mt) 0,238	Sistem Kodu 7621* Ağırlık (kg/mt) 0,225	

**FAUSTO STRONG SLIDE 32ST YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ**  
**FAUSTO STRONG SLIDE 32ST INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 7600-7601 Ağırlık (kg/mt) 1,485 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 8,70 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 32,71	Sistem Kodu 7602-7601 Ağırlık (kg/mt) 1,824 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 10,37 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 73,20	Sistem Kodu 7603-7604 Ağırlık (kg/mt) 1,395 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 5,50 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 36,29
Sistem Kodu 7605*-7604 Ağırlık (kg/mt) 1,786 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 7,45 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 78,06	Sistem Kodu 7600-7606-7601 Ağırlık (kg/mt) 2,262 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 11,68 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 107,25	Sistem Kodu 7602-7606-7601 Ağırlık (kg/mt) 2,601 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 13,28 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 185,05
Sistem Kodu 7607-7607 Ağırlık (kg/mt) 1,581 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 27,82 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 7,43	Sistem Kodu 7608-7608 Ağırlık (kg/mt) 1,272 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 16,10 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 6,52	Sistem Kodu 7622 Ağırlık (kg/mt) 0,558 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 3,66 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 2,92
Sistem Kodu 7623 Ağırlık (kg/mt) 1,005 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 23,83 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 4,50	Sistem Kodu 7611 Ağırlık (kg/mt) 0,992 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 20,40 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 4,09	Sistem Kodu 7612* Ağırlık (kg/mt) 0,532 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 9,38 Şanzıman Jy (cm <sup>4</sup> ) 1,77

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



# FAUSTO STRONG SLIDE 32ST YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ FAUSTO STRONG SLIDE 32ST INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

<b>Sistem Kodu</b> 4906 Ağırlık (kg/mt) 0,679 Static Jx (cm <sup>4</sup> ) 7,80 Static Jy (cm <sup>4</sup> ) 3,33	<b>Sistem Kodu</b> 7613* Ağırlık (kg/mt) 0,528 Static Jx (cm <sup>4</sup> ) 9,07 Static Jy (cm <sup>4</sup> ) 1,61	<b>Sistem Kodu</b> 7614 Ağırlık (kg/mt) 0,529 Static Jx (cm <sup>4</sup> ) 2,35 Static Jy (cm <sup>4</sup> ) 0,96				
<b>Sistem Kodu</b> 7615* Ağırlık (kg/mt) 0,363 Static Jx (cm <sup>4</sup> ) 2,84 Static Jy (cm <sup>4</sup> ) 0,75	<b>Sistem Kodu</b> 7616 Ağırlık (kg/mt) 0,414 Static Jx (cm <sup>4</sup> ) 0,92 Static Jy (cm <sup>4</sup> ) 6,30	<b>Sistem Kodu</b> 7617 Ağırlık (kg/mt) 0,273 Static Jx (cm <sup>4</sup> ) 2,58 Static Jy (cm <sup>4</sup> ) 0,21				
<b>Sistem Kodu</b> 7618 Ağırlık (kg/mt) 0,709 Static Jx (cm <sup>4</sup> ) 9,23 Static Jy (cm <sup>4</sup> ) 1,40	<b>Sistem Kodu</b> 4915 Ağırlık (kg/mt) 0,176	<b>Sistem Kodu</b> 7619 Ağırlık (kg/mt) 0,289				
<b>Sistem Kodu</b> 4499 Ağırlık (kg/mt) 2,931						
<b>4499 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ</b>						
KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ	KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ	
4499	7500	24 mm	4499	7600-7601	24 mm	
		24 mm			24 mm	24 mm
4499	7501	24 mm	4499	7602-7601	24 mm	
		24 mm			24 mm	24 mm
4499	7502	24 mm	4499	7603-7604	24 mm	
		24 mm			24 mm	24 mm
4499	7503	24 mm	4499	7605-7604	24 mm	
		24 mm			24 mm	24 mm
		24 mm			24 mm	24 mm
4499	7504	24 mm	4499	7600-7606-7601	24 mm	
		24 mm			24 mm	24 mm
		24 mm			24 mm	24 mm
4499	7505	24 mm	4499	7602-7606-7601	24 mm	
		24 mm			24 mm	24 mm
		24 mm			24 mm	24 mm

<p><b>Sistem Kodu</b> 9102-9103</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 2,109 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 120,91 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 17,09</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9200-9201</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 3,297 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 211,30 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 28,66</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9215-9103</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,946 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 109,26 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 7,24</p>																																					
<p><b>Sistem Kodu</b> 9200-9203</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 3,758 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 337,60 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 32,00</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9104-9105</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,632 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 31,81 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 21,99</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9100-9101</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,797 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 27,36 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 40,35</p>																																					
<p><b>Sistem Kodu</b> 9106</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,765 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 2,27 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 13,83</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9107</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,375</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9216-9217</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 1,180 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 13,90 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 3,00</p>																																					
<p><b>Sistem Kodu</b> 9108</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,486 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 1,66 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 10,51</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7611</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,992 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 20,40 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 4,10</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 7612*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,532 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 9,38 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 1,77</p>																																					
<p><b>Sistem Kodu</b> 4906</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,680 Statik Jx (<math>\text{cm}^4</math>) 7,80 Sıvı Jy (<math>\text{cm}^4</math>) 3,33</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9111</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,458</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 236</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,091</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 9010</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,309</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CAM ÇITASI GLAZING BEAD</th> <th>İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET</th> <th>CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS</th> <th>DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9010</td> <td>SC-103-1</td> <td>20mm</td> <td>AYK-02</td> </tr> <tr> <td>9117</td> <td>SC-103-1</td> <td>22mm</td> <td>AYK-03</td> </tr> <tr> <td>9116</td> <td>SC-103-1</td> <td>22mm</td> <td>AYK-04</td> </tr> <tr> <td>9118</td> <td>SC-103-1</td> <td>24mm</td> <td>AYK-04</td> </tr> <tr> <td>9119</td> <td>SC-103-1</td> <td>26mm</td> <td>AYK-03</td> </tr> <tr> <td>9110</td> <td>SC-103-1</td> <td>28mm</td> <td>AYK-02</td> </tr> <tr> <td>9115</td> <td>SC-103-1</td> <td>30mm</td> <td>AYK-04</td> </tr> <tr> <td>9112</td> <td>SC-103-1</td> <td>32mm</td> <td>AYK-04</td> </tr> </tbody> </table>				CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	9010	SC-103-1	20mm	AYK-02	9117	SC-103-1	22mm	AYK-03	9116	SC-103-1	22mm	AYK-04	9118	SC-103-1	24mm	AYK-04	9119	SC-103-1	26mm	AYK-03	9110	SC-103-1	28mm	AYK-02	9115	SC-103-1	30mm	AYK-04	9112	SC-103-1	32mm	AYK-04
CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET																																				
9010	SC-103-1	20mm	AYK-02																																				
9117	SC-103-1	22mm	AYK-03																																				
9116	SC-103-1	22mm	AYK-04																																				
9118	SC-103-1	24mm	AYK-04																																				
9119	SC-103-1	26mm	AYK-03																																				
9110	SC-103-1	28mm	AYK-02																																				
9115	SC-103-1	30mm	AYK-04																																				
9112	SC-103-1	32mm	AYK-04																																				
<p><b>Sistem Kodu</b> 9117*</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,288</p>																																							
<p><b>Sistem Kodu</b> 9116</p> <p>Ağırlık (kg/mt) 0,285</p>																																							

Sistem Kodu 9118* Ağırlık (kg/mt) 0,282	Sistem Kodu 9119* Ağırlık (kg/mt) 0,275	Sistem Kodu 9110* Ağırlık (kg/mt) 0,277

Sistem Kodu 9115* Ağırlık (kg/mt) 0,271	Sistem Kodu 9112* Ağırlık (kg/mt) 0,255	Sistem Kodu 9114* Ağırlık (kg/mt) 0,216

Sistem Kodu 9109 Ağırlık (kg/mt) 2,551		Sistem Kodu 4499 Ağırlık (kg/mt) 2,931			
<b>9109 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ</b>			<b>4499 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ</b>		
KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ	KÖŞE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
9109	9101	30,3 mm	4499		37,6 mm
9109	9200	56,5 mm	9203		37,6 mm
9109	9102-9103	37,6 mm	4499		38 mm
		18,8 mm	9201		
9109	9215-9103	56,5 mm	<b>9113 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ</b>		
		18,8 mm	TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
9109	9200-9201	56,5 mm	9113	9104-9105	39 mm
		37,8 mm			









# aluminum

# FAUSTO 28 YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ


## FAUSTO 28 UNINSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

<b>Sistem Kodu</b> 4900 Ağırlık (kg/mt) 1,231 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 6,65 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 38,98	<b>Sistem Kodu</b> 4901 Ağırlık (kg/mt) 1,168 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 5,88 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 26,82	<b>Sistem Kodu</b> 4902 Ağırlık (kg/mt) 0,733 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 4,36 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 7,56
<b>Sistem Kodu</b> 13621 Ağırlık (kg/mt) 1,010 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 4,97 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 22,86	<b>Sistem Kodu</b> 5154 Ağırlık (kg/mt) 1,089 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 5,00 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 24,37	<b>Sistem Kodu</b> 13622 Ağırlık (kg/mt) 1,158 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 5,59 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 34,44
<b>Sistem Kodu</b> 4904 Ağırlık (kg/mt) 0,833 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 16,95 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 4,28	<b>Sistem Kodu</b> 4903 Ağırlık (kg/mt) 0,850 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 17,97 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 4,20	<b>Sistem Kodu</b> 5470 Ağırlık (kg/mt) 0,859 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 16,71 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 4,37
<b>Sistem Kodu</b> 4906 Ağırlık (kg/mt) 0,679 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 7,80 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 3,33	<b>Sistem Kodu</b> 4907 Ağırlık (kg/mt) 0,699 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 8,50 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 3,27	<b>Sistem Kodu</b> 5313 Ağırlık (kg/mt) 0,865 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 17,81 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 4,30
<b>Sistem Kodu</b> 4905* Ağırlık (kg/mt) 0,655 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 6,12 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 3,07	<b>Sistem Kodu</b> 4908* Ağırlık (kg/mt) 0,691 Statik Jx ( $\text{cm}^4$ ) 7,10 Statik Jy ( $\text{cm}^4$ ) 2,91	<b>Sistem Kodu</b> 4914 Ağırlık (kg/mt) 0,270
<b>Sistem Kodu</b> 4909 Ağırlık (kg/mt) 0,329	<b>Sistem Kodu</b> 4910 Ağırlık (kg/mt) 0,290	<b>Sistem Kodu</b> 4915 Ağırlık (kg/mt) 0,176
<b>Sistem Kodu</b> 4913* Ağırlık (kg/mt) 0,310	<b>Sistem Kodu</b> 4911 Ağırlık (kg/mt) 0,561	<b>Sistem Kodu</b> 4912 Ağırlık (kg/mt) 0,421

Sistem Kodu 4928\*  
Ağırlık (kg/mt) 0,644

Sistem Kodu 4932\*  
Ağırlık (kg/mt) 0,757

Sistem Kodu 4931\*  
Ağırlık (kg/mt) 0,379

Sistem Kodu 4930\*  
Ağırlık (kg/mt) 1,260

Sistem Kodu 13704  
Ağırlık (kg/mt) 0,114

Sistem Kodu 4950  
Ağırlık (kg/mt) 3,394

**4950 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4950	4916	26,4 mm
		26,4 mm
4950	4917	26,4 mm
4950	4920	26,4 mm

Sistem Kodu 4951  
Ağırlık (kg/mt) 5,801

**4951 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ**

KÖSE TAKOZ KODU	PROFİL KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
4951	4924	28,1 mm



FAUSTO TUBA SÜRME SERİSİ - 100'LÜK VE 80'LİK  
FAUSTO TUBA SLIDE SERIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 6001 Ağırlık (kg/mt) 1,413	Sistem Kodu 6004 Ağırlık (kg/mt) 1,073	Sistem Kodu 6011 Ağırlık (kg/mt) 0,369
Sistem Kodu 6012 Ağırlık (kg/mt) 0,230	Sistem Kodu 6013 Ağırlık (kg/mt) 0,202	Sistem Kodu 244 Ağırlık (kg/mt) 0,220
Sistem Kodu 6015 Ağırlık (kg/mt) 0,343	Sistem Kodu 6014 Ağırlık (kg/mt) 0,271	Sistem Kodu 242 Ağırlık (kg/mt) 0,235
Sistem Kodu 6008* Ağırlık (kg/mt) 0,132	Sistem Kodu 6000 Ağırlık (kg/mt) 0,692	Sistem Kodu 6003 Ağırlık (kg/mt) 0,531
Sistem Kodu 6009 Ağırlık (kg/mt) 0,279	Sistem Kodu 6010 Ağırlık (kg/mt) 0,295	Sistem Kodu 6002 Ağırlık (kg/mt) 0,485
Sistem Kodu 6006 Ağırlık (kg/mt) 0,168	Sistem Kodu 6007 Ağırlık (kg/mt) 0,173	Sistem Kodu 6005 Ağırlık (kg/mt) 0,175
Sistem Kodu 6017* Ağırlık (kg/mt) 0,760	Sistem Kodu 6018 Ağırlık (kg/mt) 1,090	Sistem Kodu 6019 Ağırlık (kg/mt) 1,226


Sistem Kodu AYY-003 Ağırlık (kg/mt) 0,287	Sistem Kodu AYY-005 Ağırlık (kg/mt) 0,426	Sistem Kodu AYY-006 Ağırlık (kg/mt) 0,355
Sistem Kodu BYY-001 Ağırlık (kg/mt) 1,866	Sistem Kodu BYY-003 Ağırlık (kg/mt) 0,860	Sistem Kodu BYY-002 Ağırlık (kg/mt) 0,240
Sistem Kodu BYY-007 Ağırlık (kg/mt) 0,573	Sistem Kodu BYY-009 Ağırlık (kg/mt) 0,408	Sistem Kodu BYY-010 Ağırlık (kg/mt) 0,150
Sistem Kodu BYY-011 Ağırlık (kg/mt) 0,521	Sistem Kodu BYY-012 Ağırlık (kg/mt) 0,520	Sistem Kodu BYY-013 Ağırlık (kg/mt) 0,431
Sistem Kodu BYY-021 Ağırlık (kg/mt) 1,129	Sistem Kodu BYY-014 Ağırlık (kg/mt) 0,203	Sistem Kodu BYY-024 Ağırlık (kg/mt) 0,434
Sistem Kodu BYY-022 Ağırlık (kg/mt) 1,147	Sistem Kodu BYY-023 Ağırlık (kg/mt) 0,637	Sistem Kodu GYY-004 Ağırlık (kg/mt) 0,226
Sistem Kodu GYY-001 Ağırlık (kg/mt) 0,629	Sistem Kodu GYY-002 Ağırlık (kg/mt) 0,615	

<b>Sistem Kodu</b> 13300 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,405	<b>Sistem Kodu</b> 13301 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,267	<b>Sistem Kodu</b> 13302 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,240
<b>Sistem Kodu</b> 13303 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,252	<b>Sistem Kodu</b> 13304 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,312	<b>Sistem Kodu</b> 13305 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,366
<b>Sistem Kodu</b> 13306 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,653	<b>Sistem Kodu</b> 13307 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,224	<b>Sistem Kodu</b> 13308 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,395
<b>Sistem Kodu</b> 13309 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,323	<b>Sistem Kodu</b> 13310 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,380	<b>Sistem Kodu</b> 13311 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,387
<b>Sistem Kodu</b> 13312 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,270	<b>Sistem Kodu</b> 13313 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,317	<b>Sistem Kodu</b> 13314 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,057
<b>Sistem Kodu</b> 13317 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,834	<b>Sistem Kodu</b> 13315 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,055	<b>Sistem Kodu</b> 13316 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,765
<b>Sistem Kodu</b> 13318 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,376	<b>Sistem Kodu</b> 13319 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,402	<b>Sistem Kodu</b> 13320 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,343

Sistem Kodu 13321 Ağırlık (kg/mt) 0,189	Sistem Kodu 13322 Ağırlık (kg/mt) 0,621	Sistem Kodu 13323 Ağırlık (kg/mt) 0,512
Sistem Kodu 13324 Ağırlık (kg/mt) 0,486	Sistem Kodu 13325 Ağırlık (kg/mt) 0,451	Sistem Kodu 13326 Ağırlık (kg/mt) 0,438
Sistem Kodu 13327 Ağırlık (kg/mt) 0,374	Sistem Kodu 13328 Ağırlık (kg/mt) 0,693	Sistem Kodu 13329 Ağırlık (kg/mt) 0,353
Sistem Kodu 13330 Ağırlık (kg/mt) 0,240	Sistem Kodu 13331 Ağırlık (kg/mt) 0,148	Sistem Kodu 13332 Ağırlık (kg/mt) 0,125
Sistem Kodu 13333 Ağırlık (kg/mt) 0,599	Sistem Kodu 13334 Ağırlık (kg/mt) 0,601	Sistem Kodu 13335 Ağırlık (kg/mt) 0,460
Sistem Kodu 13337 Ağırlık (kg/mt) 0,897	Sistem Kodu 13338 Ağırlık (kg/mt) 1,316	Sistem Kodu 13336 Ağırlık (kg/mt) 0,199
Sistem Kodu 13339 Ağırlık (kg/mt) 0,441	Sistem Kodu 13340 Ağırlık (kg/mt) 0,194	Sistem Kodu 13341 Ağırlık (kg/mt) 0,135

Sistem Kodu 13342

Ağırlık (kg/mt) 0,213




Sistem Kodu 13345

Ağırlık (kg/mt) 0,060




Sistem Kodu 13349

Ağırlık (kg/mt) 0,213



Sistem Kodu 13343

Ağırlık (kg/mt) 1,077




Sistem Kodu 13344

Ağırlık (kg/mt) 0,379




Sistem Kodu 13080

Ağırlık (kg/mt) 0,561




Sistem Kodu 13081

Ağırlık (kg/mt) 0,457




Sistem Kodu 13082

Ağırlık (kg/mt) 0,450




Sistem Kodu 13083

Ağırlık (kg/mt) 0,437




Sistem Kodu 13084

Ağırlık (kg/mt) 0,446




Sistem Kodu 13085

Ağırlık (kg/mt) 0,605




Sistem Kodu 13086

Ağırlık (kg/mt) 0,571




Sistem Kodu 13087

Ağırlık (kg/mt) 0,580




Sistem Kodu 13088

Ağırlık (kg/mt) 0,438




Sistem Kodu 13089

Ağırlık (kg/mt) 0,125




Sistem Kodu 13090


Ağırlık (kg/mt) 0,632



Sistem Kodu 13091

Ağırlık (kg/mt) 0,614





GNC SÜRME SERİSİ / GNC SLİDİNG SERIES

SURİYE SÜRME

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

<p>Sistem Kodu 11140 Ağırlık (kg/mt) 0,457</p>	<p>Sistem Kodu 11141 Ağırlık (kg/mt) 0,658</p>	<p>Sistem Kodu 11142 Ağırlık (kg/mt) 0,735</p>
<p>Sistem Kodu 11143 Ağırlık (kg/mt) 0,578</p>	<p>Sistem Kodu 11144 Ağırlık (kg/mt) 0,691</p>	<p>Sistem Kodu 11145 Ağırlık (kg/mt) 1,130</p>
<p>Sistem Kodu 11147 Ağırlık (kg/mt) 0,622</p>	<p>Sistem Kodu 11146 Ağırlık (kg/mt) 0,967</p>	<p>Sistem Kodu 11148 Ağırlık (kg/mt) 0,255</p>

<p>GNC SÜRME SERİSİ / GNC SLİDİNG SERIES <u>IRAK SÜRME</u></p>
<p>www.gncaluminyum.com.tr</p>

<p>Sistem Kodu VC-12000 Ağırlık (kg/mt) 0,928</p>	<p>Sistem Kodu VC-12001 Ağırlık (kg/mt) 0,756</p>	<p>Sistem Kodu VC-12002 Ağırlık (kg/mt) 0,346</p>
<p>Sistem Kodu VC-12003 Ağırlık (kg/mt) 0,192</p>	<p>Sistem Kodu VC-12004 Ağırlık (kg/mt) 0,149</p>	



# FAUSTO GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

(FAUSTO SHADING SYSTEMS)

**FAUSTO FKB150 KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ / FAUSTO FKB150 WINTER GARDEN SYSTEMS**





Sistem Kodu 5500 Ağırlık (kg/mt) 2,141 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 256,60 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 12,93	Sistem Kodu 5501 Ağırlık (kg/mt) 3,853 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 160,50 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 586,75	Sistem Kodu 5502 Ağırlık (kg/mt) 2,846 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 209,15 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 268,17
Sistem Kodu 5006 Ağırlık (kg/mt) 2,160 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 130,50 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 27,82	Sistem Kodu 5505 Ağırlık (kg/mt) 3,156 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 181,90 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 50,35	Sistem Kodu 5503 Ağırlık (kg/mt) 0,459 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 0,40 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 16,61
Sistem Kodu 5026 Ağırlık (kg/mt) 0,325	Sistem Kodu 5024 Ağırlık (kg/mt) 0,248	Sistem Kodu 5504 Ağırlık (kg/mt) 0,422
Sistem Kodu 5506 Ağırlık (kg/mt) 0,449	Sistem Kodu 5507 Ağırlık (kg/mt) 0,597	Sistem Kodu 236 Ağırlık (kg/mt) 0,091
Sistem Kodu 5508 Ağırlık (kg/mt) 0,706 Statik Jx (cm <sup>4</sup> ) 32,60 Sıvı Jy (cm <sup>4</sup> ) 1,20	Sistem Kodu 5512 Ağırlık (kg/mt) 1,087	Sistem Kodu 5513 Ağırlık (kg/mt) 1,071

Sistem Kodu 5509 Ağırlık (kg/mt) 1,102		Sistem Kodu 5028 Ağırlık (kg/mt) 1,336	
<b>5509 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ</b>			
KÖSE TAKOZ KODU 5509	PROFİL KODU 5505	KESİM ÖLÇÜSÜ 30.5 mm	
<b>5028 TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ</b>		TAKOZ KODU 5028	PROFİL KODU 5006
		KESİM ÖLÇÜSÜ 83.4 mm	



## FAUSTO CAMLAMA SİSTEMLERİ

(FAUSTO GLAZING SYSTEMS)

**GYT130 GİYOTİN SİSTEMİ** / GYT130 GUILLOTINE SYSTEM

**34KT ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON** / 34KT DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

**34K TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON** / 34K SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

**42KE TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON** / 42KE SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

**42KB TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON** / 42KB SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

**42KTB ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON** / 42KTB DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

**46KE TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON** / 46KE SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

**46KTE ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON** / 46KTE DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY

**153ST SÜRME CAM BALKON** / 153ST SLIDING GLASS BALCONY

**100S TEK CAMLI SÜRME CAM BALKON** / 100S SINGLE GLAZING SLIDING GLASS BALCONY

**GNC CAM BALKON PROFİLLERİ** / GNC GLASS BALCONY PROFILES



<b>Sistem Kodu</b> 5600 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 2,209	<b>Sistem Kodu</b> 5601 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,770	<b>Sistem Kodu</b> 5602 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,193
<p>Technical drawing of Guillotine System 5600 profile. Dimensions shown: Total height 144.5, total width 136, top thickness 1.5, side thickness 1.5, and bottom thickness 1.5.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5601 profile. Dimensions shown: Total length 139.71, total width 164.5, top thickness 1.5, side thickness 1.5, and bottom thickness 1.5.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5602 profile. Dimensions shown: Total length 130, total width 40, top thickness 1.5, side thickness 1.5, and bottom thickness 1.5.</p>
<b>Sistem Kodu</b> 5603 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,385	<b>Sistem Kodu</b> 5604 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,298	<b>Sistem Kodu</b> 5605 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,309
<p>Technical drawing of Guillotine System 5603 profile. Dimensions shown: Total height 47.2, total width 76.4, top thickness 1.8, side thickness 1.8, and bottom thickness 1.8.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5604 profile. Dimensions shown: Total height 36.5, total width 42.5, top thickness 1.6, side thickness 2, and bottom thickness 2.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5605 profile. Dimensions shown: Total height 25.99, total width 20, top thickness 1.3, side thickness 1.3, and bottom thickness 1.3.</p>
<b>Sistem Kodu</b> 5606 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,255	<b>Sistem Kodu</b> 5607 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,756	<b>Sistem Kodu</b> 5608 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,114
<p>Technical drawing of Guillotine System 5606 profile. Dimensions shown: Total height 33.02, total width 130, top thickness 1.3, side thickness 1.3, and bottom thickness 1.3.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5607 profile. Dimensions shown: Total height 14, total width 125.8, top thickness 1.6, side thickness 2, and bottom thickness 2.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5608 profile. Dimensions shown: Total height 74.9, total width 59.7, top thickness 1.4, side thickness 1.4, and bottom thickness 1.4.</p>
<b>Sistem Kodu</b> 5609 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,921	<b>Sistem Kodu</b> 5610 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,799	<b>Sistem Kodu</b> 5611 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,618
<p>Technical drawing of Guillotine System 5609 profile. Dimensions shown: Total height 39.1, total width 39.7, top thickness 30, side thickness 30, and bottom thickness 30.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5610 profile. Dimensions shown: Total height 39.1, total width 30, top thickness 30, side thickness 30, and bottom thickness 30.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5611 profile. Dimensions shown: Total height 47.9, total width 30, top thickness 1.5, side thickness 1.5, and bottom thickness 1.5.</p>
<b>Sistem Kodu</b> 5612 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,574	<b>Sistem Kodu</b> 5613 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,588	
<p>Technical drawing of Guillotine System 5612 profile. Dimensions shown: Total height 26.7, total width 51.7, top thickness 2, side thickness 2, and bottom thickness 2.</p>	<p>Technical drawing of Guillotine System 5613 profile. Dimensions shown: Total height 39.1, total width 108.6, top thickness 24.9, side thickness 1.7, and bottom thickness 1.7.</p>	



**FAUSTO 34KT ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON**  
**FAUSTO 34KT DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

<p>Sistem Kodu 4873 Ağırlık (kg/mt) 1,346</p>	<p>Sistem Kodu 4870 Ağırlık (kg/mt) 0,789</p>	<p>Sistem Kodu 4872 Ağırlık (kg/mt) 0,607</p>
<p>Sistem Kodu 4877 Ağırlık (kg/mt) 0,392</p>	<p>Sistem Kodu 4843 Ağırlık (kg/mt) 0,527</p>	<p>Sistem Kodu 4871 Ağırlık (kg/mt) 0,632</p>
<p>Sistem Kodu 4876 Ağırlık (kg/mt) 0,303</p>	<p>Sistem Kodu 5084 Ağırlık (kg/mt) 0,243</p>	<p>Sistem Kodu 5085 Ağırlık (kg/mt) 0,534</p>

**FAUSTO 34K TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON**  
**FAUSTO 34K SINGLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

<p>Sistem Kodu 4873 Ağırlık (kg/mt) 1,346</p>	<p>Sistem Kodu 4843 Ağırlık (kg/mt) 0,527</p>	<p>Sistem Kodu 4841 Ağırlık (kg/mt) 0,789</p>
<p>Sistem Kodu 4842 Ağırlık (kg/mt) 0,493</p>	<p>Sistem Kodu 5195 Ağırlık (kg/mt) 0,558</p>	<p>Sistem Kodu 5196 Ağırlık (kg/mt) 0,358</p>



**FAUSTO GOLD 42KB TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON**  
**FAUSTO GOLD 42KB SINGLE GLASS FOLDING GLASS BALCONY**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4851 Ağırlık (kg/mt) 1,540	Sistem Kodu 4850 Ağırlık (kg/mt) 1,498	Sistem Kodu 4804 Ağırlık (kg/mt) 0,777
Sistem Kodu 4854 Ağırlık (kg/mt) 0,835	Sistem Kodu 4803 Ağırlık (kg/mt) 0,500	Sistem Kodu 4827 Ağırlık (kg/mt) 0,451
Sistem Kodu 4826 Ağırlık (kg/mt) 0,224	Sistem Kodu 4805 Ağırlık (kg/mt) 0,140	Sistem Kodu 4806 Ağırlık (kg/mt) 0,227
Sistem Kodu 4809 Ağırlık (kg/mt) 0,250	Sistem Kodu 4810 Ağırlık (kg/mt) 0,167	Sistem Kodu 11003 Ağırlık (kg/mt) 0,272



**FAUSTO GOLD 42KE TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON**  
**FAUSTO GOLD 42KE SINGLE GLASS FOLDING GLASS BALCONY**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4853 Ağırlık (kg/mt) 1,278	Sistem Kodu 4852 Ağırlık (kg/mt) 1,221	Sistem Kodu 4804 Ağırlık (kg/mt) 0,777
Sistem Kodu 4854 Ağırlık (kg/mt) 0,835	Sistem Kodu 4803 Ağırlık (kg/mt) 0,500	Sistem Kodu 4827 Ağırlık (kg/mt) 0,451



**FAUSTO GOLD 42KTB ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON**  
**FAUSTO GOLD 42KTB DOUBLE GLASS FOLDING GLASS BALCONY**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 4851 Ağırlık (kg/mt) 1,540	Sistem Kodu 4850 Ağırlık (kg/mt) 1,498	Sistem Kodu 13774 Ağırlık (kg/mt) 0,731	
Sistem Kodu 4870 Ağırlık (kg/mt) 0,789	Sistem Kodu 4877 Ağırlık (kg/mt) 0,392	Sistem Kodu 4871 Ağırlık (kg/mt) 0,632	
Sistem Kodu 4878 Ağırlık (kg/mt) 0,875	Sistem Kodu 4876 Ağırlık (kg/mt) 0,303	Sistem Kodu 5084 Ağırlık (kg/mt) 0,243	Sistem Kodu 5085 Ağırlık (kg/mt) 0,533

GNC alüminyum	<b>GOLD 46KTE TEK CAMLI &amp; ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON</b> <b>46KTE SINGLE GLASS &amp; DOUBLE GLAZING FOLDING GLASS BALCONY</b>	www.gncaluminyum.com.tr
QUALITY IS NOT A COINCIDENCE		

Sistem Kodu 1611 Ağırlık (kg/mt) 1,325	Sistem Kodu 1605 Ağırlık (kg/mt) 0,769	Sistem Kodu 1606 Ağırlık (kg/mt) 0,507
Sistem Kodu 1607 Ağırlık (kg/mt) 0,418	Sistem Kodu 1608 Ağırlık (kg/mt) 0,327	Sistem Kodu 1609 Ağırlık (kg/mt) 0,869
Sistem Kodu 1610 Ağırlık (kg/mt) 0,545		



**FAUSTO GOLD 46KE TEK CAMLI KATLANIR CAM BALKON**  
**FAUSTO GOLD 46KE SINGLE GLASS FOLDING GLASS BALCONY**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 1601 Ağırlık (kg/mt) 1,331	Sistem Kodu 1602 Ağırlık (kg/mt) 0,954	Sistem Kodu 1603 Ağırlık (kg/mt) 0,600

Sistem Kodu 1604 Ağırlık (kg/mt) 0,715		
---	--	--



**FAUSTO 153ST ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON**  
**FAUSTO 153ST DOUBLE GLAZING SLIDING GLASS BALCONY**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 1650 Ağırlık (kg/mt) 1,610	Sistem Kodu 1651 Ağırlık (kg/mt) 1,115	Sistem Kodu 1652 Ağırlık (kg/mt) 0,970
Sistem Kodu 1653 Ağırlık (kg/mt) 1,024	Sistem Kodu 1656 Ağırlık (kg/mt) 0,362	Sistem Kodu 1654 Ağırlık (kg/mt) 0,704
Sistem Kodu 1657 Ağırlık (kg/mt) 0,634	Sistem Kodu 1655 Ağırlık (kg/mt) 0,593	Sistem Kodu 1658 Ağırlık (kg/mt) 0,401
Sistem Kodu 1659 Ağırlık (kg/mt) 0,903	Sistem Kodu 1661 Ağırlık (kg/mt) 0,142	Sistem Kodu 1660 Ağırlık (kg/mt) 0,205 TEK CAM APARATI



FAUSTO 100S SÜRME TEK CAM BALKON  
FAUSTO 100S SLIDING SINGLE GLAZING GLASS BALCONY

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 50100 Ağırlık (kg/mt) 1,445	Sistem Kodu 50102 Ağırlık (kg/mt) 1,553	Sistem Kodu 50101 Ağırlık (kg/mt) 0,933
Sistem Kodu 50103 Ağırlık (kg/mt) 0,949	Sistem Kodu 50104 Ağırlık (kg/mt) 1,158	Sistem Kodu 50105 Ağırlık (kg/mt) 0,494
Sistem Kodu 50106 Ağırlık (kg/mt) 0,552	Sistem Kodu 50107 Ağırlık (kg/mt) 0,333	Sistem Kodu 50108 Ağırlık (kg/mt) 0,691
Sistem Kodu 50109 Ağırlık (kg/mt) 0,428	Sistem Kodu 50110 Ağırlık (kg/mt) 0,138	Sistem Kodu 50111 Ağırlık (kg/mt) 0,185
Sistem Kodu 50112 Ağırlık (kg/mt) 0,261		



Sistem Kodu 4800 Ağırlık (kg/mt) 1,641	Sistem Kodu 4807 Ağırlık (kg/mt) 1,693	Sistem Kodu 4840 Ağırlık (kg/mt) 1,257
Sistem Kodu 50114 Ağırlık (kg/mt) 1,330	Sistem Kodu 50113 Ağırlık (kg/mt) 1,379	Sistem Kodu 11020 Ağırlık (kg/mt) 1,760
Sistem Kodu 5148 Ağırlık (kg/mt) 1,463	Sistem Kodu 5147 Ağırlık (kg/mt) 1,520	Sistem Kodu 4801 Ağırlık (kg/mt) 1,250
Sistem Kodu 4808 Ağırlık (kg/mt) 1,283	Sistem Kodu 50051 Ağırlık (kg/mt) 0,839	Sistem Kodu 5332 Ağırlık (kg/mt) 0,669
Sistem Kodu 4821 Ağırlık (kg/mt) 0,685	Sistem Kodu 4823 Ağırlık (kg/mt) 0,380	Sistem Kodu 13775 Ağırlık (kg/mt) 0,664
Sistem Kodu 4874 Ağırlık (kg/mt) 0,329	Sistem Kodu 4875 Ağırlık (kg/mt) 0,356	Sistem Kodu 4820 Ağırlık (kg/mt) 0,440
Sistem Kodu 4822 Ağırlık (kg/mt) 0,496	Sistem Kodu 4830 Ağırlık (kg/mt) 0,464	Sistem Kodu 5333 Ağırlık (kg/mt) 0,136

<b>Sistem Kodu</b> 4825 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,548	<b>Sistem Kodu</b> 4824 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,585	<b>Sistem Kodu</b> 4829* <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,702
<b>Sistem Kodu</b> 4855 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,543	<b>Sistem Kodu</b> 11021 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,561	<b>Sistem Kodu</b> 4811 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,582



## FAUSTO İÇ MEKAN SİSTEMLERİ

(FAUSTO INTERIOR SYSTEMS)

**FAUSTO KAİRİ OFİS BÖLME SİSTEM SERİSİ / FAUSTO KAIRA OFFICE PARTITION SYSTEM SERIES**

**FAUSTO AYARLI KAPI KASASI SERİSİ / FAUSTO ADJUSTABLE DOOR FRAME SERIES**





KAIRA OFİS BÖLME SİSTEM SERİSİ  
KAIRA OFFICE PARTITION SYSTEM SERIES


QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 6100 Ağırlık (kg/mt) 1,133	Sistem Kodu 6101 Ağırlık (kg/mt) 1,438	Sistem Kodu 6102 Ağırlık (kg/mt) 0,355
Sistem Kodu 6103 Ağırlık (kg/mt) 0,281	Sistem Kodu 6104 Ağırlık (kg/mt) 1,271	Sistem Kodu 6105 Ağırlık (kg/mt) 0,322
Sistem Kodu 6106 Ağırlık (kg/mt) 0,230	Sistem Kodu 6107 Ağırlık (kg/mt) 0,697	Sistem Kodu 6108 Ağırlık (kg/mt) 0,106
Sistem Kodu 6109* Ağırlık (kg/mt) 0,927	Sistem Kodu 6110* Ağırlık (kg/mt) 0,794	Sistem Kodu 6111* Ağırlık (kg/mt) 0,651
Sistem Kodu 6112* Ağırlık (kg/mt) 1,126	Sistem Kodu 6113* Ağırlık (kg/mt) 0,627	Sistem Kodu 6114* Ağırlık (kg/mt) 0,083
Sistem Kodu 6115* Ağırlık (kg/mt) 0,201	Sistem Kodu 6116* Ağırlık (kg/mt) 1,541	Sistem Kodu 6117* Ağırlık (kg/mt) 1,209
Sistem Kodu 6118* Ağırlık (kg/mt) 0,326	Sistem Kodu 6119* Ağırlık (kg/mt) 0,646	Sistem Kodu 6120* Ağırlık (kg/mt) 0,484
Sistem Kodu 6121* Ağırlık (kg/mt) 0,067		




Sistem Kodu 4600

Ağırlık (kg/mt) 1,290




Sistem Kodu 4608

Ağırlık (kg/mt) 1,382




Sistem Kodu 4601

Ağırlık (kg/mt) 1,109




Sistem Kodu 4605

Ağırlık (kg/mt) 0,688




Sistem Kodu 4606

Ağırlık (kg/mt) 0,851




Sistem Kodu 4607

Ağırlık (kg/mt) 1,195



Sistem Kodu 4609

Ağırlık (kg/mt) 0,938



## FAUSTO AYARLI KAPI KASA SERİSİ TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ

KÖŞE TAKOZ KODU

PROFİL KODU

KESİM ÖLÇÜSÜ

4609

4600

28 mm

4609

4608

36,4 mm



## GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER

(GNC SPECIAL PROFILES)

**MERDİVEN PROFİLLERİ** / STAIRS PROFILES

**POLİKARBON-KOMPOZİT PROFİLLERİ** / POLYCARBON-COMPOSITE PROFILES

**ÇAMAŞIRLIK PROFİLLERİ** / LAUNDRY PROFILES

**DUŞAKABİN PROFİLLERİ** / SHOWER PROFILES

**SOĞUTMA PROFİLLERİ** / COOLING SYSTEM PROFILES

**DORSE PROFİLLERİ** / TRAILLER PROFILES

**PISTON PROFİLLERİ** / PISTON PROFILES

**MOBİLYA PROFİLLERİ** / FURNITURE PROFILES

**ÇELİK KAPI PROFİLLERİ** / STEEL DOOR PROFILES

**PANJUR PROFİLLERİ** / BLINDS PROFILES

**HAVUZ SİSTEM PROFİLLERİ** / POOL SYSTEM PROFILES

**GÜNEŞ ENERJİ PROFİLLERİ** / SOLAR ENERGY PROFILES

**ASANSÖR PROFİLLERİ** / LIFT PROFILES

**SİNEKLİK PROFİLLERİ** / FLYSCREEN PROFILES

**YAPIŞTIRMA SİSTEM PROFİLLERİ** / BONDING SYSTEM PROFILES

**ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER** / SPECIAL PROFILES



<p>Sistem Kodu 5429 Ağırlık (kg/mt) 0,545</p>	<p>Sistem Kodu 13761 Ağırlık (kg/mt) 0,356</p>	<p>Sistem Kodu 11032 Ağırlık (kg/mt) 0,386</p>
<p>Sistem Kodu 10090 Ağırlık (kg/mt) 0,496</p>	<p>Sistem Kodu 11036 Ağırlık (kg/mt) 0,618</p>	<p>Sistem Kodu 10136 Ağırlık (kg/mt) 0,593</p>
<p>Sistem Kodu 13765 Ağırlık (kg/mt) 0,545</p>	<p>Sistem Kodu 10134 Ağırlık (kg/mt) 0,488</p>	<p>Sistem Kodu 10091 Ağırlık (kg/mt) 0,518</p>
<p>Sistem Kodu 11037 Ağırlık (kg/mt) 0,768</p>	<p>Sistem Kodu 752 Ağırlık (kg/mt) 0,347</p>	<p>Sistem Kodu 10135 Ağırlık (kg/mt) 0,694</p>
<p>Sistem Kodu 10089 Ağırlık (kg/mt) 0,627</p>	<p>Sistem Kodu 13767 Ağırlık (kg/mt) 0,650</p>	<p>Sistem Kodu 11034 Ağırlık (kg/mt) 0,682</p>
<p>Sistem Kodu 5045 Ağırlık (kg/mt) 0,659</p>	<p>Sistem Kodu 5079 Ağırlık (kg/mt) 0,764</p>	<p>Sistem Kodu 5203 Ağırlık (kg/mt) 0,550</p>
<p>Sistem Kodu 5163 Ağırlık (kg/mt) 0,493</p>	<p>Sistem Kodu 5202 Ağırlık (kg/mt) 0,743</p>	<p>Sistem Kodu 5164 Ağırlık (kg/mt) 0,723</p>



alüminyum

GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
MERDİVEN PROFİLLERİ / STAIRS PROFILES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 10137 Ağırlık (kg/mt) 0,499	Sistem Kodu 11050 Ağırlık (kg/mt) 0,559	Sistem Kodu 5209 Ağırlık (kg/mt) 0,320
Sistem Kodu 319 Ağırlık (kg/mt) 0,337	Sistem Kodu 750 Ağırlık (kg/mt) 0,353	Sistem Kodu 5229 Ağırlık (kg/mt) 0,353
Sistem Kodu 11035 Ağırlık (kg/mt) 0,342	Sistem Kodu 5428 Ağırlık (kg/mt) 0,328	Sistem Kodu 5083 Ağırlık (kg/mt) 0,304
Sistem Kodu 5244 Ağırlık (kg/mt) 0,352	Sistem Kodu 5224 Ağırlık (kg/mt) 0,360	Sistem Kodu 5226 Ağırlık (kg/mt) 0,514
Sistem Kodu 5242 Ağırlık (kg/mt) 0,561	Sistem Kodu 5241 Ağırlık (kg/mt) 0,642	Sistem Kodu 5264 Ağırlık (kg/mt) 0,550
Sistem Kodu 5043 Ağırlık (kg/mt) 0,493	Sistem Kodu 5227 Ağırlık (kg/mt) 0,776	Sistem Kodu 5240 Ağırlık (kg/mt) 0,821
Sistem Kodu 5430 Ağırlık (kg/mt) 0,667	Sistem Kodu 5174 Ağırlık (kg/mt) 0,688	Sistem Kodu 5237 Ağırlık (kg/mt) 0,992

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

<p>Sistem Kodu 13759 Ağırlık (kg/mt) 2,333</p>	<p>Sistem Kodu 13764 Ağırlık (kg/mt) 2,030</p>	<p>Sistem Kodu 13766 Ağırlık (kg/mt) 2,400</p>
<p>Sistem Kodu 5271 Ağırlık (kg/mt) 2,753</p>	<p>Sistem Kodu 11038 Ağırlık (kg/mt) 1,790</p>	<p>Sistem Kodu 11033 Ağırlık (kg/mt) 2,378</p>
<p>Sistem Kodu 5239 Ağırlık (kg/mt) 1,030</p>	<p>Sistem Kodu 11031 Ağırlık (kg/mt) 0,478</p>	<p>Sistem Kodu 11030 Ağırlık (kg/mt) 0,499</p>
<p>Sistem Kodu 5228 Ağırlık (kg/mt) 0,599</p>	<p>Sistem Kodu 5233 Ağırlık (kg/mt) 2,014</p>	<p>Sistem Kodu 5232 Ağırlık (kg/mt) 2,152</p>
<p>Sistem Kodu 5086 Ağırlık (kg/mt) 1,906</p>	<p>Sistem Kodu 5230 Ağırlık (kg/mt) 1,339</p>	<p>Sistem Kodu 5231 Ağırlık (kg/mt) 1,396</p>
<p>Sistem Kodu 13762 Ağırlık (kg/mt) 3,720</p>	<p>Sistem Kodu 5175 Ağırlık (kg/mt) 4,612</p>	<p>Sistem Kodu 751 Ağırlık (kg/mt) 0,742</p>
<p>Sistem Kodu 5243 Ağırlık (kg/mt) 0,629</p>	<p>Sistem Kodu 5234 Ağırlık (kg/mt) 0,653</p>	<p>Sistem Kodu 5129 Ağırlık (kg/mt) 1,141</p>



GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
MERDİVEN PROFİLLERİ / STAIRS PROFILES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 5236 Ağırlık (kg/mt) 0,401	Sistem Kodu 5238 Ağırlık (kg/mt) 0,466	Sistem Kodu 10133 Ağırlık (kg/mt) 0,475
Sistem Kodu 5142 Ağırlık (kg/mt) 1,390	Sistem Kodu 5235 Ağırlık (kg/mt) 9,065	Sistem Kodu 5044 Ağırlık (kg/mt) 5,495



GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
POLİKARBON-KOMPOZİT / POLYCARBON-COMPOSITE

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 800 Ağırlık (kg/mt) 0,339	Sistem Kodu 801 Ağırlık (kg/mt) 0,340	Sistem Kodu 802 Ağırlık (kg/mt) 0,292
Sistem Kodu 900 Ağırlık (kg/mt) 0,190	Sistem Kodu 901 Ağırlık (kg/mt) 0,225	Sistem Kodu 902 Ağırlık (kg/mt) 0,131

Sistem Kodu 903 Ağırlık (kg/mt) 0,172	Sistem Kodu 904 Ağırlık (kg/mt) 0,172	Sistem Kodu 905 Ağırlık (kg/mt) 0,172

<p>Sistem Kodu 10004 Ağırlık (kg/mt) 2,737</p>	<p>Sistem Kodu 10005 Ağırlık (kg/mt) 1,355</p>	<p>Sistem Kodu 10020 Ağırlık (kg/mt) 1,720</p>
<p>Sistem Kodu 10021 Ağırlık (kg/mt) 1,648</p>	<p>Sistem Kodu 10030 Ağırlık (kg/mt) 2,636</p>	<p>Sistem Kodu 10031 Ağırlık (kg/mt) 1,315</p>
<p>Sistem Kodu 11004 Ağırlık (kg/mt) 3,075</p>	<p>Sistem Kodu 11008 Ağırlık (kg/mt) 2,002</p>	<p>Sistem Kodu 10022 Ağırlık (kg/mt) 2,014</p>
<p>Sistem Kodu 10024 Ağırlık (kg/mt) 1,156</p>	<p>Sistem Kodu 10023 Ağırlık (kg/mt) 2,349</p>	<p>Sistem Kodu 10025 Ağırlık (kg/mt) 1,123</p>
<p>Sistem Kodu 10084 Ağırlık (kg/mt) 1,937</p>	<p>Sistem Kodu 10085 Ağırlık (kg/mt) 0,787</p>	<p>Sistem Kodu 10094 Ağırlık (kg/mt) 2,049</p>
<p>Sistem Kodu 11007 Ağırlık (kg/mt) 2,209</p>	<p>Sistem Kodu 11006 Ağırlık (kg/mt) 1,733</p>	<p>Sistem Kodu 10017 Ağırlık (kg/mt) 0,41</p>
<p>Sistem Kodu 10019 Ağırlık (kg/mt) 0,594</p>	<p>Sistem Kodu 10018 Ağırlık (kg/mt) 0,685</p>	<p>Sistem Kodu 5126 Ağırlık (kg/mt) 0,635</p>



GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
ÇAMAŞIRLIK PROFİLLERİ / LAUNDRY PROFILES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 5311 Ağırlık (kg/mt) 0,267	Sistem Kodu 10006 Ağırlık (kg/mt) 0,296	Sistem Kodu 11005 Ağırlık (kg/mt) 0,386
Sistem Kodu 5538 Ağırlık (kg/mt) 0,241		

GNC alüminyum	GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES DUŞAKABİN PROFİLLERİ / SHOWER PROFILES
	QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 850 Ağırlık (kg/mt) 0,636	Sistem Kodu 851 Ağırlık (kg/mt) 0,246	Sistem Kodu 852 Ağırlık (kg/mt) 0,301
Sistem Kodu 853 Ağırlık (kg/mt) 0,228	Sistem Kodu 854 Ağırlık (kg/mt) 0,203	Sistem Kodu 855 Ağırlık (kg/mt) 0,636
Sistem Kodu 7016 Ağırlık (kg/mt) 0,522	Sistem Kodu 7017 Ağırlık (kg/mt) 0,266	Sistem Kodu 7019 Ağırlık (kg/mt) 0,381
Sistem Kodu 5185 Ağırlık (kg/mt) 0,550		

<p>Sistem Kodu 03718 Ağırlık (kg/mt) 0,973</p>	<p>Sistem Kodu 03719 Ağırlık (kg/mt) 0,482</p>	<p>Sistem Kodu 03720 Ağırlık (kg/mt) 1,167</p>
<p>Sistem Kodu 03721 Ağırlık (kg/mt) 0,636</p>	<p>Sistem Kodu 10015 Ağırlık (kg/mt) 0,362</p>	<p>Sistem Kodu 10016 Ağırlık (kg/mt) 0,855</p>
<p>Sistem Kodu 10013 Ağırlık (kg/mt) 0,881</p>	<p>Sistem Kodu 10014 Ağırlık (kg/mt) 0,430</p>	<p>Sistem Kodu 10073 Ağırlık (kg/mt) 0,509</p>
<p>Sistem Kodu 11115 Ağırlık (kg/mt) 6,231</p>	<p>Sistem Kodu 11116 Ağırlık (kg/mt) 4,524</p>	<p>Sistem Kodu 13000 Ağırlık (kg/mt) 0,658</p>
<p>Sistem Kodu 13001 Ağırlık (kg/mt) 0,398</p>	<p>Sistem Kodu 13002 Ağırlık (kg/mt) 0,528</p>	<p>Sistem Kodu 13003 Ağırlık (kg/mt) 0,186</p>
<p>Sistem Kodu 13010 Ağırlık (kg/mt) 0,939</p>	<p>Sistem Kodu 13011 Ağırlık (kg/mt) 0,710</p>	<p>Sistem Kodu 13012 Ağırlık (kg/mt) 1,890</p>
<p>Sistem Kodu 13013 Ağırlık (kg/mt) 1,152</p>	<p>Sistem Kodu 13014 Ağırlık (kg/mt) 12,522</p>	<p>Sistem Kodu 13015 Ağırlık (kg/mt) 5,856</p>

Sistem Kodu 13016 Ağırlık (kg/mt) 0,921	Sistem Kodu 13017 Ağırlık (kg/mt) 0,317	Sistem Kodu 13019 Ağırlık (kg/mt) 2,654
Sistem Kodu 13020 Ağırlık (kg/mt) 0,631	Sistem Kodu 13021 Ağırlık (kg/mt) 0,794	Sistem Kodu 10110 Ağırlık (kg/mt) 0,423
Sistem Kodu 13018 Ağırlık (kg/mt) 2,326	Sistem Kodu 13023 Ağırlık (kg/mt) 0,907	Sistem Kodu 13024 Ağırlık (kg/mt) 3,857
Sistem Kodu 13025 Ağırlık (kg/mt) 1,460	Sistem Kodu 13030 Ağırlık (kg/mt) 0,465	Sistem Kodu 13042 Ağırlık (kg/mt) 0,086
Sistem Kodu 13040 Ağırlık (kg/mt) 1,522	Sistem Kodu 10103 Ağırlık (kg/mt) 0,933	Sistem Kodu 13041 Ağırlık (kg/mt) 0,826
Sistem Kodu 13520 Ağırlık (kg/mt) 0,995	Sistem Kodu 10129 Ağırlık (kg/mt) 0,855	Sistem Kodu 10092 Ağırlık (kg/mt) 0,494
Sistem Kodu 10128 Ağırlık (kg/mt) 1,096	Sistem Kodu 5210 Ağırlık (kg/mt) 3,398	Sistem Kodu 13022 Ağırlık (kg/mt) 0,216



GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
DORSE PROFİLLERİ / TRAILER PROFILES

alüminyum

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 11071 Ağırlık (kg/mt) 1,517	Sistem Kodu 11072 Ağırlık (kg/mt) 0,893	Sistem Kodu 11073 Ağırlık (kg/mt) 1,020
100 90.2 1.6	99.3 30	120 25
Sistem Kodu 11074 Ağırlık (kg/mt) 0,920	Sistem Kodu 8000 Ağırlık (kg/mt) 1,885	Sistem Kodu 8001 Ağırlık (kg/mt) 1,353
71 71.6 1.2	66.4 25	30 81.9
Sistem Kodu 8002 Ağırlık (kg/mt) 1,490	Sistem Kodu 8003 Ağırlık (kg/mt) 2,165	Sistem Kodu 8004 Ağırlık (kg/mt) 2,502
80.3 31	230.6 220.1 1.4 25	241 230.5 1.5 25
Sistem Kodu 8005 Ağırlık (kg/mt) 1,443	Sistem Kodu 8006 Ağırlık (kg/mt) 2,235	Sistem Kodu 8007 Ağırlık (kg/mt) 1,870
210.7 200 1.8 25	210.4 199.8 1.4 24.7	200 1.4 25
Sistem Kodu 362 Ağırlık (kg/mt) 0,883	Sistem Kodu 5441 Ağırlık (kg/mt) 1,434	
105.4 22 14.7	140 156 20 1.4	



GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
PİSTON PROFİLLERİ / PISTON PROFILES

alüminyum

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 11091 Ağırlık (kg/mt) 2,410	Sistem Kodu 11092 Ağırlık (kg/mt) 3,455	Sistem Kodu 11093 Ağırlık (kg/mt) 5,476
Ø50 45.1 45.1	Ø63 56.6 56.6	Ø80 72 72

<p>Sistem Kodu <b>11150*</b> Ağırlık (kg/mt) 0,309</p>	<p>Sistem Kodu <b>11151</b> Ağırlık (kg/mt) 0,128</p>	<p>Sistem Kodu <b>11152</b> Ağırlık (kg/mt) 0,313</p>
<p>Sistem Kodu <b>11153</b> Ağırlık (kg/mt) 0,198</p>	<p>Sistem Kodu <b>11155</b> Ağırlık (kg/mt) 0,273</p>	<p>Sistem Kodu <b>11156</b> Ağırlık (kg/mt) 0,274</p>
<p>Sistem Kodu <b>50055</b> Ağırlık (kg/mt) 0,747</p>	<p>Sistem Kodu <b>50054</b> Ağırlık (kg/mt) 0,235</p>	<p>Sistem Kodu <b>50056</b> Ağırlık (kg/mt) 0,243</p>
<p>Sistem Kodu <b>50057</b> Ağırlık (kg/mt) 0,319</p>	<p>Sistem Kodu <b>13402</b> Ağırlık (kg/mt) 0,162</p>	<p>Sistem Kodu <b>13403</b> Ağırlık (kg/mt) 0,225</p>
<p>Sistem Kodu <b>13404</b> Ağırlık (kg/mt) 0,261</p>	<p>Sistem Kodu <b>13405</b> Ağırlık (kg/mt) 0,176</p>	<p>Sistem Kodu <b>13409</b> Ağırlık (kg/mt) 0,287</p>
<p>Sistem Kodu <b>10118</b> Ağırlık (kg/mt) 1,334</p>	<p>Sistem Kodu <b>10120</b> Ağırlık (kg/mt) 0,445</p>	<p>Sistem Kodu <b>10122</b> Ağırlık (kg/mt) 0,567</p>
<p>Sistem Kodu <b>10126</b> Ağırlık (kg/mt) 0,859</p>	<p>Sistem Kodu <b>5256</b> Ağırlık (kg/mt) 0,395</p>	<p>Sistem Kodu <b>5257</b> Ağırlık (kg/mt) 0,252</p>



Sistem Kodu 5258 Ağırlık (kg/mt) 0,404	Sistem Kodu 5259 Ağırlık (kg/mt) 0,339	Sistem Kodu 5260 Ağırlık (kg/mt) 0,854
Sistem Kodu 5167 Ağırlık (kg/mt) 0,715	Sistem Kodu 5157 Ağırlık (kg/mt) 0,493	Sistem Kodu 5156 Ağırlık (kg/mt) 0,504

Sistem Kodu 5527 Ağırlık (kg/mt) 0,409	Sistem Kodu 5528 Ağırlık (kg/mt) 0,428	GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES ÇELİK KAPI PROFİLLERİ / STEEL DOORS PROFILES
alüminyum		

Sistem Kodu 5169 Ağırlık (kg/mt) 0,591	Sistem Kodu 5204 Ağırlık (kg/mt) 0,575	Sistem Kodu 5468 Ağırlık (kg/mt) 0,653
Sistem Kodu 5393 Ağırlık (kg/mt) 0,734	Sistem Kodu 5539 Ağırlık (kg/mt) 0,561	Sistem Kodu 5155 Ağırlık (kg/mt) 0,694
Sistem Kodu 700 Ağırlık (kg/mt) 0,518	Sistem Kodu 277 Ağırlık (kg/mt) 0,634	Sistem Kodu 5623 Ağırlık (kg/mt) 0,672



GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
PANJUR PROFİLLERİ / BLINDS PROFILES

alüminyum

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 7000 Ağırlık (kg/mt) 0,548	Sistem Kodu 7006 Ağırlık (kg/mt) 0,600	Sistem Kodu 7004 Ağırlık (kg/mt) 1,085
Sistem Kodu 10112 Ağırlık (kg/mt) 1,171	Sistem Kodu 10113 Ağırlık (kg/mt) 1,182	Sistem Kodu 10114 Ağırlık (kg/mt) 1,268
Sistem Kodu 10115 Ağırlık (kg/mt) 1,209	Sistem Kodu 5622 Ağırlık (kg/mt) 0,274	Sistem Kodu 7001* Ağırlık (kg/mt) 0,491

GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES HAVUZ SİSTEM PROFİLLERİ / POOL SYSTEM PROFILES
alüminyum

Sistem Kodu 13679 Ağırlık (kg/mt) 1,569	Sistem Kodu 13753 Ağırlık (kg/mt) 1,691	Sistem Kodu 5099 Ağırlık (kg/mt) 2,105
Sistem Kodu 5208 Ağırlık (kg/mt) 1,496	Sistem Kodu 5372 Ağırlık (kg/mt) 0,764	Sistem Kodu 5371 Ağırlık (kg/mt) 0,859
Sistem Kodu 5447 Ağırlık (kg/mt) 3,060	Sistem Kodu 5448 Ağırlık (kg/mt) 1,716	Sistem Kodu 5474 Ağırlık (kg/mt) 1,108

Sistem Kodu 13580 Ağırlık (kg/mt) 0,811	Sistem Kodu 13605 Ağırlık (kg/mt) 0,803	Sistem Kodu 13608 Ağırlık (kg/mt) 0,853
Sistem Kodu 50204 Ağırlık (kg/mt) 0,920	Sistem Kodu 13581 Ağırlık (kg/mt) 0,809	Sistem Kodu 13678 Ağırlık (kg/mt) 0,737
Sistem Kodu 13610 Ağırlık (kg/mt) 0,807	Sistem Kodu 13682 Ağırlık (kg/mt) 1,031	Sistem Kodu 5575 Ağırlık (kg/mt) 0,797
Sistem Kodu 13731 Ağırlık (kg/mt) 0,918	Sistem Kodu 13706 Ağırlık (kg/mt) 0,961	Sistem Kodu 13685 Ağırlık (kg/mt) 0,884
Sistem Kodu 13733 Ağırlık (kg/mt) 1,016	Sistem Kodu 13606 Ağırlık (kg/mt) 1,202	Sistem Kodu 13607 Ağırlık (kg/mt) 1,272
Sistem Kodu 13698 Ağırlık (kg/mt) 1,123	Sistem Kodu 13644 Ağırlık (kg/mt) 1,188	Sistem Kodu 5082 Ağırlık (kg/mt) 1,848
Sistem Kodu 50203 Ağırlık (kg/mt) 0,880	Sistem Kodu 13594 Ağırlık (kg/mt) 1,070	Sistem Kodu 5583 Ağırlık (kg/mt) 1,179



alüminyum

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
GÜNEŞ ENERJİ PROFİLLERİ / SOLAR ENERGY PROFILES**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 13696 Ağırlık (kg/mt) 0,814	Sistem Kodu 13709 Ağırlık (kg/mt) 1,445	Sistem Kodu 13200 Ağırlık (kg/mt) 0,480
Sistem Kodu 13617 Ağırlık (kg/mt) 0,432	Sistem Kodu 13590 Ağırlık (kg/mt) 0,445	Sistem Kodu 13618 Ağırlık (kg/mt) 0,468
Sistem Kodu 13620 Ağırlık (kg/mt) 0,503	Sistem Kodu 13623 Ağırlık (kg/mt) 0,415	Sistem Kodu 50201 Ağırlık (kg/mt) 0,550
Sistem Kodu 13684 Ağırlık (kg/mt) 0,671	Sistem Kodu 50202 Ağırlık (kg/mt) 0,515	Sistem Kodu 13619 Ağırlık (kg/mt) 0,521
Sistem Kodu 10057 Ağırlık (kg/mt) 0,420	Sistem Kodu 10058 Ağırlık (kg/mt) 0,713	Sistem Kodu 50200 Ağırlık (kg/mt) 0,558



alüminyum

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
ASANSÖR PROFİLLERİ / LIFT PROFILES**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 10007 Ağırlık (kg/mt) 0,739	Sistem Kodu 5122 Ağırlık (kg/mt) 1,280	Sistem Kodu 5046 Ağırlık (kg/mt) 1,110



alüminyum

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
ASANSÖR PROFİLLERİ / LIFT PROFILES**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 5422 Ağırlık (kg/mt) 1,176	Sistem Kodu 5423 Ağırlık (kg/mt) 0,661	Sistem Kodu 5424 Ağırlık (kg/mt) 0,436
Sistem Kodu 5425 Ağırlık (kg/mt) 0,902	Sistem Kodu 5427 Ağırlık (kg/mt) 0,575	Sistem Kodu 5225 Ağırlık (kg/mt) 0,732
Sistem Kodu 5261 Ağırlık (kg/mt) 0,607	Sistem Kodu 5293 Ağırlık (kg/mt) 1,374	Sistem Kodu 5294 Ağırlık (kg/mt) 0,789
Sistem Kodu 13771 Ağırlık (kg/mt) 1,069		



alüminyum

**GNC ÖZEL AMAÇLI PROFİLLER / SPECIAL PROFILES  
SİNEKLIK PROFİLLERİ / FLYSCREEN PROFILES**

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 307 Ağırlık (kg/mt) 0,137	Sistem Kodu 284 Ağırlık (kg/mt) 0,152	Sistem Kodu 5197 Ağırlık (kg/mt) 0,355
Sistem Kodu 5200 Ağırlık (kg/mt) 0,320	Sistem Kodu 5201 Ağırlık (kg/mt) 0,366	Sistem Kodu 5198 Ağırlık (kg/mt) 0,293

<p>Sistem Kodu 13714 Ağırlık (kg/mt) 0,758</p>	<p>Sistem Kodu 13715 Ağırlık (kg/mt) 0,672</p>	<p>Sistem Kodu 5475 Ağırlık (kg/mt) 0,583</p>
<p>Sistem Kodu 13716 Ağırlık (kg/mt) 0,496</p>	<p>Sistem Kodu 5456 Ağırlık (kg/mt) 0,195</p>	<p>Sistem Kodu 5457 Ağırlık (kg/mt) 0,122</p>
<p>Sistem Kodu 5458 Ağırlık (kg/mt) 0,331</p>	<p>Sistem Kodu 5459 Ağırlık (kg/mt) 0,374</p>	<p>Sistem Kodu 5476 Ağırlık (kg/mt) 0,409</p>
<p>Sistem Kodu 314 Ağırlık (kg/mt) 0,553</p>		

<p>Sistem Kodu 10001 Ağırlık (kg/mt) 0,864</p>	<p>Sistem Kodu 10002 Ağırlık (kg/mt) 0,669</p>	<p>Sistem Kodu 10003 Ağırlık (kg/mt) 0,472</p>
<p>Sistem Kodu 94 Ağırlık (kg/mt) 2,206</p>	<p>Sistem Kodu 95 Ağırlık (kg/mt) 2,940</p>	<p>Sistem Kodu 5454 Ağırlık (kg/mt) 7,504</p>
<p>Sistem Kodu 10072 Ağırlık (kg/mt) 0,394</p>	<p>Sistem Kodu 11101 Ağırlık (kg/mt) 3,416</p>	<p>Sistem Kodu 5598 Ağırlık (kg/mt) 12,737</p>
<p>Sistem Kodu 10060 Ağırlık (kg/mt) 0,269</p>	<p>Sistem Kodu 10059 Ağırlık (kg/mt) 0,197</p>	<p>Sistem Kodu 11190 Ağırlık (kg/mt) 0,167</p>
<p>Sistem Kodu 10011 Ağırlık (kg/mt) 0,375</p>	<p>Sistem Kodu 5409 Ağırlık (kg/mt) 0,482</p>	<p>Sistem Kodu 11111 Ağırlık (kg/mt) 2,851</p>
<p>Sistem Kodu 11110 Ağırlık (kg/mt) 0,102</p>	<p>Sistem Kodu 5547 Ağırlık (kg/mt) 0,127</p>	<p>Sistem Kodu 13070 Ağırlık (kg/mt) 1,003</p>
<p>Sistem Kodu 10100 Ağırlık (kg/mt) 0,648</p>	<p>Sistem Kodu 10099 Ağırlık (kg/mt) 0,658</p>	<p>Sistem Kodu 10101 Ağırlık (kg/mt) 1,188</p>

<b>Sistem Kodu</b> 13613 Ağırlık (kg/mt) 0,361	<b>Sistem Kodu</b> 13614 Ağırlık (kg/mt) 0,404	<b>Sistem Kodu</b> 13723 Ağırlık (kg/mt) 0,747
<b>Sistem Kodu</b> 13671 Ağırlık (kg/mt) 2,635	<b>Sistem Kodu</b> 13672 Ağırlık (kg/mt) 1,811	<b>Sistem Kodu</b> 11180 Ağırlık (kg/mt) 1,603
<b>Sistem Kodu</b> 13719 Ağırlık (kg/mt) 0,704	<b>Sistem Kodu</b> 13670 Ağırlık (kg/mt) 0,568	<b>Sistem Kodu</b> 13734 Ağırlık (kg/mt) 0,539
<b>Sistem Kodu</b> 13680 Ağırlık (kg/mt) 0,353	<b>Sistem Kodu</b> 13681 Ağırlık (kg/mt) 1,525	<b>Sistem Kodu</b> 13712 Ağırlık (kg/mt) 1,428
<b>Sistem Kodu</b> 10044 Ağırlık (kg/mt) 0,807	<b>Sistem Kodu</b> 10045 Ağırlık (kg/mt) 0,580	<b>Sistem Kodu</b> 10046 Ağırlık (kg/mt) 0,521
<b>Sistem Kodu</b> 10048 Ağırlık (kg/mt) 1,020	<b>Sistem Kodu</b> 13727 Ağırlık (kg/mt) 6,297	<b>Sistem Kodu</b> 10076 Ağırlık (kg/mt) 0,277
<b>Sistem Kodu</b> 13721 Ağırlık (kg/mt) 1,566	<b>Sistem Kodu</b> 13722 Ağırlık (kg/mt) 0,364	<b>Sistem Kodu</b> 13720 Ağırlık (kg/mt) 1,277

<p>Sistem Kodu 13724 Ağırlık (kg/mt) 0,988</p>	<p>Sistem Kodu 13725 Ağırlık (kg/mt) 0,116</p>	<p>Sistem Kodu 13726 Ağırlık (kg/mt) 1,341</p>
<p>Sistem Kodu 13751 Ağırlık (kg/mt) 0,855</p>	<p>Sistem Kodu 13562 Ağırlık (kg/mt) 0,750</p>	<p>Sistem Kodu 13561 Ağırlık (kg/mt) 2,554</p>
<p>Sistem Kodu 10093 Ağırlık (kg/mt) 1,448</p>	<p>Sistem Kodu 10079 Ağırlık (kg/mt) 1,282</p>	<p>Sistem Kodu 5370 Ağırlık (kg/mt) 0,206</p>
<p>Sistem Kodu 10083 Ağırlık (kg/mt) 2,566</p>	<p>Sistem Kodu 5576 Ağırlık (kg/mt) 0,420</p>	<p>Sistem Kodu 5559 Ağırlık (kg/mt) 1,637</p>
<p>Sistem Kodu 5561 Ağırlık (kg/mt) 0,249</p>	<p>Sistem Kodu 5562 Ağırlık (kg/mt) 0,247</p>	<p>Sistem Kodu 5563 Ağırlık (kg/mt) 0,425</p>
<p>Sistem Kodu 5473 Ağırlık (kg/mt) 0,493</p>	<p>Sistem Kodu 5472 Ağırlık (kg/mt) 0,198</p>	<p>Sistem Kodu 5192 Ağırlık (kg/mt) 0,979</p>
<p>Sistem Kodu 5068 Ağırlık (kg/mt) 0,320</p>	<p>Sistem Kodu 5069 Ağırlık (kg/mt) 0,412</p>	<p>Sistem Kodu 5070 Ağırlık (kg/mt) 0,667</p>

<p><b>Sistem Kodu</b> 5176 Ağırlık (kg/mt) 0,455</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5177 Ağırlık (kg/mt) 0,453</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13772 Ağırlık (kg/mt) 0,388</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13773 Ağırlık (kg/mt) 3,045</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13713 Ağırlık (kg/mt) 2,097</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13717 Ağırlık (kg/mt) 0,661</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5529 Ağırlık (kg/mt) 3,599</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13694 Ağırlık (kg/mt) 8,002</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5462 Ağırlık (kg/mt) 0,458</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13708 Ağırlık (kg/mt) 1,294</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5391 Ağırlık (kg/mt) 0,566</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 10130 Ağırlık (kg/mt) 0,114</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5050 Ağırlık (kg/mt) 0,775</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5078 Ağırlık (kg/mt) 0,423</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5076 Ağırlık (kg/mt) 1,854</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5490 Ağırlık (kg/mt) 0,981</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5491 Ağırlık (kg/mt) 0,968</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 10117 Ağırlık (kg/mt) 0,382</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5550 Ağırlık (kg/mt) 0,228</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5551 Ağırlık (kg/mt) 0,653</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13589 Ağırlık (kg/mt) 4,715</p>








<p><b>Sistem Kodu</b> 13746 Ağırlık (kg/mt) 0,472</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13747 Ağırlık (kg/mt) 0,742</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13748 Ağırlık (kg/mt) 0,540</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13749 Ağırlık (kg/mt) 0,820</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5262 Ağırlık (kg/mt) 0,476</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5317 Ağırlık (kg/mt) 0,697</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 10119 Ağırlık (kg/mt) 1,579</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 10121 Ağırlık (kg/mt) 0,379</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13615 Ağırlık (kg/mt) 0,492</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 10107 Ağırlık (kg/mt) 3,858</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 10104 Ağırlık (kg/mt) 0,454</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5205 Ağırlık (kg/mt) 0,392</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 10049 Ağırlık (kg/mt) 2,076</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13643 Ağırlık (kg/mt) 0,371</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13677 Ağırlık (kg/mt) 1,221</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 10111 Ağırlık (kg/mt) 0,434</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5206 Ağırlık (kg/mt) 0,627</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 10132 Ağırlık (kg/mt) 0,173</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5449 Ağırlık (kg/mt) 1,033</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5451 Ağırlık (kg/mt) 0,848</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5452 Ağırlık (kg/mt) 1,217</p>

<p><b>Sistem Kodu</b> 13770 Ağırlık (kg/mt) 0,704</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13735 Ağırlık (kg/mt) 1,809</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13736 Ağırlık (kg/mt) 1,553</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13737 Ağırlık (kg/mt) 0,802</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13738 Ağırlık (kg/mt) 2,270</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13697 Ağırlık (kg/mt) 0,996</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13683 Ağırlık (kg/mt) 1,184</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13669 Ağırlık (kg/mt) 0,341</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13756 Ağırlık (kg/mt) 0,510</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13752 Ağırlık (kg/mt) 2,832</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13739 Ağırlık (kg/mt) 0,720</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13700 Ağırlık (kg/mt) 0,129</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13702 Ağırlık (kg/mt) 0,134</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5109 Ağırlık (kg/mt) 1,490</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5111 Ağırlık (kg/mt) 0,184</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5112 Ağırlık (kg/mt) 0,070</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5088 Ağırlık (kg/mt) 0,575</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5089 Ağırlık (kg/mt) 0,751</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5255 Ağırlık (kg/mt) 0,415</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5249 Ağırlık (kg/mt) 0,477</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5250 Ağırlık (kg/mt) 1,306</p>

Sistem Kodu 5141 Ağırlık (kg/mt) 0,161	Sistem Kodu 5140 Ağırlık (kg/mt) 0,398	Sistem Kodu 5135 Ağırlık (kg/mt) 1,127
Sistem Kodu 5048 Ağırlık (kg/mt) 0,268	Sistem Kodu 5108 Ağırlık (kg/mt) 0,171	Sistem Kodu 11805 Ağırlık (kg/mt) 0,297
Sistem Kodu 5395 Ağırlık (kg/mt) 4,526	Sistem Kodu 5396 Ağırlık (kg/mt) 8,553	Sistem Kodu 5397 Ağırlık (kg/mt) 8,737
Sistem Kodu 5394 Ağırlık (kg/mt) 4,986	Sistem Kodu 5389 Ağırlık (kg/mt) 0,423	Sistem Kodu 5390 Ağırlık (kg/mt) 0,276
Sistem Kodu 5387 Ağırlık (kg/mt) 0,214	Sistem Kodu 5388 Ağırlık (kg/mt) 0,211	Sistem Kodu 5385 Ağırlık (kg/mt) 0,285
Sistem Kodu 5302 Ağırlık (kg/mt) 0,479	Sistem Kodu 11190 Ağırlık (kg/mt) 0,167	Sistem Kodu 10131 Ağırlık (kg/mt) 0,136
Sistem Kodu 5116 Ağırlık (kg/mt) 2,791	Sistem Kodu 5117 Ağırlık (kg/mt) 1,222	Sistem Kodu 5118 Ağırlık (kg/mt) 1,764

<b>Sistem Kodu</b> 5438 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,995	<b>Sistem Kodu</b> 5439 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,179	<b>Sistem Kodu</b> 5440 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,038
<b>Sistem Kodu</b> 5074 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,856	<b>Sistem Kodu</b> 5442 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,301	<b>Sistem Kodu</b> 5443 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,669
<b>Sistem Kodu</b> 5444 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,341	<b>Sistem Kodu</b> 5445 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,526	<b>Sistem Kodu</b> 5446 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,653
<b>Sistem Kodu</b> 5316 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,825	<b>Sistem Kodu</b> 5168 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,066	<b>Sistem Kodu</b> 5186 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 7,545
<b>Sistem Kodu</b> 5188 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,530	<b>Sistem Kodu</b> 5189 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 4,709	<b>Sistem Kodu</b> 5184 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,937
<b>Sistem Kodu</b> 10095 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 1,362	<b>Sistem Kodu</b> 10080 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 4,898	<b>Sistem Kodu</b> 10096 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 7,487
<b>Sistem Kodu</b> 10097 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 9,435	<b>Sistem Kodu</b> 10098 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 7,228	<b>Sistem Kodu</b> 13699 <b>Ağırlık (kg/mt)</b> 0,878

<p><b>Sistem Kodu</b> 5549 Ağırlık (kg/mt) 0,639</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5431 Ağırlık (kg/mt) 2,333</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5432 Ağırlık (kg/mt) 0,155</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5308 Ağırlık (kg/mt) 1,228</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5309 Ağırlık (kg/mt) 0,835</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5193 Ağırlık (kg/mt) 0,123</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13757 Ağırlık (kg/mt) 0,515</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13758 Ağırlık (kg/mt) 0,108</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5130 Ağırlık (kg/mt) 0,366</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 13744 Ağırlık (kg/mt) 0,513</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 13745 Ağırlık (kg/mt) 0,100</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5344 Ağırlık (kg/mt) 0,515</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5558 Ağırlık (kg/mt) 0,683</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 20 Ağırlık (kg/mt) 25,431</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 90 Ağırlık (kg/mt) 5,396</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 91 Ağırlık (kg/mt) 3,885</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 92 Ağırlık (kg/mt) 8,006</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 93 Ağırlık (kg/mt) 5,112</p>
<p><b>Sistem Kodu</b> 5580 Ağırlık (kg/mt) 5,065</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5581 Ağırlık (kg/mt) 6,214</p>	<p><b>Sistem Kodu</b> 5582 Ağırlık (kg/mt) 4,808</p>

<p>Sistem Kodu 5571 Ağırlık (kg/mt) 1,095</p> 	<p>Sistem Kodu 5572 Ağırlık (kg/mt) 1,176</p> 	<p>Sistem Kodu 5568 Ağırlık (kg/mt) 0,249</p> 
<p>Sistem Kodu 5570 Ağırlık (kg/mt) 1,198</p> 	<p>Sistem Kodu 5569 Ağırlık (kg/mt) 1,328</p> 	<p>Sistem Kodu 5573 Ağırlık (kg/mt) 0,298</p> 
<p>Sistem Kodu 5469 Ağırlık (kg/mt) 0,352</p> 		



# ALÜMİNYUM AKSESUAR PROFİLLERİ


(ALUMINUM ACCESSORIES PROFILES)

**ALDOKS SERİ AKSESUARLAR / ALDOX SERIES ACCESSORIES**

**SİSTEM SERİ AKSESUARLAR / SYSTEM SERIES ACCESSORIES**

**C60 SERİ AKSESUARLAR / C60 SERIES ACCESSORIES**

**GNC FİTİLLER / GNC SUBSTITUTES**





ALÜMİNYUM AKSESUARLAR / ALUMINUM ACCESSORIES  
ALDOKS SERİ AKSESUARLAR / ALDOX SERIES ACCESSORIES

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 150 Ağırlık (kg/mt) 0,726	Sistem Kodu 159 Ağırlık (kg/mt) 0,553	Sistem Kodu 168 Ağırlık (kg/mt) 0,515
Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø10.1 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 39 mm and the total width is 48.1 mm.	Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø10.4 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 34.8 mm and the total width is 49.7 mm.	Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø10.4 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 25.8 mm and the total width is 44.5 mm.
Sistem Kodu 170 Ağırlık (kg/mt) 0,550	Sistem Kodu 160 Ağırlık (kg/mt) 0,262	Sistem Kodu 167 Ağırlık (kg/mt) 1,398
Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø10.1 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 14.2 mm and the total width is 48 mm.	Detailed description: A technical drawing of a U-shaped aluminum profile. It has a central horizontal slot with a height of 8.2 mm and a width of 34.9 mm.	Detailed description: A technical drawing of a long, thin rectangular aluminum profile. It has a height of 6.6 mm and a length of 79.6 mm.

GNC alüminyum	ALÜMİNYUM AKSESUARLAR / ALUMINUM ACCESSORIES SİSTEM SERİ AKSESUARLAR / SYSTEMS SERIES ACCESSORIES	QUALITY IS NOT A COINCIDENCE
---------------	--	------------------------------

Sistem Kodu 4250 Ağırlık (kg/mt) 0,740	Sistem Kodu 4251 Ağırlık (kg/mt) 0,732	Sistem Kodu 164 Ağırlık (kg/mt) 0,226
Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø10 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 39.8 mm and the total width is 35.7 mm.	Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø8 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 38.1 mm and the total width is 26.7 mm.	Detailed description: A technical drawing of a short, thick rectangular aluminum profile. It has a height of 5.5 mm and a width of 26.3 mm.
Sistem Kodu 5337 Ağırlık (kg/mt) 0,504	Sistem Kodu 5338 Ağırlık (kg/mt) 0,591	Sistem Kodu 5334 Ağırlık (kg/mt) 0,203
Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø10 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 34.6 mm and the total width is 36.6 mm.	Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø8 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 34.4 mm and the total width is 24.9 mm.	Detailed description: A technical drawing of a short, thick rectangular aluminum profile. It has a height of 5.6 mm and a width of 22.1 mm.
Sistem Kodu 130 Ağırlık (kg/mt) 0,593	Sistem Kodu 131 Ağırlık (kg/mt) 0,664	Sistem Kodu 9009 Ağırlık (kg/mt) 0,123
Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø10 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 39.2 mm and the total width is 35.9 mm.	Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø8 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 38.7 mm and the total width is 26 mm.	Detailed description: A technical drawing of a very short, thick rectangular aluminum profile. It has a height of 2.9 mm and a width of 19.4 mm.
Sistem Kodu 4252 Ağırlık (kg/mt) 0,669	Sistem Kodu 4253 Ağırlık (kg/mt) 0,715	
Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø8 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 34.5 mm and the total width is 28 mm.	Detailed description: A technical drawing of an L-shaped aluminum profile. It has a vertical leg on the left with a circular hole of Ø8 and a horizontal leg extending to the right. The total height is 34.8 mm and the total width is 35.3 mm.	



ALÜMİNYUM AKSESUARLAR / ALUMINUM ACCESSORIES  
C60 SERİ AKSESUARLAR / C60 SERIES ACCESSORIES

alüminyum

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE

Sistem Kodu 184 Ağırlık (kg/mt) 1,300	Sistem Kodu 185 Ağırlık (kg/mt) 1,580	Sistem Kodu 169 Ağırlık (kg/mt) 0,509
Sistem Kodu 152 Ağırlık (kg/mt) 1,622	Sistem Kodu 153 Ağırlık (kg/mt) 2,026	Sistem Kodu 165 Ağırlık (kg/mt) 0,360
Sistem Kodu 188 Ağırlık (kg/mt) 1,254	Sistem Kodu 189 Ağırlık (kg/mt) 1,521	Sistem Kodu 162 Ağırlık (kg/mt) 0,740
Sistem Kodu 163 Ağırlık (kg/mt) 2,666	Sistem Kodu 166 Ağırlık (kg/mt) 1,849	Sistem Kodu 151 Ağırlık (kg/mt) 2,612
Sistem Kodu 161 Ağırlık (kg/mt) 0,597	Sistem Kodu 149 Ağırlık (kg/mt) 0,526	Sistem Kodu 271 Ağırlık (kg/mt) 0,281
Sistem Kodu 5336 Ağırlık (kg/mt) 4,894	Sistem Kodu 5335 Ağırlık (kg/mt) 10,113	Sistem Kodu 274 Ağırlık (kg/mt) 1,020
Sistem Kodu 155* Ağırlık (kg/mt) 1,382	Sistem Kodu 269 Ağırlık (kg/mt) 1,785	

**ALDOKS SERİSİ**

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	ALD-01	BİNİ FİTİLİ	EPDM	5X100mt/15kg
	ALD-02	CAM FİTİLİ	EPDM	5X100mt/15kg
	ALD-04	HORTUMLU CAM FİTİLİ	EPDM	100mt/8kg
	ALD-07	HORTUMLU CAM FİTİLİ	EPDM	160mt/10kg

**C60 SERİSİ**

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	BM-11	BİNİ FİTİLİ	EPDM	265mt/12kg
	AYK-24	KAMA FİTİLİ / 2MM	EPDM	235mt/12kg
	AYK-03	KAMA FİTİLİ / 4MM	EPDM	155mt/12kg
	AYK-02	KAMA FİTİLİ / 5MM	EPDM	185mt/12kg

**FKB150 KİŞ BAĞÇESİ SERİSİ**

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	F-10	DUVAR BAĞLANTI PR. FİTİLİ	EPDM	60mt/12kg
	F-12	CAM FİTİLİ	EPDM	190mt/12kg
	F-13	CAM FİTİLİ	EPDM	105mt/12kg
	F-15	GÖBEK FİTİLİ	EPDM	93mt/12kg

**LS-55 KALDIR&SÜR SERİSİ**

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	SC-103-1	CAM FİTİLİ	EPDM	250mt/15kg
	AYK-04	KAMA FİTİLİ / 3MM	EPDM	180mt/12kg
	AYK-03	KAMA FİTİLİ / 4MM	EPDM	155mt/12kg
	AYK-02	KAMA FİTİLİ / 5MM	EPDM	185mt/12kg
	SC-115	KANAL ALT VE YAN BİNİ FİTİLİ	EPDM	330mt/15kg
	SC-123	KANAL ÜST BİNİ FİTİLİ	EPDM	375mt/15kg
	SC-117	KANAL KAPAMA FİTİLİ	EPDM	330mt/15kg
	SC-118	KASA KAPAMA PR. DESTEK FİTİLİ	EPDM	75mt/15kg
	SC-317-1	PVC KENET PR. İÇ BİNİ FİTİLİ	EPDM	250mt/17kg
	SC-318	PVC KENET PR. KANAL KAPAMA FİTİLİ	EPDM	500mt/16kg

**32S-32ST-32SF SÜRME SERİSİ**

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	C-01	4'LÜ SÜRME ADAPTÖR FİTİLİ	EPDM	220mt/10kg
	C-02	KANAL KAPAMA FİTİLİ	EPDM	320mt/10kg
	C-03	KASA KAPAMA / CAM FİTİLİ	EPDM	170mt/12kg
	C-05	CAM FİTİLİ	EPDM	210mt/12kg

50F-50EF CEPHE SERİSİ

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	F-01	BİNİ FİTİLİ	EPDM	290mt/12kg
	F-12	YATAY GRİYAJ VE KAPAK FİTİLİ	EPDM	190mt/12kg
	F-13	DİKEY GRİYAJ FİTİLİ	EPDM	105mt/12kg
	F-14	KASET FİTİLİ	EPDM	266mt/12kg
	F-15	GÖBEK FİTİLİ	EPDM	93mt/12kg
	F-16	GİZLİ KASA FİTİLİ	EPDM	203mt/12kg
	F-08	YARI KAPAKLI SİSTEM DİŞ CAM FİTİLİ	EPDM	66mt/12kg

45 YALITIMSIZ KAPI&PENCERE SİSTEM SERİSİ

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	CT-01	CAM FİTİLİ	EPDM	
	CT-02	BİNİ FİTİLİ	EPDM	
	CT-03	CAM FİTİLİ	EPDM	
	CT-04	GNC 45 TOZLUK FİTİLİ	EPDM	

55-55T-65T-75T KAPI&PENCERE SİSTEM SERİSİ

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	F-01	BİNİ FİTİLİ	EPDM	290mt/12kg
	F-02	FAUSTO 55 TOZLUK FİTİLİ	EPDM	95mt/10kg
	F-03	FAUSTO 55T TOZLUK FİTİLİ	EPDM	65mt/10kg
	F-65	FAUSTO 65T TOZLUK FİTİLİ	EPDM	60mt/12kg
	F-75	FAUSTO 75T TOZLUK FİTİLİ	EPDM	67mt/12kg
	AYK-04	KAMA FİTİLİ / 3MM	EPDM	180mt/12kg


AYARLI KAPI KASASI SERİSİ

FİTİL GÖRSELİ	FİTİL KODU	FİTİL AÇIKLAMASI	MALZEME	MİKTAR
	F-01	AYARLI KAPI KASASI BİNİ FİTİLİ	EPDM	290mt/12kg
	AYK-04	KAMA FİTİLİ / 3MM	EPDM	180mt/12kg
	F-05	FAUSTO 55T TOZLUK FİTİLİ	EPDM	150mt/12kg



100.000 m<sup>2</sup>  
Üretim Alanı





#### FABRİKA 1 / FACTORY 1

- Büyükkayacık OSB Mah. 3. Nolu Sk. No:15/1 Selçuklu/KONYA-TURKEY
- +90 332 355 18 60
- +90 332 501 21 74
- info@gncaluminyum.com.tr
- www.gncaluminyum.com.tr

#### FABRİKA 2 / FACTORY 2

- İstiklal OSB Konevi No:10/1 Çumra/KONYA-TURKEY
- +90 332 355 18 60
- +90 332 501 21 74
- info@gncaluminyum.com.tr
- www.gncaluminyum.com.tr

#### MAĞAZA / STORE OFFICE

- Horozluhan Mah. Başkışla Sk. No:80 Selçuklu/KONYA-TURKEY
- +90 332 236 16 26
- magaza@gncaluminyum.com.tr
- www.gncaluminyum.com.tr

**2025**  
**ALÜMİNYUM PROFİL KATALOG**  
ALUMINUM PROFILE CATALOGUE